



ระเบียบกองทัพบก

ว่าด้วย การใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาที่เบิกจ่าย

จากงบประมาณงบบุคลากรหน่วย

พ.ศ.2546

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้า สำหรับบ้านพักของ
ทางราชการ พ.ศ.2524 และที่แก้ไข พ.ศ.2535 และบริหารทรัพยากรของกองทัพบกให้เป็นไป
อย่างประหยัด คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กองทัพบกเป็น
ส่วนรวม จึงกำหนดระเบียบดังนี้.-

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปา
ที่เบิกจ่ายจากงบประมาณ งบบุคลากรหน่วย พ.ศ.2546"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

๓.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและประปาที่เบิกจ่ายจากงบประมาณ
งบบุคลากรหน่วย พ.ศ.2532

3.2 ระเบียบหรือคำสั่งกองทัพบก ที่ซ้ำหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ 4 ในระเบียบ

4.1 "หน่วย" หมายถึง หน่วยที่ได้รับงบประมาณหรือรับการสนับสนุนค่ากระแส
ไฟฟ้าและค่าน้ำประปา จากงบประมาณงบบุคลากรหน่วย

4.2 "บุคคลในสังกัดกองทัพบก" หมายถึง ข้าราชการประจำการและลูกจ้าง
ประจำที่รับราชการอยู่ในกองทัพบก

4.3 "บ้านพักของทางราชการ" หมายถึง บ้านของทางราชการที่ปลูกสร้างขึ้นใน
บริเวณกรมกองทหาร และกองทัพบกอนุมัติให้ได้รับสิทธิส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

4.4 "บ้านรับรองของกองทัพบก" หมายถึง บ้านพักสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกและครอบครัวพักอาศัยหรือต้อนรับบุคคลสำคัญและคณะ

ข้อ 5 การใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาที่เบิกจ่ายจากงบประมาณ งบงานบริหารหน่วย ได้แก่ การใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่องานธุรการของหน่วยและการพักอาศัย รวมถึงการผลิตน้ำประปา เว้นค่าสารเคมีให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในงบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและการซ่อมบำรุงสายวิทยาศาสตร์

ข้อ 6 บุคคลในสังกัดกองทัพบก ซึ่งมีสิทธิพักอาศัยอยู่ในบ้านพักของทางราชการให้ได้รับสิทธิส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา ดังนี้-

6.1 กระแสไฟฟ้า จำนวนไม่เกิน 60 หน่วย/คน/เดือน 5^๓ ✓

6.2 น้ำประปา จำนวนไม่เกิน 25 ลูกบาศก์เมตร/คน/เดือน ๒๐ ✓

ข้อ 7 เกณฑ์การเสนอความต้องการงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้กรมยุทธโยธาทหารบก กำหนดรายการให้ครบถ้วนรวมถึงเกณฑ์การใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยเสนอให้ สปช.ทบ.ให้ความเห็นชอบก่อน

ข้อ 8 เกณฑ์การเสนอความต้องการงบประมาณค่าน้ำประปาที่ใช้อุปโภคในสถานที่ราชการกองทัพบก คนละ 15 ลิตรต่อวัน สำหรับพลทหารหรือสิบตรีของประจำการคนละ 120 ลิตรต่อวัน

ข้อ 9 บ้านรับรองของกองทัพบก ให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตามเกณฑ์ที่กรมยุทธโยธาทหารบกกำหนด หรือตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งาน

ข้อ 10 เกณฑ์งบประมาณ

10.1 จำนวนงบประมาณเท่ากับจำนวนการใช้ตามเกณฑ์ข้อ 6, ข้อ 7, ข้อ 8 และข้อ 9 แต่ละประเภทคูณด้วยเกณฑ์ค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาที่กองทัพบกกำหนด-รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปาเท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ หากกองทัพบกได้รับงบประมาณค่าสาธารณูปโภคจำกัด จะพิจารณาปรับลดสิทธิส่วนลดในข้อ 6 ตามความเหมาะสม

10.2 หน่วยที่ผลิตน้ำประปาใช้เอง ให้เก็บเงินในส่วนที่เกินสิทธิจากผู้พักอาศัยเพื่อฝากเข้าบัญชีบูรณะทรัพย์สินใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ในการผลิตน้ำประปา โดยนำมาชำระค่ากระแสไฟฟ้าเป็นลำดับแรก และส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบประปา

ข้อ 11 ข้อปฏิบัติ

11.1 ให้นำเสนอความต้องการงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาประจำปีตามผนวก ก, ข และ ค ต่อกรมยุทธโยธาทหารบก เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกรมยุทธโยธาทหารบกเสนอให้สำนักงานปลัดบัญชาการกองทัพบกพร้อมทั้งสำเนาให้หน่วยเพื่อเสนอเป็นคำของบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตามสายการงบประมาณต่อ สำนักงานปลัดบัญชาการกองทัพบก

11.2 กรณีที่หน่วยได้รับอาคารเพิ่มระหว่างปี ให้หน่วยดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 11.1 โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี

* 11.3 การชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนของสำนักงานและบ้านพักอาศัยให้เป็นไปตามข้อตกลงกับการไฟฟ้า ฯ และการประปา ฯ รวมถึงที่กองทัพบกกำหนดเพิ่มเติม โดยเบิกจ่ายจากเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สินที่ฝากไว้ในบัญชี ฯ เช่น เงินรายได้ของหน่วยซึ่งได้รับจากกิจการสวัสดิการบางประเภท ได้แก่ ร้านค้า, สโมสร ฯฯ เป็นต้นอันดับแรก หากไม่เพียงพอจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณงบงานบริหารหน่วยเป็นอันดับต่อไป ส่วนโรงพยาบาลให้เบิกจ่ายจากเงินรายรับสิทธิพยาบาลด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระการใช้งบประมาณค่าสาธารณูปโภคสำหรับหน่วยที่ต้องชำระค่ากระแสไฟฟ้าอัตราตามช่วงเวลาของการใช้งาน (TIME OF USE; TOU) ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยนับถึงวันที่กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดรับฎีกาเบิกจ่ายเงิน หากถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าล่าช้า กรณีที่เกิดจากความบกพร่องของหน่วย ผู้บังคับหน่วยต้องรับผิดชอบ

* 11.4 ให้ผู้บังคับหน่วยทุกหน่วยกำหนดมาตรการควบคุมการใช้ไฟฟ้า - ประปาภายในหน่วยให้เป็นไปอย่างประหยัดและหมั่นสอดส่องดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาทุกนายยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้จะต้องรับผิดชอบการโอนมาตรวัดและระบบไฟฟ้า - ประปาให้เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้า ฯ และการประปา ฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อให้การไฟฟ้า ฯ และการประปา ฯ รับผิดชอบปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงมาตรวัดและระบบไฟฟ้า - ประปาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้กองทัพบกประหยัดงบประมาณส่วนนี้ได้จำนวนมาก

11.5 มาตรวัดและระบบไฟฟ้า - ประปาที่โอนให้เป็นทรัพย์สิน ของการไฟฟ้า ฯ หรือการประปา ฯ แล้ว หากเกิดการชำรุดให้แจ้งการไฟฟ้า ฯ หรือการประปา ฯ เข้าดำเนินการ โดยที่กองทัพบกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย กรณีที่ยังไม่โอนถือว่าเป็นทรัพย์สินของกองทัพบก ให้ดำเนินการตามระเบียบของกองทัพบกที่กำหนด

11.6 ให้กรมยุทธโยธาทหารบก ขออนุมัติปรับเกณฑ์ค่ากระแสไฟฟ้าหรือ น้ำประปาในทุกครั้งที่การไฟฟ้า ฯ หรือการประปา ฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่ากระแสไฟฟ้าหรือ น้ำประปาโดยขออนุมัติต่อผู้บัญชาการทหารบก (ผ่านปลัดบัญชีทหารบก) และใช้เป็นเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณตามข้อ 10.1

11.7 ให้ปลัดบัญชีทหารบก มีอำนาจแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก โดยมีอำนาจในการตรวจสอบการใช้ การแก้ปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าและค่า น้ำประปา รวมทั้งสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยให้มาชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือส่งเจ้าหน้าที่ของคณะไปตรวจสอบได้

11.8 หน่วยจะต้องใช้จ่ายงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ส่วนที่เกิน ผบ.หน่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

ข้อ 12 ข้อห้าม ห้ามหน่วยทหาร รวมถึงบ้านพักของทางราชการ แก๊ซ เปลี่ยนแปลง หรือ ต่อไฟฟ้า - ประปาออกมาตรวัดโดยพลการ การขอติดตั้งมาตรวัดใหม่หรือเพิ่มขนาดมาตรวัดเดิม เนื่องจากติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ต้องขอความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ยุทธโยธาของหน่วยก่อน และให้การไฟฟ้า ฯ การประปา ฯ เป็นผู้ดำเนินการหรือตามที่กองทัพบกอนุมัติไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าวแล้วตรวจพบหรือทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ดำเนินการจะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินคืนให้แก่กองทัพบก การติดตั้งมาตรวัดใหม่หรือเพิ่มขนาดมาตรวัดเดิม กรณีที่เป็นบ้านพักของทางราชการ ให้ผู้พักอาศัยออกค่าใช้จ่ายเอง

ข้อ 13 ให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลการรั่วไหล และให้มีการใช้อย่างประหยัดโดยออกระเบียบปลีกย่อยได้เท่าที่ไม่ขัดต่อระเบียบนี้

ข้อ 14 ให้ปลัดบัญชาทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

รช

ประกาศ ณ วันที่ 1๙ ตุลาคม พ.ศ.2546

พลเอก



(ชัยสิทธิ์ ชินวัตร)

ผู้บัญชาการทหารบก

สำนักงานปลัดบัญชาการกองทัพบก

โทร.ทบ.98583

โทร.ทหาร 53-22039

โทร.ทศท.0 - 2281-6647

สำเนาถูกต้อง

เสนอ

ร.ท. อารมย์ เองกสิกรรม

(อารมย์ เองกสิกรรม)

ประจำแผนก สปช.ทบ.

30 ต.ค.46

ผนวก ก.

บัญชีรายการที่ใช้กระแสไฟฟ้าของ ทบ.

หน้า 1 ใน 13 หน้า

ลำดับ	รายการ	ขนาด ม. x ม.	แบบ หมายเลข	ลักษณะอาคาร	เกณฑ์ที่ใช้ เป็นยูนิตต่อเดือน	หมายเหตุ
<u>แบบอาคารที่ทำการทั่วไป</u>						
1	กองรักษาการณ์กองพันเพื่อพลาง	6.00 x 15.00	2182	อาคารชั้นเดียว	173	
2	ที่เข็ญญติถาวร	7.00 x 13.00	2471 ก.	อาคารชั้นเดียว	328	
3	ที่เข็ญญติเพื่อพลาง	4.00 x 10.00	2166	อาคารชั้นเดียว	204	
4	บก.พัน.ถาวร	9.00 x 36.00	กท 16-4	อาคาร 2 ชั้น	1205	
5	บก.พัน.เพื่อพลาง	10.00 x 18.00	2180 อารุ	อาคารชั้นเดียว	480	
6	บก.ศูนย์ เพื่อพลาง	8.00 x 50.00	2707 อารุ	อาคารชั้นเดียว	913	
7	บก.สร.กองพัน เพื่อพลาง	7.00 x 29.00	2169	อาคารชั้นเดียว	816	
8	โรงทหารเจ็บไข้ (ไม่คิดเตียง) เพื่อพลาง	8.00 x 42.00	2646	อาคารชั้นเดียว	180	
9	โรงทหารเจ็บไข้ (โรคติดคอ) เพื่อพลาง	8.00 x 20.00	1766	อาคารชั้นเดียว	352	
10	โรงทหารหมวด 60 คน (ผู้เตียงพร้อม) เพื่อพลาง	8.00 x 48.00	3436	อาคารชั้นเดียว	356	
11	โรงทหารหมวด 60 คน (ผู้เตียงพร้อม) กึ่งถาวร	16.00 x 39.00	2482	อาคาร 2 ชั้น	2094	
12	โรงทหารหมวด 120 คน (ผู้เตียงพร้อม) กึ่งถาวร	16.00 x 76.00	2475	อาคาร 2 ชั้น	1844	
13	โรงสอนทหารเพื่อพลาง	10.00 x 36.00	2559 อารุ	อาคารชั้นเดียว	1358	
14	โรงเตียงและโรงหุงต้ม เพื่อพลาง	6.00 x 52.00	2689 อารุ	อาคารชั้นเดียว	440	
15	โรงประกอบเตียงอาหาร เพื่อพลาง	6.00 x 26.00	2498 ก.	อาคารชั้นเดียว	677	
16	คลังน้ำมัน กึ่งถาวร	10.00 x 30.00	1933 ก.	อาคารชั้นเดียว	38	
17	เรือนรับรอง กองพัน. จม. กึ่งถาวร	7.00 x 38.00	2643	อาคาร 2 ชั้น	1493	

ลำดับ	รายการ	ขนาด ม. x ม.	แบบ หมายเลข	ลักษณะอาคาร	เกณฑ์ที่ใช้ เป็นชนิดต่อเดือน	หมายเหตุ
18	ตัวมซึม 1 ที่นั่ง เพื่อพลาง	1.3 x 1.00	2164	อาคารชั้นเดียว	5	
19	ตัวมซึม 12 ที่นั่ง เพื่อพลาง	4.00 x 7.00	2698 อาร	อาคารชั้นเดียว	208	
20	ที่ปัสสาวะ 4 ที่นั่ง เพื่อพลาง	1.00 x 3.00	2519	อาคารชั้นเดียว	5	
1	ห้องอาบน้ำทหาร กึ่งถาวร	6.00 x 12.00	2173 ก.	อาคารชั้นเดียว	15	
2	ห้องอาบน้ำทหาร เพื่อพลาง	6.00 x 12.00	2702 ซ.	อาคารชั้นเดียว	24	
3	ห้องอาบน้ำสำหรับโรงพยาบาล	6.00 x 18.00	2173 จ.	อาคารชั้นเดียว	24	
4	ห้องอาบน้ำทหารสำหรับโรงพยาบาล	6.00 x 28.00	2702 ก.	อาคารชั้นเดียว	25	
5	บก.พัน	22.50 x 32.50	กท. 16-1	อาคารชั้นเดียว	3477	
5	บก.กรม	25.00 x 37.50	กท. 16-2	อาคาร 2 ชั้น	10800	
7	บก.พล	40.00 x 60.00	ทบ. 4881	อาคาร 2 ชั้น	9533	
8	บก.พลทมน	40.00 x 60.00	4881 ก.	อาคาร 2 ชั้น	10320	
9	แบบโรงพยาบาล 160 คน	15.00 x 70.00	กท. 06-3	อาคาร 2 ชั้น	6332	
10	แบบโรงพยาบาล 140 คน	16.00 x 92.00	กท. 06-7	อาคาร 2 ชั้น	8712	
11	แบบที่อาบน้ำทหาร	6.00 x 12.00	2703 ก.	อาคารชั้นเดียว	40	
12	แบบตัวม 12 ที่นั่ง	4.00 x 7.00	2698 2.1	อาคารชั้นเดียว	192	
13	แบบคลัง สป. 2-4	16.00 x 40.00	กท. 13-1	อาคารชั้นเดียว	1981	
14	แบบโรงเก็บรถยนต์ 25 คัน	8.00 x 96.00	2415 ซ.	อาคารชั้นเดียว	1204	
15	แบบโรงเก็บรถยนต์ 10 คัน	10.00 x 44.00	5143	อาคารชั้นเดียว	1561	
16	แบบโรงเก็บเครื่องมือสาย ช	8.00 x 48.00	5678	อาคารชั้นเดียว	1631	
17	แบบโรงเก็บรถพยาบาล 8 คัน	14.00 x 55.00	4149 จ.	อาคารชั้นเดียว	850	

ลำดับ	รายการ	ขนาด	แบบ	ลักษณะอาคาร	เกณฑ์ที่ใช้ เป็นยูนิตต่อเดือน	หมายเหตุ
38	แบบซ่อมรถยนต์	8.00 x 24.00	4610 ก.	อาคารชั้นเดียว	781	
39	แบบโรงรถปืนจุ 6 กระบอก	17.00 x 28.00	5656	อาคารชั้นเดียว	852	
40	แบบโรงเลี้ยงจุ 100 คน	12.00 x 24.00	กท. 08-4	อาคารชั้นเดียว	1508	
41	แบบโรงเลี้ยงจุ 200 คน	12.00 x 40.00	กท.08-5	อาคารชั้นเดียว	1894	
42	แบบโรงเลี้ยงจุ 300 คน	18.00 x 32.00	กท.08-6	อาคารชั้นเดียว	1948	
43	แบบโรงเลี้ยงจุ 400 คน	18.00 x 40.00	กท.08-7	อาคารชั้นเดียว	2342	
44	แบบโรงเลี้ยงจุ 500 คน	18.00 x 48.00	กท.08-8	อาคารชั้นเดียว	2686	
45	แบบโรงครัว	9.00 x 19.00	กท.09-1	อาคารชั้นเดียว	1060	
46	แบบโรงทหารจุ 180 คน	10.70 x 70.55	6113 ก.	อาคารชั้นเดียว	2089	
47	แบบคลัง สป.3 พร้อมปืนน้ำมัน	15.00 x 40.00	1.4122จ.	อาคารชั้นเดียว	225	
48	อาคาร บก.ทก.	36.00 x 57.00	ทบ.3719	อาคาร 2 ชั้น	12910	
49	อาคาร บก.จทบ./มทบ.	40.00 x 60.00	ทบ.4881 ก.	อาคาร 2 ชั้น	18096	
50	อาคาร บก.พล.	40.00 x 60.00	ทบ.4881	อาคาร 2 ชั้น	13013	
51	อาคาร บก.ศตป.	12.00 x 32.00	ทบ.6211	อาคาร 2 ชั้น	8363	
52	อาคาร บก.กรม.	25.00 x 37.50	กท. 16-2	อาคาร 2 ชั้น	15310	
53	อาคาร บก.พัน	12.00 x 32.00	ทบ.6535	อาคาร 2 ชั้น	7098	
54	กองรักษาการณ์ (กรม)	8.00 x 20.00	กท.15-1	อาคารชั้นเดียว	447	
55	กองรักษาการณ์ (กองพัน)	16.00 x 13.80	กท.15-2	อาคารชั้นเดียว	502	
56	ที่ญาติเยี่ยม	6.00 x 12.00	ทบ.6206	อาคารชั้นเดียว	428	
57	ปั๊มน้ำมัน	2.00 x 2.00	ทบ.7405 ก.	อาคารชั้นเดียว	87	

ลำดับ	รายการ	ขนาด ม. x ม.	แบบ หมายเลข	ลักษณะอาคาร	เกณฑ์ที่ใช้ เป็นยูนิคต่อเดือน	หมายเหตุ
58	บ้านพักรับรอง ทก.	31.50 x 65.50	ทบ.5876 ก.	อาคาร 2 ชั้น	12539	
59	บ้านพักรับรอง จทบ./มทบ.	10.50 x 26.00	ทบ.5951 ก.	อาคาร 2 ชั้น	3305	
60	อาคารศูนย์โทรศัพท์	10.00 x 25.00	ทบ.6214 ก.	อาคารชั้นเดียว	2452	
61	อาคารศาสนสถาน	20.60 x 33.00	ทบ.5156 ก.	อาคารชั้นเดียว	4468	
62	อาคารศาสนสถานอิสลาม	5.00 x 8.50	ทบ.6221	อาคารชั้นเดียว	485	
63	อาคารพิพิธภัณฑ์	55.00 x 70.00	ทบ.7623	อาคารชั้นเดียว	20044	
64	อาคารโรงพิมพ์	13.00 x 56.00	ทบ.7550	อาคารชั้นเดียว	986	
65	อาคารสถานีสารวัตร	21.00 x 29.00	ทบ.5412 ก.	อาคารชั้นเดียว	4045	
66	อาคาร บก.มว.คย.	6.00 x 22.50	ทบ.5081	อาคารชั้นเดียว	874	
67	ตู้ข้าม (ทาสีน้ำมัน) กิ่งถาวร	1.10 x 1.10	1738 ก.	อาคารชั้นเดียว	31	
68	กองรักษาการณ์กองพันถาวร	10.00 x 22.00	2422 ก.	อาคารชั้นเดียว	180	
69	บก.กรม.ถาวร	7.50 x 38.50	2352 ก.	อาคาร 2 ชั้น	1687	
70	บก.กรม.เพื่อพลกลาง	10.00 x 35.00	2718 ก.	อาคารชั้นเดียว	844	
71	บก.กองพล ถาวร	12.00 x 52.00	2118 ก.	อาคาร 2 ชั้น	3375	
72	บก.สร. กองพัน ถาวร	7.50 x 36.00	2423	อาคาร 2 ชั้น	1350	
73	โรงทหารเจ็บไข้(ไม่ติดเตียง) ถาวร	12.00 x 36.00	2489 ก.	อาคาร 2 ชั้น	765	
74	โรงทหารหมวด 120 คน (ผู้เตียงพร้อม) เพื่อพลกลาง	8.75	2697	อาคาร 2 ชั้น	967	
75	โรงทหารหมวด 120 คน เพื่อพลกลาง	13.00 x 66.00	2700	อาคาร 2 ชั้น	1395	
76	โรงทหาร ร้อย บก. พร้อมผู้เตียง 200	12.00 x 81.00	3415	อาคาร 2 ชั้น	1687	
77	ห้องเรียนเพื่อพลกลาง	9.60 x 24.00	2288 อาร	อาคาร 2 ชั้น	337	

ลำดับ	รายการ	ขนาด ม. x ม.	แบบ หมายเลข	ลักษณะอาคาร	เกณฑ์ที่ใช้ เป็นยูนิคต่อเดือน	หมายเหตุ
78	โรงสอนทหารกึ่งถาวร	12.00 x 30.00	2581 ก.	อาคาร 2 ชั้น	585	
79	ประกอบโรงเลี้ยงกึ่งถาวร	10.00 x 66.00	1937 ข.	อาคารชั้นเดียว	180	
80	ประกอบโรงเลี้ยงเพื่อพลาง	10.00 x 63.00	2650 ก.	อาคารชั้นเดียว	180	
81	โรงเลี้ยง 144 คน กึ่งถาวร	10.000 x 32.00	1938	อาคารชั้นเดียว	135	
82	โรงเลี้ยงและศรอบครัวนายทหารเพื่อพลาง	19.50 x 27.00	2715 อาร	อาคารชั้นเดียว	202	
83	โรงหุงต้ม 16 เต้า กึ่งถาวร	7.00 x 29.00	3449	อาคารชั้นเดียว	81	
84	โรงหุงต้ม 16 เต้า เพื่อพลาง	7.00 x 30.00	2651 อาร	อาคารชั้นเดียว	67	
85	โรงเก็บฟืน กึ่งถาวร	6.00 x 6.00	2445	อาคารชั้นเดียว	18	
86	โรงเก็บฟืนกึ่งถาวร	4.00 x 3.00	2445 ก.	อาคารชั้นเดียว	18	
87	โรงฝึกยิงปืนเพื่อพลาง	15.00 x 36.00	2987	อาคารชั้นเดียว	427	
88	โรงฝึกซ้อมโยธวาทิตย์เพื่อพลาง	10.00 x 18.00	3069	อาคารชั้นเดียว	147	
89	โรงฝึกวิทยุโทรศัพท เพื่อพลาง	8.00 x 23.50	3701 อาร	อาคารชั้นเดียว	135	
90	โรงเก็บเครื่องบิน เพื่อพลาง	15.00 x 46.00	2834 อาร	อาคารชั้นเดียว	540	
91	โรงเก็บปืนใหญ่ เพื่อพลาง	12.00 x 93.65	2311 อาร	อาคารชั้นเดียว	337	
92	โรงเก็บรถยนต์ 25 คัน กึ่งถาวร	8.00 x 96.50	2415 ก.	อาคารชั้นเดียว	315	
93	โรงเก็บรถยนต์ 25 คัน เพื่อพลาง	8.00 x 45.50	2845 อาร	อาคารชั้นเดียว	157	
94	โรงเก็บรถถีป กึ่งถาวร	6.00 x 12.00	2422	อาคารชั้นเดียว	27	
95	โรงเก็บรถยนต์ กึ่งถาวร	8.00 x 24.00	2535 ก.	อาคารชั้นเดียว	157	
96	โรงเก็บรถถัง 72 คัน กึ่งถาวร	16.00 x 110.0	2673 ก.	อาคารชั้นเดียว	675	
97	โรงเก็บรถถัง 72 คัน เพื่อพลาง	14.00 x 45.00	2855 อาร	อาคารชั้นเดียว	247	

ลำดับ	รายการ	ขนาด ม. x ม.	แบบ หมายเลข	ลักษณะอาคาร	เกณฑ์ที่ใช้ เป็นยูนิตต่อเดือน	หมายเหตุ
98	โรงเก็บเครื่องม้อกล เพื่อพลาจ	16.00 x 52.00	2833	อาคารชั้นเดียว	337	
99	โรงฆ่าจุ 72 ตัว กิ่งถาวร	11.00 x 120.00	2729	อาคารชั้นเดียว	450	
100	โรงฆ่าปั่วจุ 40 ตัว	10.00 x 72.00	2994	อาคารชั้นเดียว	180	
101	โรงฆ่า 60 ตัว เพื่อพลาจ	10.00 x 113.00	2856 อารี	อาคารชั้นเดียว	450	
102	โรงสีม่ถาวร	27.00 x 60.00	2903	อาคารชั้นเดียว	562	
103	โรงสวมเกือกฆ่า เพื่อพลาจ	4.00 x 10.00	2972	อาคารชั้นเดียว	31	
104	โรงเก็บข้าวเปลือก กิ่งถาวร	324 ม ²	2107	อาคารชั้นเดียว	57	
105	โรงไฟฟ้า กิ่งถาวร	10.00x5x1.00	2451	อาคารชั้นเดียว	112	
106	โรงสูบน้ำ กิ่งถาวร	4.00 x 8.00	2110	อาคารชั้นเดียว	34	
107	ศโนสรนายททการ กรม ถาวร	33.00 x 38.00	2549	อาคาร 2 ชั้น	2025	
108	ศโนสรนายททการกองพล ถาวร	1600 ม ²	2420	อาคาร 2 ชั้น	2700	
109	ศโนสรนายททการ กองพัน เพื่อพลาจ	8.00 x 36.00	2183	อาคารชั้นเดียว	742	
110	ศโนสรนายสิบกองพัน กิ่งถาวร	7.50 x 28.50	1699 ก.	อาคารชั้นเดียว	540	
111	ศโนสรนายสิบกองพัน เพื่อพลาจ	10.00 x 23.00	2171	อาคารชั้นเดียว	540	
112	ร้านค้าสำหรับททการ เพื่อพลาจ	18.50 x 32.00	2686 อารี	อาคารชั้นเดียว	439	
113	ที่คุมขัง จทบ. กิ่งถาวร	8.50 x 40.00	3367 ก.	อาคาร 2 ชั้น	1687	
114	ที่คุมขัง กองพัน กิ่งถาวร	8.50 x 20.00	3394	อาคาร 2 ชั้น	877	
115	ที่คุมขัง กองพัน เพื่อพลาจ	7.00 x 20.00	2653	อาคารชั้นเดียว	377	
116	ศาล จทบ. และมทบ. ถาวร	6.00 x 30.00	2387 ก.	อาคารชั้นเดียว	439	
117	คลังอาวุธ ถาวร	15.00 x 30.00	2294 ก.	อาคารชั้นเดียว	372	

ลำดับ	รายการ	ขนาด ม. x ม.	แบบ หมายเลข	ลักษณะอาคาร	เกณฑ์ที่ เป็นยูนิคต่อเดือน	หมายเหตุ
118	คลังอาวุธ เพื่อพลาง	12.00 x 32.00	2175	อาคารชั้นเดียว	317	
119	คลังสรรพวุธ กิ่งถาวร	15.00	2448	อาคารชั้นเดียว	450	
120	คลังเก็บกระสุน หรือวัตถุระเบิด กิ่งถาวร	6.00 x 12.00	2652 ก.	อาคารชั้นเดียว	135	
121	คลังเก็บกระสุน หรือวัตถุระเบิด เพื่อพลาง	10.00 x 20.00	2884	อาคารชั้นเดียว	135	
122	คลังเก็บกระสุน หรือวัตถุระเบิด กิ่งถาวร	4.00 x 4.00	3115	อาคารชั้นเดียว	135	
123	คลังเก็บกระสุน หรือวัตถุระเบิด กิ่งถาวร	2.00 x 2.50	3300	อาคารชั้นเดียว	135	
124	คลังสาย พท. กิ่งถาวร	9.50 x 37.50	1723 จ.	อาคารชั้นเดียว	147	
125	คลังหญาแห่ง กิ่งถาวร	21.00 x 40.00	1745	อาคารชั้นเดียว	135	
126	คลัง ยย.ทบ.กิ่งถาวร	12.00 x 40.00	3185	อาคารชั้นเดียว	192	
127	คลังเครื่องอะไหล่รถยนต์	10.00 x 30.00	2453	อาคารชั้นเดียว	121	
128	คลังเก็บเครื่องมือช่าง เพื่อพลาง	10.00 x 40.00	1754	อาคารชั้นเดียว	169	
129	คลังเวชภัณฑ์ เพื่อพลาง	7.00 x 30.00	2240	อาคารชั้นเดียว	192	
130	คลังกองพัน เพื่อพลาง	9.50 x 37.00	2181 อาร์	อาคารชั้นเดียว	147	
131	คลังน้ำมันกิ่งถาวร	10.00 x 30.00	1933 ก.	อาคารชั้นเดียว	75	
132	คลังน้ำมัน เพื่อพลาง	8.00 x 15.00	2657 อาร์	อาคารชั้นเดียว	67	
133	คลังสื่อสาร เพื่อพลาง	10.00 x 13.00	2703	อาคารชั้นเดียว	124	
134	สถานีวิทยุ ททบ.กิ่งถาวร	6.00 x 6.00	2385 ก.	อาคารชั้นเดียว	102	
135	สถานีวิทยุ มทบ.กิ่งถาวร	9.00 x 10.00	2445 ก.	อาคารชั้นเดียว	135	
136	สถานีวิทยุกองพัน กิ่งถาวร	7.00 x 16.00	2454 ก.	อาคารชั้นเดียว	202	
137	สถานีวิทยุกองพัน เพื่อพลาง	7.00 x 16.00	2713	อาคารชั้นเดียว	202	

ลำดับ	รายการ	ขนาด ม. x ม.	แบบ หมายเลข	ลักษณะอาคาร	เกณฑ์ที่ใช้ เป็นยูนิคต่อเดือน	หมายเหตุ
138	โรงเก็บเครื่องขนต้และน้ำมันประจำสถานี กิ่งดาว	3.00 x 6.00	2631	อาคารชั้นเดียว	13	
139	โรงเก็บเครื่องช่วย กิ่งดาว	15.00 x 35.10	2818	อาคารชั้นเดียว	202	
140	โรงผลิตศึกษา กิ่งดาว	20.00 x 31.50	2479 ก.	อาคารชั้นเดียว	450	
141	โรงช่างไม้ กิ่งดาว	10.00 x 24.00	2369	อาคารชั้นเดียว	202	
142	ร.ร. บุตร ทบ. จุ 200 คน กิ่งดาว	7.00 x 7.00	2561	อาคารชั้นเดียว	810	
143	ร.ร. บุตร ทบ. จุ 500 คน กิ่งดาว	11.50 x 64.00	2562	อาคารชั้นเดียว	2250	
144	ร.ร. บุตร ทบ. จุ 100 คน กิ่งดาว	7.00 x 107.50	2563	อาคาร 2 ชั้น	2700	
145	เรือนรับรองกองพล ดาว	882 ม ²	2421	อาคาร 2 ชั้น	1350	
146	ไฟฟ้า				31	
147	บก. พัน 2 ชั้น	12.00 x 36.00	กท.16-4	อาคาร 2 ชั้น	1458	
148	แบบที่พักญาติ	6.00 x 14.00	6206	อาคาร 2 ชั้น	228	
149	แบบโรงรถปืนจุ 8 กระบอก	17.50 x 28.00	5656 ก.	อาคารชั้นเดียว	261	
แบบอาคารของกองร้อยทหาร						
150	โรงทหาร 60 คน	16.00 x 39.00	กท.06-4	อาคาร 2 ชั้น	3984	
151	โรงทหาร 90 คน	16.00 x 55.00	กท.06-5	อาคาร 2 ชั้น	4894	
152	โรงทหาร 120 คน	16.00 x 76.00	กท.06-6	อาคาร 2 ชั้น	15467	
153	โรงทหาร 150 คน	16.00 x 92.00	กท.06-7	อาคาร 2 ชั้น	19548	
154	โรงทหาร 180 คน	14.00 x 80.00	กท.06-2	อาคาร 2 ชั้น ครึ่ง	6303	
155	ห้องน้ำ - ส่วนทหาร	7.50 x 15.00	กท.07-1 ก.	อาคารชั้นเดียว	156	
156	โรงเลี้ยง 100 คน	16.00 x 20.00	กท.08-4	อาคารชั้นเดียว	1033	

ลำดับ	รายการ	ขนาด ม. x ม.	แบบ หมายเลข	ลักษณะอาคาร	เกณฑ์พื้นที่ เป็นยุทิตต่อเดือน	หมายเหตุ
157	โรงเรียน 200 คน	16.00 x 32.00	กท.08-5	อาคารชั้นเดียว	1832	
158	โรงครัว 100-200 คน	9.00 x 19.50	กท.09-1	อาคารชั้นเดียว	742	
159	โรงครัว 300-500 คน	9.00 x 19.50	กท.09-2	อาคารชั้นเดียว	1060	
160	<u>แบบอาคารกิจกรรมนอกประสงค์</u> แหล่งชุมนุมนายทหาร (กองพัน)	33.00 x 43.00	ทป.4584 จ.	อาคารชั้นเดียว	5708	
161	แหล่งชุมนุมนายทหาร (กรมขึ้นไป)	27.00 x 27.00	ทป.4859 จ.	อาคาร 2 ชั้น	13645	
162	แหล่งชุมนุมนายสิบ	26.00 x 28.00	ทป.4585 ก.	อาคารชั้นเดียว	2572	
163	<u>แบบอาคารกีฬา</u> โรงกีฬาเอกประสงค์ 200 คน	26.50 x 40.00	ทป.5089 ก.	อาคารชั้นเดียว	6495	
164	โรงกีฬาเอกประสงค์ 500 คน	30.00 x 48.00	ทป. 7236	อาคารชั้นเดียว	7877	
165	โรงกีฬาเอกประสงค์ 800-1000 คน	40.00 x 55.00	ทป. 6933	อาคาร 2 ชั้น	7126	
166	สระว่ายน้ำ 25 เมตร	36.45 x 45.10	ทป.7292	ชนิดสระว่ายน้ำ	3104	
167	สระว่ายน้ำ 50 เมตร	47.50 x 70.00	ทป.7538	ชนิดสระว่ายน้ำ	5507	
168	สนามเทนนิส 2 คอร์ต	34.00 x 46.00	ทป.6156 ก.	ชนิดสนาม	1859	
169	สนามเทนนิส 4 คอร์ต	39.00 x 72.00	ทป.6689	ชนิดสนาม	3253	
170	<u>แบบโรงเรียนยุโรปกรณี</u> โรงรถ	8.00 x 96.50	ทป.2415 ซ.	อาคารชั้นเดียว	1044	
171	โรงรถหลังคาสูง	10.00 x 44.00	ทป.5143	อาคารชั้นเดียว	1153	
	โรงรถ	14.00 x 104.50	ทป.6060 ก.	อาคารชั้นเดียว	1125	

ลำดับ	รายการ	ขนาด ม. x ม.	แบบ หมายเลข	ลักษณะอาคาร	เกณฑ์พื้นที่ เป็นชนิดต่อเดือน	หมายเหตุ
173	โรงรถสายพาน	14.00 x 55.00	ทบ.4149 จ.	อาคารชั้นเดียว	997	
174	โรงรถตู้ซ่อม	14.00x34.00	ทบ.6061 ก.	อาคารชั้นเดียว	594	
175	โรงจอดรถจักรยานและจักรยานยนต์	6.00x49.00	ทบ.7404	อาคารชั้นเดียว	215	
176	โรงรถเก็บเพลิงและห้องเย็น	12.00x35.00	ทบ.7342	อาคารชั้นเดียว	1941	
177	โรงรถเครื่องมือหนัก (สาย ช.)	8.00 x 48.00	ทบ.5672	อาคารชั้นเดียว	1631	
178	โรงเก็บอาวุธนำวิถี (สถาป.)	18.00x22.50	ทบ.7089	อาคารชั้นเดียว	2697	
179	โรงเก็บรถจักรยานและเครื่องควบคุมการยิง (สถาป.)	40.00x72.00	ทบ.7090	อาคารชั้นเดียว	7422	
180	โรงเก็บอาวุธนำวิถี	7.50x21.00	ทบ.7164	อาคารชั้นเดียว	939	
181	โรงเก็บรถจักรยานที่เตือนภัยระดับต่ำ	11.00 x 18.00	ทบ.6642 ก.	อาคาร 2 ชั้น	1314	
182	โรงเก็บปืนใหญ่	17.50x28.00	ทบ.5656	อาคารชั้นเดียว	852	
	แบบโรงซ่อม					
183	โรงซ่อมรถ	8.00x24.00	ทบ.4640	อาคารชั้นเดียว	781	
184	โรงซ่อมรถ	30.00x34.50	ทบ.4905 ข.	อาคารชั้นเดียว	2939	
185	โรงงานซ่อม สป.	36.00x38.50	ทบ.4905 จ.	อาคารชั้นเดียว	2962	
	แบบคลัง					
186	คลัง สป.2-4	20.00x25.00	กท.13-3 ก.	อาคารชั้นเดียว	1443	
187	คลังเก็บ สป.ควบคุมอุณหภูมิ	20.00x25.00	กท.13-3 ข.	อาคารชั้นเดียว	2688	
188	คลังเก็บ สป. สาย พท.	24.36x117.12	ทบ.5962	อาคารชั้นเดียว	2988	
189	คลังเก็บ สป. สาย ยย.	6.00 x 21.00	ทบ.5061	อาคารชั้นเดียว	409	
190	คลัง สป.3	15.00 x 15.00	ทบ.4122 ฉ.	อาคารชั้นเดียว	628	

ผนวก ก เปรียบเทียบสิทธิส่วนบุคคลค่ากระแสไฟฟ้าปัจจุบันกับที่แก้ไขใหม่
(ตั้งแต่ มกราคม 2547 เป็นต้นไป)

กำลังพลแยกตามชั้นยศ	สิทธิส่วนบุคคลในปัจจุบัน	สิทธิส่วนบุคคลที่แก้ไขใหม่
	เกณฑ์ (ยูนิค/คน/เดือน)	เกณฑ์ (ยูนิค/คน/เดือน)
พลอาสา	48	54
ลูกจ้าง	48	54
ส.ต. - จ.ส.อ.	48	54
ร.ต. - ร.อ.	56	54
พ.ต. - พ.อ.	72	54
พ.อ.(พ.)	112	54
พล.ต.ชั้นไป	128	54
ผบ.พัน	200	54
ผบ.กรม	400	54
ผบ.พล./เทียบเท่า	600	54
มทก./เทียบเท่า	800	54

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.อ.


(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากร

สำนักงานปลัดบัญชาการกองทัพบก

หมวด ก เปรียบเทียบสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปาปัจจุบันกับที่แก้ไขใหม่
(ตั้งแต่ มกราคม 2547 เป็นต้นไป)

กำลังพลแยกตามชั้นยศ	สิทธิส่วนลดในปัจจุบัน	สิทธิส่วนลดที่แก้ไขใหม่
	เกณฑ์ (ลบ.ม./คน/เดือน)	เกณฑ์ (ลบ.ม./คน/เดือน)
พลอาสา	20	20
ลูกจ้าง	20	20
ส.ต. - จ.ส.อ.	20	20
ร.ต. - ร.อ.	24	20
พ.ต. - พ.อ.	28	20
พ.อ.(พ.)	36	20
พล.ต.ขึ้นไป	40	20
ผบ.พัน	28	20
ผบ.กรม	36	20
ผบ.พล/เทียบเท่า	40	20
มทภ./เทียบเท่า	40	20

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 พ.อ. 
 (อนันตพร กาญจนรัตน์)
 ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากร
 สำนักงานปลัดบัญชาการกองทัพบก

ผนวก ข.

บัญชีสรุปความต้องการกระแสไฟฟ้า - ประปา และงบประมาณประจำปี ของหน่วย.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน (อาคาร)	จำนวน (กำลังพล)	จำนวนการใช้ทั้งสิ้น		แหล่งสนับสนุน - ประปา		จำนวนเงิน (บาท)		รวมทั้งสิ้น
				ไฟฟ้า (ยูนิค)	ประปา (ลบ.เมตร)	ท้องถิ่น (ลบ.เมตร)	ผลิตเอง (ลบ.เมตร)	ไฟฟ้า	ประปา	
๑.	การใช้ทางธุรกิจ การ									
	๑.๑ อาคารผนวก ก.									
	๑.๒ อาคารผนวก ก.									
	๑.๓ โรงเรียนนายทหาร									
๒	๑.๔ โรงเรียนนายสิบ									
	การใช้สำหรับพักอาศัยทางราชการ									
	๒.๑ บ้านพักสิบตรีถึงจ่าสิบเอก									
	๒.๒ บ้านพักร้อยตรีถึงร้อยเอก									
	๒.๓ บ้านพักพันตรีถึงพันเอก									
	๒.๔ บ้านพักพันเอกพิเศษ									
	๒.๕ บ้านพักพลตรีขึ้นไป									
๓	๒.๖ นักเรียนนายร้อย									
	๒.๗ นักเรียนนายสิบ									
	๒.๘ พลทหารประจำการ									
	อาคารที่หน่วยมีรายได้จากการดำเนินงาน									
	รวมทั้งสิ้น									
	เฉลี่ยต่อเดือน									

(ลงชื่อ) นายทหารงบประมาณ (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่กำลังพล (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่สวัสดิการหรือยุทธวิทยา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการผลิตไฟฟ้า - ประเภท ของหน่วย.....ปี

ผนวก ค.

เครื่องยนต์,สารเคมี หรืออุปกรณ์การผลิต	จำนวนหน่วยที่ต้องการ ตามผนวก ข.			ค่าใช้จ่ายในการผลิต (บาท)			การเปรียบเทียบ		หมายเหตุ	
	ไฟฟ้า (ยูนิต)	ประปา (ลบ.ม.)	ค่า สป.๓ (เครื่องยนต์)	ค่าดูจ้าง ชั่วคราว	สารเคมี (ผลิตน้ำ)	ค่ากระแสไฟฟ้า (เครื่องยนต์)	อื่นๆ	ราคาทุน ต่อหน่วย		ราคา ในท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น										
เฉลี่ยต่อเดือน										

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่สวัสดิการหรือยุทธโยธา