



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่ง.รอง	เสธ.ทบ.(๔)
เลขรับ	๑๕๗๕
วันที่	๕ ส.ค. ๖๕
เวลา	๑๕๑๐

ส่วนราชการ กบ.ทบ. (กกส.สสน.กบ.ทบ. โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๔๙๐ โทร.ทบ. ๙๘๒๕๐)

ที่ ต่อ กท ๐๔๐๔/๙๑๘๙/๖๕

วันที่ ๕ ส.ค. ๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการกำหนดการทาสีอาคารมาตรฐานของหน่วยใน ทบ.

เรียน ผบ.ทบ.

อ้างถึง ๑. หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กท ๐๔๐๔/๑๐๒๒๓/๕๖ ลง ๒ ก.ย. ๕๖

๒. วิทยุราชการ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๐๔/๑๕๑๖ ลง ๒๔ พ.ค. ๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ ยย.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๔๕๗๑ ลง ๒๖ ก.ค. ๖๕

๒. แนวความคิดการทาสีอาคารมาตรฐานของหน่วยใน ทบ.

จำนวน ๑ ชุด

๓. ตารางโหนดสีมาตรฐาน

จำนวน ๑ ฉบับ

๔. การทาสีอาคารมาตรฐานของอาคารคลังเก็บยุทโธปกรณ์

จำนวน ๑ ชุด

๕. การทาสีอาคารมาตรฐานของอาคารสำนักงาน

จำนวน ๑ ชุด

๖. การทาสีอาคารมาตรฐานของอาคารที่พักอาศัย

จำนวน ๑ ชุด

๗. การทาสีซ่อมแซมและปรับปรุง กลุ่มอาคารอนุรักษ์

จำนวน ๑ ชุด

๘. หนังสือ ยย.ทบ. ที่ กท ๐๔๔๗/๐๒๖๙๘ ลง ๖ พ.ค. ๖๕

๑. ยย.ทบ. ขออนุมัติแนวทางการกำหนดการทาสีอาคารมาตรฐานของหน่วยใน ทบ. เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ของ ทบ. ใช้ยึดถือปฏิบัติ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปได้ ดังนี้

๑.๑ แนวความคิดการทาสี : กลุ่มอาคารก่อสร้างใหม่ และซ่อมแซม จะกำหนดสีอาคารตามการใช้งาน และความเหมาะสมตามแต่ละประเภทอาคาร โดยเน้นสีโทนเขียวเข้ม และสีเทา เพื่อใช้สื่อถึงความเป็น ทบ. ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มอาคารออกเป็น ๔ กลุ่ม และกำหนดโทนสีอาคาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๗ ดังนี้

๑.๑.๑ กลุ่มอาคารคลังเก็บยุทโธปกรณ์ เช่น อาคารซ่อมบำรุง Stryker, โรงเก็บ-Stryker และโรงเก็บอากาศยาน Hangar เป็นต้น กำหนดให้ใช้สีเขียวเข้ม และสีเทา เป็นสีหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และพื้นที่สร้างการกำบังซ่อนพรางต่ออาคารคลังเก็บยุทโธปกรณ์อย่างเหมาะสม

๑.๑.๒ กลุ่มอาคารสำนักงาน เช่น บก.กรม, บก.พัน., โรงนอนทหาร, ห้องน้ำ - ห้องส้วม และโรงเลี้ยงโรงครัว เป็นต้น กำหนดให้ใช้สีเขียวเข้ม และสีเทา เพื่อให้เกิดความสง่างามกับอาคาร

๑.๑.๓ กลุ่มอาคารที่พักอาศัย เช่น อาคารแฟลต และอาคารเรือนแถว เป็นต้น กำหนดให้ใช้สีเขียวเข้ม สลับกับสีเขียวอ่อน และสีเทา เป็นสีหลัก เพื่อเป็นสีกลางสำหรับกำลัมล และครอบครัวง่ายในการดูแล รักษาความสะอาด ตลอดจนผ่อนคลายจากการทำงาน

๑.๑.๔ กลุ่มอาคารอนุรักษ์ กำหนดให้ใช้สีตามลักษณะโทนสีของอาคารเดิม ส่วนการเลือกใช้รูปแบบ เทคนิค และวัสดุในการซ่อมแซม กำหนดให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับรูปแบบอาคารเดิม เพื่อการอนุรักษ์รักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และทรงคุณค่าทางจิตใจ ของอาคารภายในหน่วยนั้น ๆ

๑.๒ หน่วยสามารถสืบค้นข้อมูลการทาสีมาตรฐานของอาคารที่ชัดเจน เพื่อการศึกษาวิธีปฏิบัติ และตารางโหนดสีมาตรฐานจากเว็บไซต์ ของ ยย.ทบ. (<https://postengineer.rta.mi.th/>)

/๒. เรื่องที่เกี่ยวข้อง ...

๒. เรื่องที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติหลักการการทำสืออาคารของหน่วยใน ทบ. รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑.๑ การทำสืออาคารในการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารของ ทบ. ให้ยึดถือวิธีปฏิบัติตามภาคผนวก คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของ ทบ. พ.ศ. (หนังสือปกสีเหลือง จัดทำโดย ยย.ทบ.)

๒.๑.๒ กำหนดโทษมาตรฐานสำหรับการทำสือส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ให้หน่วยยึดถือปฏิบัติ

๒.๑.๓ การทำสืออาคารที่ก่อสร้างใหม่ หรือการซ่อมแซมสือของอาคาร ทั้งที่ใช้งบประมาณของ ทบ. และจากความร่วมมือของหน่วยเอง ให้ยึดถือวิธีปฏิบัติและโทษมาตรฐาน ตามข้อ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒

๒.๑.๔ อาคารที่ทำสือมาก่อนและมีความแตกต่างจากโทษมาตรฐาน ให้หน่วยใช้ประโยชน์ต่อไป แต่การทำสืออาคารภายหลังจากอนุมัติหลักการฉบับนี้ ให้ยึดโทษมาตรฐานเป็นหลัก

๒.๑.๕ อาคารเก่าหรืออาคารโบราณที่หน่วยรักษาไว้ และอาคารอนุรักษ์ที่ขึ้นบัญชีไว้กับหน่วยงานอื่น อนุโลมให้ใช้สือตามประวัติของอาคาร และความเห็นชอบของหน่วยงานนั้น ๆ ได้

๒.๑.๖ หากหน่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการทำสืออาคาร ให้สืบค้นเพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติและตารางโทษมาตรฐานจากเว็บไซต์ ของ ยย.ทบ. โดยให้ ยย.ทบ. สามารถออกคำชี้แจงและข้อหารือในการทำสืออาคารให้กับหน่วยได้ตามความรับผิดชอบ

๒.๑.๗ ยย.ทบ. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์การทำสืออาคารได้เอง ในฐานะสายวิทยาการ หากต้องการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือ ขออนุมัติเป็นหลักการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง

๒.๒ ยย.ทบ. ได้พิจารณาแนวทางการกำหนดการทำสืออาคารมาตรฐานของหน่วยใน ทบ. ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘ ดังนี้

๒.๒.๑ กลุ่มประเภทอาคาร ได้แก่ กลุ่มอาคารคลังเก็บยุทโธปกรณ์, กลุ่มอาคารสำนักงาน และกลุ่มอาคารที่พักอาศัย

๒.๒.๒ การกำหนดโครงสร้างการใช้งาน ได้แก่ สีหลักและสีตกแต่ง ใช้ทาภายนอกอาคาร และสีภายใน ใช้ทาภายในอาคาร

๒.๒.๓ ชนิดของสีที่ใช้ ได้แก่ สีเซมิยูทเธอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับคลังเก็บยุทโธปกรณ์เป็นหลัก ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ สร้างการกำบังซ่อนพรางต่ออาคารคลังเก็บยุทโธปกรณ์อย่างเหมาะสม, สีขาววันบุหรี เหมาะสมกับการใช้งานอาคารของกำลังพลที่เข้าใช้อาคารไม่ต่ำกว่าวันละ ๘ ชม. เนื่องจากความเข้มของสีอาคารลดลง จึงเป็นการช่วยสะท้อนความร้อนออกจากตัวอาคารทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน และสีเทา เป็นสีกลางสำหรับทุกคน เนื่องด้วยอาคารดังกล่าวมีการเข้าใช้งานทั้งกำลังพลและครอบครัวตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังเป็นโทนสีที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อน ทำให้เกิดความผ่อนคลายจากการทำงาน

๒.๓ เมื่อ ๖ มิ.ย. ๖๕ กบ.ทบ. ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาและตรวจสอบความต้องการตามแผนงาน/โครงการ กลุ่มงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี ผอ.สสน.กบ.ทบ. เป็นประธานฯ รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ ซึ่งในวาระการประชุมดังกล่าว ผู้แทน ยย.ทบ. ได้มีการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการกำหนดการทาสีอาคารมาตรฐานของหน่วยใน ทบ. ตามข้อ ๒.๒ โดยที่ประชุมฯ (หน่วยงบประมาณ ทบ./สปช.ทบ., หน่วยรับผิดชอบโครงการหลัก/กบ.ทบ., หน่วยรับผิดชอบโครงการรอง/กช. และ หน่วยเจ้าของโครงการ (๔๘ โครงการ)/นชต.ทบ.) มีมติเห็นชอบและเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งต่อมาเมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๕ จก.ยย.ทบ. และคณะ ได้เข้าพบ ผบ.ทบ. เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการกำหนดการทาสีอาคารมาตรฐานของหน่วยใน ทบ. โดยการเข้าพบในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผช.ผบ.ทบ.(๒), หน.สง.ผบ.ทบ., รอง เสธ.ทบ.(๔), หน.สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), จก.กบ.ทบ. และ ผอ.สสน.กบ.ทบ. เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงนี้ด้วย ซึ่งภายหลังจากการชี้แจงเรื่องดังกล่าว ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการให้ ยย.ทบ. พิจารณาปรับแก้ไขแนวทางการทาสีเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี้

๒.๓.๑ กำหนดโทสนสี ให้เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกัน และเป็นโทสนสีที่แสดงออกถึงความเป็น ทบ. (สีเขียว) โดยให้พิจารณาปัจจัยในด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ควบคู่ไปกับความเหมาะสมสวยงามของอาคารในแต่ละพื้นที่ (สีโทนเดียวกัน แต่ความเข้มสีแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่)

๒.๓.๒ พิจารณาเลือกใช้สีทาอาคาร ให้สามารถคงสภาพอยู่ได้นาน ไม่เปราะเปื้อนและรักษาง่าย ทั้งนี้ เพื่อประหยัดงบประมาณและไม่ต้องทาสีบ่อยครั้ง

๒.๔ เพื่อให้การพิจารณาแนวทางการกำหนดการทาสีอาคารมาตรฐานของหน่วยใน ทบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความรอบคอบ ดังนั้น ยย.ทบ. จึงได้พิจารณาปรับแก้ไขแนวทางการทาสีเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการของ ผบ.ทบ. ในข้อ ๒.๓.๑ และ ๒.๓.๒ ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว ยย.ทบ. ได้นำเรียนแนวทางการทาสีอาคารฯ ให้ สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒) กรณารับทราบในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ดังมีรายละเอียดตามข้อ ๑

๓. กบ.ทบ. พิจารณาแล้ว การรายงานขออนุมัติแนวทางการกำหนดการทาสีอาคารมาตรฐานของหน่วยใน ทบ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาคารของหน่วยใน ทบ. มีความสวยงาม และแสดงถึงความเป็นปึกแผ่น รวมถึงเพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ของ ทบ. ใช้ยึดถือปฏิบัติ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามอนุมัติหลักการฯ ในข้อ ๒.๑.๒ และ ๒.๑.๗ ทั้งนี้ หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ ๒.๓ และ ๒.๔ ดังนั้น เพื่อให้การทาสีอาคารของหน่วยใน ทบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันทั้ง ทบ. จึงเห็นสมควรอนุมัติแนวทางการกำหนดการทาสีอาคารมาตรฐานของหน่วยใน ทบ. ตามข้อ ๑ รวมทั้ง ให้ทุกหน่วยของ ทบ. ยึดถือและปฏิบัติตามอนุมัติหลักการการทาสีอาคารของหน่วยใน ทบ. ตามข้อ ๒.๑ โดยเคร่งครัด

๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ อนุมัติแนวทางการกำหนดการทาสีอาคารมาตรฐานของหน่วยใน ทบ. เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ของ ทบ. ใช้ยึดถือปฏิบัติ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ตามการพิจารณาของ กบ.ทบ. ในข้อ ๓

/๔.๒ ให้ ยย.ทบ. พิจารณา...

๔.๒ ให้ ยย.ทบ. พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาของ คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. และ ภาคผนวก คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. ให้สอดคล้องตามอนุมัติแนวทางฯ ในข้อ ๔.๑

๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สำเนาแจกจ่าย นขต.ทบ. ถึงหน่วยระดับกองพัน
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔

พล.ท. เสาวฤทธิ์ ปอ
(เทวมิตร พลภักดี)
จก.กบ.ทบ.

- ขหมตตามเสนอในข้อ ๔

จ
เรียน พล.ท.

- เห็นควรอนุมัติตามที่ กบ.ทบ.

พล.ท. อิน. นก เสนอในข้อ ๔

กบ. ทบ.
๖๕ ส.ค. ๖๕

พล.ท. วิมล นก
รอง เลขา.ทบ.(๔)
๖๕ ส.ค. ๖๕

พล.ท. วิมล นก
เลขา.ทบ.
๖๕ ส.ค. ๖๕

พล.ท. วิมล นก
พล.ทบ.ทบ. (๒)
๑๐ ส.ค. ๖๕

พล.ท. วิมล นก
รอง พล.ทบ.
๑๐ ส.ค. ๖๕