

การตรวจสอบอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. (หน่วยใช้)

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๑. การรับ-ส่งหน้าที่ ๑.๑ หลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคำสั่งปรับย้าย, หลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ของ พบ.หน่วย และเจ้าหน้าที่เมื่อมีการย้าย เลื่อน ลด ปลด บรรจุ หน่วยได้จัดให้มีการรับ-ส่งหน้าที่หรือไม่ ตรวจสอบบัญชี และการลงนาม ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลา�้ายเลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๗ และ ๑๑ ข้อ ๗ เมื่อมีคำสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออกจากราชการผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการรับ-ส่งหน้าที่กันโดยเร็วโดยให้เริ่มออกเดินทางไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งอย่างเป็นทางการต่อจากนั้นให้ทำการรับ-ส่งหน้าที่ต่อ กันให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ดังนี้ <p style="padding-left: 2em;">ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวด หรือเทียบเท่าลงไป ภายใน ๒ วัน</p> <p style="padding-left: 2em;">ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อย หรือเทียบเท่า ภายใน ๓ วัน</p> <p style="padding-left: 2em;">ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับกรรมหรือเทียบเท่า ภายใน ๕ วัน</p> <p style="padding-left: 2em;">ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปหรือเทียบเท่า ภายใน ๗ วัน เว้นแต่ผู้ครองตำแหน่ง</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>ดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลัง ซึ่งรับผิดชอบบัญชีพัสดุ และ พัสดุในคลังโดยตรงจึงให้ยืดเวลาในการรับ-ส่งหน้าที่ออก ไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน ถ้ารายได้มีความจำเป็นจะต้องใช้เวลา ในการรับ-ส่งหน้าที่เกินกำหนดในข้อนี้ก็ให้รายงานขอ อนุมัติผู้สั่งย้ายเป็นราย ๆ ไป...</p> <p>ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งหน้าที่</p> <p>๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดทำบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกอง บังคับการหรือเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีกำลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน บัญชีลิสต์อุปกรณ์ ตามสายยุทธบริการต่าง ๆ และบัญชีอื่น ๆ เฉพาะที่จำเป็น ตามจำนวนซึ่งเป็นจริงในวันที่รับ-ส่งหน้าที่ สำหรับเงิน ผู้ส่งที่มีอำนาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงิน ต้องทำบัญชีรับ-ส่ง และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย</p> <p>๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งและ ผู้รับบันทึกไว้ท้ายบัญชีส่งหน้าที่ว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว และลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้ บันทึกไว้ในบัญชีนั้นและลงนามผู้รับ ผู้ส่งกับเจ้าหน้าที่ซึ่ง เกี่ยวข้อง และรับส่งกันให้เสร็จไปขั้นหนึ่งก่อน ต่อจากนั้น ผู้รับต้องรับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทราบโดยเร็ว ■ ลิ้งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบหลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ส่งกำลัง และเจ้าหน้าที่คลัง</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๑.๒ รายงานการรับ-หน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบหนังสือการรายงานรับ-ส่งหน้าที่ตามสัญการส่งบังคับบัญชา ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลา�้ายเลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ ให้ทำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ทำการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับนำเสนอบัญชีรับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ <p style="text-align: center;">การรับ-ส่งหน้าที่ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เมื่อผู้รับได้รับหน้าที่ใหม่แล้ว ให้รายงานถึงกองทัพบก ผ่านกรมกำลังพลทราบภารกิจภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งแนบบัญชีกำลังพล บัญชีเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายต่าง ๆ หรือบัญชีอื่น ๆ ที่จำเป็น เมื่อผู้บัญชาการทหารบกทราบแล้ว ให้แยกบัญชีต่าง ๆ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง คือ กรมสารบรรณทหารบก กรมการเงินทหารบก และกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ตรวจสอบความถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป</p> <p style="text-align: center;">■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ให้ผู้ส่งเป็นผู้รายงานหรือผู้ส่ง และผู้รับร่วมกันเป็นผู้รายงาน</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
<p>๒. การเบิก-รับและส่งคืนลิ้งอุปกรณ์</p> <p>๒.๑ การส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก</p>	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบหลักฐานการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ ๕ <p>ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชาดังแต่ขั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปของหน่วยที่มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ส่งลายมือชื่อของตน และบุคคลอื่นซึ่งต้องการให้เบิกสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งกำลังที่สนับสนุนแห่งละ ๑๐ ชุด เนพะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยืดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อถ้าผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ที่ดำเนินการต่ำกว่าบังคับบัญชาขั้น ผบ.พล.ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ส่งลายมือชื่อ</p> <p>ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือชื่อไปแล้วตาม ข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ให้ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้ เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่</p> <p>ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผู้อื่นรับสิ่งอุปกรณ์แทนก็ให้ส่งลายมือชื่อของผู้รับสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งกำลังที่สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เนพะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคลให้ปฏิบัติทำงานองเดียว กับข้อ ๔</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๒ การเบิก	<ul style="list-style-type: none"> ■ ลิ๊งที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ หน่วยเบิกส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับลิ๊งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง ■ ลิ๊งที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ หน่วยเบิกไม่ส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับลิ๊งอุปกรณ์ของหน่วยชุดใหม่ เมื่อเปลี่ยนตัวผู้รับรองลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก, ผบ.หน่วยคนใหม่ และเจ้าหน้าที่ <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบหลักฐานใบเบิกลิ๊งอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๖, ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๖๕-๓๒๐ แล้วแต่กรณี ◆ ระเบียบกองทัพ ว่าด้วยการส่งกำลังลิ๊งอุปกรณ์ประเภท ๓ สัญ พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔.๔๑, ๒๐, ๒๐.๑, ๓๓, ๓.๔, ๓๓.๔.๑, ๓๔, ๓๔.๑, ๓๔.๒, ๓๔.๓ และ ๓๔.๗ ข้อ ๔.๔๑ หน่วยใช้ หมายถึง หน่วยที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ลิ๊งอุปกรณ์ประเภท ๓ สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหมายถึงหน่วยที่ได้รับอัตราหรือเครดิตที่มีสิทธิในการเบิกรับไปใช้ราชการได้ <p>ข้อ ๒๐ การเบิก</p> <p>ข้อ ๒๐.๑ การเบิกของหน่วยใช้</p> <p>๒๐.๑.๑ หน่วยใช้ที่เป็นหน่วยในการเบิกคือ หน่วยที่มีอัตราなんัมันประภาก ๑ หรือได้รับอนุมัติเครดิตなんัมันประภาก ๒ หรือมีนัมันตามอัตราพิกัด</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๒๐.๑.๒ การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงตามอัตราหรือ เครดิตเพื่อเติมยานพาหนะให้นำยานพาหนะนั้น ๆ ไปขอ เติมน้ำมัน ณ สถานีจ่ายน้ำมันของหน่วยสนับสนุนโดยตรง โดยใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๐ ตามผนวก ค. เป็นหลักฐานการเบิก</p>
	<p>๒๐.๑.๓ การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงตามอัตรา หรือ เครดิตเพื่อเติมยานพาหนะ หรือยุทธوبرณ์ ซึ่งไม่ สามารถนำพาหนะมาเติมน้ำมันได้ ให้ใช้ภาชนะบรรจุของ อัตราของหน่วยไปขอรับน้ำมัน ณ สถานีจ่ายน้ำมันของ หน่วยสนับสนุนโดยตรง โดยใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๐ ตามผนวก ค. เป็นหลักฐานการเบิก</p>
	<p>๒๐.๑.๔ การเบิกน้ำมันอุปกรณ์ให้ทำการเบิก รับจากหน่วยสนับสนุนโดยตรงเป็นคราว ๆ ไป ไม่เกิน อัตราหรือเกณฑ์จ่ายที่กำหนด โดยใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ตามผนวก ง.</p>
	<p>๒๐.๑.๕ การเบิกน้ำมันตามอัตราพิกัด ให้เบิก ในกรณีที่ได้รับยานพาหนะมาใหม่ โดยใช้หลักฐาน ทบ.๔๐๐-๐๐๖ จากหน่วยสนับสนุนโดยตรง</p>
	<p>๒๐.๑.๖ หน่วยใช้ที่ไม่สามารถนำพาหนะมาเติม หรือไม่สามารถนำภาชนะบรรจุน้ำมันมารับน้ำมัน ณ สถานี จ่ายน้ำมันของหน่วยสนับสนุนโดยตรงได้ เนื่องจากระยะ ทางห่างไกลหรือสาเหตุอื่นที่หน่วยสนับสนุนโดยตรงเห็น ว่าเป็นเหตุสมควร รวมทั้งหน่วยใช้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงที่รับการสนับสนุนโดยตรงจากการ พลาธิการทหารบก ให้เบิกรับสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>พลาธิการตามอัตราและเครดิตของคน ไปทำการเก็บรักษา และแจกจ่าย ณ ที่ตั้งหน่วย โดยใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ และให้เบิกได้ไม่เกินขีดความสามารถใน การเก็บรักษาของหน่วย มิให้ฝากไว้ที่หน่วยจ่าย</p> <p>ข้อ ๓๓ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายน้ำมัน</p> <p>๓๓.๑ น้ำมันประภาก ๑ ให้เบิกจ่ายตามอัตราที่ กองทัพบกกำหนด</p> <p>๓๓.๒ น้ำมันประภาก ๒ ให้เบิกจ่ายได้ตาม เครดิตที่กองทัพบกกำหนด หรือตามที่ได้รับอนุมัติความ ต้องการของแต่ละงาน หรือตามที่ได้รับอนุมัติความ ต้องการจากกองทัพบก</p> <p>๓๓.๓ การเบิกน้ำมันประภาก ๒ ของหน่วยใช้ ในกรณีฉุกเฉินโดยใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ให้ แบบบัญชีแสดงรายละเอียดประจำบทลักษณะการเบิกโดย อนุโลม</p> <p>๓๓.๔ น้ำมันประภาก ๓</p> <p>๓๓.๔.๑ น้ำมันตามอัตราพิกัดในยาม ปกติให้เบิกจ่ายได้เฉพาะสำหรับเติมเต็มถังยานยนต์ทุกคัน และยุทธอปกรณ์ที่มีอยู่ในหน่วยเท่านั้น โดยให้แจ้งชนิด จำนวน ขนาด หมายเลขอหะเบียน ความจุของถังน้ำมัน เชือเพลิงประจำยานยนต์ และยุทธอปกรณ์นั้น ๆ เว้น น้ำมัน ตามอัตราพิกัดสำหรับเติมเต็มถังอะไหล่ตามอัตรา ยานยนต์ของหน่วย และภาชนะบรรจุน้ำมันในอัตรายของ</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>หน่วยในระดับกองพลขึ้นไป ให้เบิกได้เมื่อมีคำสั่งยุทธการ หรือคำสั่งกองทัพบก</p> <p>ข้อ ๓๔ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายน้ำมันบางประเภท</p> <p>๓๔.๑ น้ำมันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตาม อัตราของหน่วยกำลังรับที่กองทัพบกมิได้ออกคำสั่งใช้งาน เป็นประจำ แต่ต้องใช้เพื่อทำการฝึกให้ใช้น้ำมันสำหรับ งานฝึกศึกษา</p> <p>๓๔.๒ น้ำมันลองเครื่อง ให้เบิกจ่ายทำการลอง เครื่องเป็นประจำสัปดาห์ตามเครดิตที่ได้รับ เว้นกรณี ยานยนต์หรือเครื่องจักรกลที่อยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้ใน สัปดาห์นั้นให้กดเบิก คือ</p> <p>๓๔.๒.๑ ได้นำออกใช้งานเป็นระยะ ทางตั้งแต่ ๔๐ กม.ขึ้นไป</p> <p>๓๔.๒.๒ ได้ใช้งานอยู่กับที่เป็นระยะ เวลาตั้งแต่ ๑ ชม.ขึ้นไป</p> <p>๓๔.๒.๓ ได้ทำการซ่อมตั้งแต่ขั้น ๓ ขึ้นไป</p> <p>๓๔.๓ น้ำมันอุปกรณ์สำหรับการปรนนิบัติ บำรุงประจำวัน และประจำสัปดาห์ ให้เบิกจ่ายตามส่วน ล้มพันธ์ของน้ำมันเชื้อเพลิง ตามเกณฑ์จ่ายที่กองทัพบก กำหนด</p> <p>๓๔.๗ น้ำมันฝึก-ศึกษา</p> <p>๓๔.๗.๑ ให้เบิกจ่ายเป็นครั้งคราวเพื่อ ทำการฝึก หรือเปิดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมติ</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๓ การติดตาม หลักฐานการเบิก	<p>๓๔.๗.๒ เบิกจ่ายได้ไม่เกินเครดิตที่ กองทัพบกกำหนด ถ้าไม่พอให้รายงานเสนอความต้องการ ตามลายการนับคับบัญชีตามข้อ ๑๕</p> <p>๓๔.๗.๓ การเบิกจ่ายให้แบบสำเนา คำสั่ง และผู้ว่าฯ กองทัพบก รับรอง ฯ ด้วย</p> <p>■ ลิสท์ที่หน่วยปฏิบัติผิด ใช้แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบหลักฐานการติดตามใบเบิกตามห้วงระยะเวลา โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ แบบ ก หรือ แบบ ข แล้ว แต่กรณี ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการล่งกำลังลี้อุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๘.๓ <p>ข้อ ๓๘.๓ การติดตามหลักฐานการเบิก</p> <p>๓๘.๓.๑ เมื่อได้เบิกน้ำมันไปแล้วเป็นระยะเวลาครบกำหนดตามเวลาในการเบิก และล่งแล้วยังไม่ได้ รับของคิดตามหลักฐานการเบิกโดยใช้ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ โดย อนุญาต</p> <p>๓๘.๓.๒ หน่วยจ่ายเมื่อได้รับการติดตาม หลักฐานการเบิกจากหน่วยเบิกแล้วให้บันทึกผลแจ้งให้ หน่วยเบิกทราบโดยด่วน และให้กำหนดเวลาโดยประมาณ ด้วยว่า น้ำมันตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ จะล่งให้หน่วย เบิกได้เมื่อใด</p> <p>๓๘.๓.๓ เมื่อถึงกำหนดเวลาที่หน่วยจ่าย แจ้งให้ทราบแล้วว่าจะล่งน้ำมันตามหลักฐานการเบิกนั้นให้ เมื่อใด แต่หน่วยเบิกยังไม่ได้รับน้ำมัน ให้หน่วยทำการ</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๔ การยึด	<p>ติดตามหลักฐานการเบิกต่อไปเป็นครั้งที่ ๒ และครั้งต่อ ๆ ไปในลักษณะเดียวกันนี้ จนกว่าจะได้รับน้ำมัน</p> <p>๓๙.๓.๔ เมื่อหน่วยเบิก ได้ติดตามหลักฐานการเบิกไปแล้วและยังไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยจ่ายภายในเวลา ๗ วัน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาระดับหนึ่งของหน่วยจ่ายทราบ</p> <ul style="list-style-type: none">■ ลิสต์ที่หน่วยปฏิบัติพิเศษไม่พบหลักฐานการติดตามใบเบิก■ ลิสต์ที่หน่วยปฏิบัติพิเศษใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิกไม่ถูกต้อง<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบรายงานขอยืมลิสต์อุปกรณ์◆ ระบุเบียนกองห้าบก ว่าด้วยการลิสต์กำลังลิสต์อุปกรณ์ ประเกท ๓ ส้าย พธ. พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒, ๒๒.๑, ๒๒.๑.๑, ๒๒.๒, ๒๒.๓ และ ๔๙.๑.๔ <p>ข้อ ๒๒ การยึด</p> <p>๒๒.๑ ในกรณีที่หน่วยมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันเพื่อบริบัติงานอย่างโดยย่างหนักตามอนุมัติหลักการจากกองห้าบก และได้รายงานเสนอความต้องการน้ำมันตามลายการบังคับบัญชาไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ยึมน้ำมันจากหน่วยสนับสนุนโดยตรงไปใช้ราชการตามความจำเป็นก่อน โดยปฏิบัติตามนี้</p> <p>๒๒.๑.๑ ทำรายงานขออนุมัติยึดต่อผู้บังคับหน่วยสนับสนุนโดยตรงนั้นโดยแนบสำเนาอนุมัติหลักการจากกองห้าบก สำเนาแผนการใช้ สำเนารายงานเสนอความต้องการพร้อมด้วยบัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความต้องการน้ำมันที่ได้เสนอความต้องการไปแล้ว</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๒๒.๒ ในกรณีที่หน่วยสนับสนุนโดยตรงเกิดขัดแย้งน้ำมันในระดับ เนื่องจากการส่งกำลังจากหน่วยสนับสนุนเกิดข้อไม่ได้รับน้ำมันตามที่กำหนดหรือเกิดสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ หน่วยสนับสนุนโดยตรงอาจขอรับน้ำมันจากหน่วยสนับสนุนโดยตรงอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำมาแจกจ่ายแก่หน่วยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรรมวิธีในการยืมให้ปฏิบัติตังนี้</p> <p>๒.๒.๒.๑ ให้ผู้บังคับหน่วยทำหนังสือขอรับน้ำมันเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วก็ถือหนังสือฉบับนั้นเป็นหลักฐานในการยืมต่อไป</p> <p>๒.๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่นำมันของหน่วยยืมและหน่วยให้ยืมตรวจสอบกันในเรื่องการรับส่งน้ำมันในทางหมายสมตามควรแก่กรณี</p> <p>๒.๒.๒.๓ เมื่อหน่วยยืมทำการเบิกน้ำมันทดแทนระดับในหมวดต่อไป ให้แยกหลักฐานการเบิกเป็น ๒ ชุด ชุดหนึ่งเบิกเพื่อใช้หนี้การยืม โดยบังไว้ในหลักฐานการเบิกว่าให้หน่วยจ่ายส่งน้ำมันให้แก่หน่วยให้ยืม ส่วนหลักฐานการเบิกอีกชุดหนึ่งเป็นการเบิกน้ำมันส่วนที่เหลือของหน่วย</p> <p>๒.๒.๓ การยืมนำมันระหว่างหน่วยราชการในกองทัพบกกับหน่วยราชการกองอื่นของกองทัพบก ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกองทัพบกกับหน่วยราชการนั้น ๆ</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๕ การโอน	<p>ข้อ ๔๙.๑.๕ ทำบัญชีแสดงยอดคงมี ใช้หนี้และคงเหลือของน้ำมัน ที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจากหน่วยอื่น โดยใช้บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท.</p> <p>■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติผิด กรณีลิงอุปกรณ์ไม่ได้กำหนดวันล่งคืน</p> <p>■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ล่งคืนลิงอุปกรณ์ตามท่วงเวลาในข้อกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบหลักฐานการโอนในบัญชีคุมแบบพมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๓◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการล่งกำลังลิงอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๒ และ ๔๙.๒.๒ <p>ข้อ ๔๙.๒ กรณีแผนการปฏิบัติการกิจของหน่วยข้ามปีงบประมาณ ให้หน่วยโอนหรือหน่วยเจ้าของเครดิตดำเนินการดังนี้</p> <p>๔๙.๒.๒ รายงานขออนุมัติแผนการโอนตามลายการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับกองพล หรือเทียบเท่า เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนเสนอให้กรมพลาร�ิการทหารบก ดำเนินการภายในเดือนลิงหาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ</p> <p>■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติผิด โอนลิงอุปกรณ์ไม่ครบรายการ หรือไม่ครบชุด</p> <ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบหลักฐานการเบิก การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ ลายมือชื่อผู้มีสิทธิรับและรายงานผลการตรวจรับ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการล่งกำลังลิงอุปกรณ์ประเภท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๗.๑.๔.๑, ๓๗.๑.๔.๑, ๓๗.๑.๔.๒, ๓๗.๑.๔.๓ และ ๓๗.๑.๕
๒.๖ การรับ	

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>ข้อ ๓๗.๑.๔ หน่วยรับ</p> <p>๓๗.๑.๔.๑ ตั้งกรรมการตรวจรับเพื่อเตรียมรับน้ำมัน และเมื่อได้รับเงี้ยงจากส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย ให้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีลิทธิ์รับน้ำมันพร้อมด้วย yan พาหนะไปรับน้ำมันที่หน่วยจ่ายตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยให้นำหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบด้วย เมื่อได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับลงนามในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ คืนหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ ให้หน่วยจ่ายและนำน้ำมันที่ได้รับพร้อมด้วยหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๒ กลับมาจ่ายหน่วย</p> <p>๓๗.๑.๔.๒ ผู้บังคับหน่วยรับน้ำมัน ตั้งกรรมการตรวจรับขึ้นอย่างน้อย ๓ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย และต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาโดยตรง เมื่อทำการตรวจรับแล้วให้กรรมการรายงานการตรวจรับต่อผู้สั่งตั้งกรรมการและมอบน้ำมันให้กับเจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ต่อไป ใน การตรวจรับจะต้องนำหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ มาตรวจสอบ กับฉบับที่ ๒ ด้วย หากจำนวนไม่ตรงกันให้บันทึกไว้ในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ และใช้หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ ประกอบรายงานผลการตรวจรับ</p> <p>๓๗.๑.๔.๓ สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-จ่าย จากหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๒ ซึ่งรับมาจากหน่วยจ่ายลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเห็นอีก ๑ ชั้นทราบ</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๗ การฝากและถอน	<p>ข้อ ๓๗.๑.๕ การจ่ายด้วยวิธีนี้ ใช้สำหรับหน่วยที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหน่วยจ่ายไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเฉพาะราย</p> <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบหลักฐานการฝาก ทบ.๔๖๕-๓๑๑ และการถอน ทบ.๔๖๕-๓๒๓ และ ทบ. ๔๖๕-๓๒๙ ยอดน้ำมันฝาก, ถอน และคงเหลือ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ้งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๕, ๒๕.๑, ๒๕.๒, ๒๕.๓, ๕๐.๔, ๕๐.๔.๑ และ ๕๐.๔.๒ข้อ ๒๕ การฝากและการถอนน้ำมัน๒๕.๑ การฝากระหว่างหน่วยของกองทัพบก๒๕.๑.๑ หน่วยที่จะฝากน้ำมันได้จะต้องเป็นหน่วยที่กองทัพบกกำหนดให้มีน้ำมันเกณฑ์ละล่มเท่านั้น๒๕.๑.๒ ผู้บังคับหน่วยฝ่ายฝากทำใบฝาก ทบ.๔๖๕-๓๑๑ ตามพนวก ช. เสนอหน่วยรับฝาก เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงให้นำน้ำมันไปฝากได้๒๕.๑.๓ หน่วยรับฝากต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาน้ำมันที่รับฝากนั้นและถือเป็นน้ำมันนอกเกณฑ์ละล่มของหน่วย๒๕.๑.๔ หน่วยฝากรับผิดชอบในการแจกจ่ายหรือการถอนและถือเป็นน้ำมันเกณฑ์ละล่มของหน่วยฝาก๒๕.๑.๕ รายละเอียดในการฝาก การสั่งจ่ายและการถอน ให้หน่วยฝากและหน่วยรับฝากทำความตกลงกันตามที่เห็นสมควร



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๕ การส่งคืน	<p>๒.๕.๑ การฝ่าหน่วยนอกร่องทัพบก ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกองทัพบกับหน่วยหรือองค์การนั้น ๆ แล้วแต่กรณี น้ำมันที่ฝ่ากันนี้ให้ถือเป็นน้ำมันเกณฑ์สมของหน่วยฝ่า</p> <p>๒.๕.๒ การถอนน้ำมันฝ่า เมื่อหน่วยฝ่าต้องการถอนน้ำมันที่ฝ่าไว้ ให้ทำใบถอน ทบ.๔๖๕-๓๗๓ ตามผนวก ช. เสนอหน่วยรับฝ่าเพื่อขอรับน้ำมัน</p> <p>ข้อ ๕๐.๔ เอกสารเฉพาะการส่งกำลังลิ่ง อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ นอกจากที่ได้กล่าวไว้แล้ว ให้ใช้เอกสารตามรายการต่อไปนี้</p> <p>ข้อ ๕๐.๔.๑ ใบฝาแก่น้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๑๑ ผนวก ช. ใช้สำหรับการฝาแก่น้ำมันไว้กับหน่วยอื่นซึ่งได้ทำความตกลงกันไว้แล้วและใช้เป็นเอกสารรับ</p> <p>ข้อ ๕๐.๔.๒ ใบถอนน้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๗๓ ผนวก ช. ใช้สำหรับแจ้งความจำนงขอรับน้ำมันที่ฝ่าไว้กับหน่วยอื่น และใช้เป็นเอกสารรับ</p> <p>■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยใช้ไม่มีผลทิ้งฝ่า</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบดูหลักฐานการส่งคืนน้ำมันการส่งคืนอัตราหรือเครดิต ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๔ และ ๔๕ <p>ข้อ ๔๔ การส่งคืนน้ำมัน น้ำมันเลื่อมคุณภาพที่ได้รับอนุมติให้จำหน่ายแล้ว น้ำมันล้าสมัยหรือน้ำมันเกินความต้องการ หรือน้ำมันที่ได้รับคำสั่งให้ส่งคืน ให้ทำการส่งคืน</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๙ การปฏิบัติต่อ หลักฐานการเบิก	<p>ต่อหน่วยสนับสนุนในสายการล่งกำลัง โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการล่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ บังคับอยู่ในเวลาหนึ่ง</p> <p>ข้อ ๔๕ การล่งคืนอัตราหรือเครดิต กรณีที่หน่วยตรวจ สอบแล้วมีน้ำมันตามอัตราหรือเครดิตคงเหลือ เนื่องจาก จบภารกิจหรือหมดความจำเป็นหรือเกินความต้องการ ให้ หน่วยใช้รายงานล่งคืนตามสายการล่งกำลัง ภายในเดือน ลิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ</p> <p>■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ล่งคืนสิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา หรือเกินระดับสะสม หรือสิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย</p> <p>■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ล่งคืนสิ่งอุปกรณ์เมื่อครบ กำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบการลงทะเบียนเบิกจ่ายน้ำมัน◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการล่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๗, ๓๗.๑, ๓๗.๑.๑, ๓๗.๑.๒, ๓๗.๑.๓, ๓๗.๒, ๓๗.๒.๑, ๓๗.๒.๒ และ ๓๗.๒.๓ <p>ข้อ ๓๗ กรรมวิธีในการปฏิบัติต่อหลักฐานการเบิก</p> <p>๓๗.๑ การจ่าย ณ ดำเนล่งกำลัง</p> <p>๓๗.๑.๑ หน่วยเบิกจัดทำหลักฐานการ เบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ชื่น ๔ ฉบับ เสนอฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ (ลีชมพ, ลีฟ้า และลีเขียว) ให้หน่วยจ่ายและเก็บฉบับที่ ๔ (ลีขาว) ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง</p> <p>๓๗.๑.๒ ส่วนบัญชีคุณของหน่วยจ่าย</p> <p>๓๗.๑.๒.๑ รับหลักฐานการ เบิก แล้วลงทะเบียนเอกสารจ่าย</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๗.๑.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักฐานการเบิกโดยเฉพาะลายเซ็นผู้มีสิทธิเบิก</p> <p>๓๗.๑.๒.๓ ตรวจสอบอัตราราหรือเครดิตของหน่วยเบิก</p> <p>๓๗.๑.๒.๔ หากปรากฏความบกพร่องของหลักฐานการเบิกที่หน่วยจ่ายสามารถแก้ไขได้ให้จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง หากความบกพร่องนั้นเป็นสารที่สำคัญมาก หน่วยจ่ายไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ให้ยกเลิกฐานการเบิกและแจ้งให้หน่วยเบิกทราบโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด เพื่อให้หน่วยเบิกล่งหลักฐานการเบิกใหม่ให้ถูกต้อง</p> <p>๓๗.๑.๒.๕ เมื่อดำเนินการอนุมัติจ่ายแล้ว ให้ส่งหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๑ และ ๒ ไปให้ส่วนเก็บรักษาและเก็บฉบับที่ ๓ ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง แล้วแจ้งให้หน่วยเบิกทราบ การปฏิบัติตามทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด</p> <p>๓๗.๑.๒.๖ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย เมื่อได้รับหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๑ คืนจากส่วนเก็บรักษาหลังจากได้จ่ายนำมันให้หน่วยรับไปแล้วให้สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-จ่ายจากหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ ลงในฉบับที่ ๓ แล้วส่งฉบับที่ ๓ ไปให้ส่วนเก็บรักษา และเก็บฉบับที่ ๑ ไว้เป็นเอกสารจ่ายของหน่วยจ่าย</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๗.๑.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย</p> <p>๓๗.๑.๓.๑ แจ้งข่าวสารนัดหมายวันเวลาให้หน่วยรับมารับน้ำมันตามหลักฐานการเบิกที่ได้รับจากส่วนบัญชีคุม โดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด</p> <p>๓๗.๑.๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับมารับน้ำมัน ให้ตรวจสอบลายเซ็นผู้มีสิทธิรับมอบฉันทะให้รับลิ๊งของตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ เมื่อถูกต้องแล้วจึงให้ผู้รับลงนามรับใบหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ แล้วมอบฉบับที่ ๒ ให้ผู้รับนำไปพร้อมกับน้ำมันและลิ๊งฉบับที่ ๑ คืนให้ส่วนบัญชีคุมเพื่อแยกเอกสารฉบับที่ ๓ มาเก็บไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>ข้อ ๓๗.๔ การจ่ายถึงหน่วย</p> <p>๓๗.๒.๑ หน่วยเบิกจัดทำหลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ขึ้น ๔ ฉบับ ลิ๊งฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ (ลีซมพู, ลีฟ่า และลีเชีย) ไปให้หน่วยจ่าย และเก็บฉบับที่ ๔ (ลีขา) ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง</p> <p>๓๗.๒.๒ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย</p> <p>๓๗.๒.๒.๑ รับหลักฐานการเบิกแล้วลงทะเบียนเอกสารจ่าย</p> <p>๓๗.๒.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักฐานการเบิกโดยเฉพาะลายเซ็นของผู้มีสิทธิเบิก</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๗.๒.๒.๓ ตรวจสอบอัตรา หรือเครดิตของหน่วยเบิก</p> <p>๓๗.๒.๒.๔ หากปรากฏความ บกพร่องของหลักฐานการเบิกที่หน่วยจ่ายสามารถแก้ไขได้ ให้จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าความบกพร่องนั้นเป็นสาระที่ สำคัญมาก หน่วยจ่ายไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ให้ยกเลิก หลักฐานการเบิกนั้น แล้วแจ้งให้หน่วยเบิกทราบ โดยทาง เครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุดเพื่อให้หน่วยล่งหลักฐานการเบิก^{ใหม่}ให้ถูกต้อง</p> <p>๓๗.๒.๒.๕ เมื่อดำเนินการ อนุมัติแล้วให้ล่งหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ เป็น ส่วนเก็บรักษา และเก็บฉบับที่ ๓ ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง แล้ว แจ้งให้หน่วยเบิกทราบการปฏิบัติโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่ เร็วที่สุด</p> <p>๓๗.๒.๒.๖ เมื่อได้รับหลักฐาน การเบิกฉบับที่ ๑ คืนจากหน่วยรับ หลังจากที่หน่วยได้รับ^{น้ำมันเรียบร้อยแล้ว}ให้ดำเนินรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-จ่าย ลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๓ แล้วลงไปให้ส่วนเก็บรักษา^{และส่วนควบคุมทางบัญชีคงเก็บฉบับที่ ๑} ไว้เป็นเอกสาร จ่ายของหน่วยจ่าย</p> <p>ข้อ ๓๗.๒.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย</p> <p>๓๗.๒.๓.๑ ดำเนินการจัดส่งน้ำมันตาม หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ที่ได้รับมาจากส่วนบัญชี</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>คุณของหน่วยจ่าย โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น</p> <p>๓๗.๒.๓.๒ การจัดส่งผ่านทางบริษัทหรือ องค์การทางพาณิชย์ที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายนำ้มันกับ กองทัพบก หรือการใช้บริการขนส่งของบริษัทหรือองค์การ ทางพาณิชย์นั้น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นครั้งคราวระหว่างกองทัพบก กับพวกรหรือ องค์การทางพาณิชย์นั้น ๆ</p> <p>๓๗.๒.๓.๓ เมื่อได้ส่งมอบนำ้มันให้สำนักงาน ขนส่งต้นทางตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับ สิ่งอุปกรณ์ หรือได้มอบหมายให้บริษัทหรือองค์การทาง พาณิชย์ทำการจ่ายหรือขนส่งให้แล้ว ต้องแจ้งให้หน่วยรับ ทราบถึงการปฏิบัตินั้น โดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด</p> <p>๓. การควบคุมทางน้ำมันชีวภาพ</p> <p>๓.๑ บัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิต ยอดอัตราหรือเครดิต</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตที่กองทัพบกกำหนด ให้หน่วยแบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔๙.๑.๓ <p>ข้อ ๔๙.๑.๓ ทำบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตที่ กำหนดให้, ยอดรับ และคงเหลือของอัตราหรือเครดิต ตาม ห่วงเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นหลักฐานควบคุมการรับ โดยใช้ บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตนำ้มัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ๑.</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๓.๒ บัญชีแสดงยอดคงเหลือน้ำมันในครอบครอง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่บันทึกจำนวนนำ้มันตามอัตราหรือเครดิตที่กำหนดให้ ■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่บันทึกคำลั่ง วัน เดือน ปี ที่กำหนดอัตราหรือเครดิตให้ในบรรทัดแรกของบัญชีคุณ <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบบัญชีแสดงยอดรับ-จ่ายและคงเหลือในความครอบครองของหน่วย แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๐๕ ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔๙.๑.๒ ข้อ ๔๙.๑.๒ ทำบัญชีแสดงยอดคงเหลือของน้ำมันในครอบครองซึ่งเป็นบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ำมันและประเภทของงาน โดยใช้ ทบ.๔๖๕-๓๐๕ ผนวก ด.
๓.๓ บัญชีจ่ายน้ำมันประจำวัน พ.ศ. ๒๕๕๙	<ul style="list-style-type: none"> ■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ • ตรวจสอบบัญชีจ่ายน้ำมันประจำวัน ทบ.๔๖๕-๓๒๗ ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๕.๒, ๓๕.๓, ๓๕.๔ และ ๔๙.๑.๑ ข้อ ๓๕.๒ พลขับหรือเจ้าหน้าที่ประจำยุทธิอุปกรณ์นำร่อง หรือภาระบรรจุน้ำมันไปเติมน้ำมัน ณ สถานีจ่ายน้ำมัน โดยใช้ใบรับน้ำมันที่ผู้บังคับหน่วยใช้หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ลั่งจ่ายน้ำมันตามอัตราหรือเครดิต เป็นหลักฐานในการขอเติม โดยให้ระบุประเภทของอัตราหรือเครดิตลงไว้



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>ในบริรับน้ำมันน้ำให้ชัดเจน และให้ผู้รับลงนามรับไว้เป็นหลักฐานที่ด้านหลังของใบรับน้ำมันน้ำ ๆ และในบัญชีจ่ายน้ำมันประจำวันของสถานีจ่ายน้ำมัน</p> <p>ข้อ ๓๕.๓ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีจ่ายน้ำมันตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของใบรับน้ำมันน้ำ ๆ และจ่ายน้ำมันเพื่อเติมยานพาหนะหรือยุทธโปรดักشنหรือภาชนะบรรจุที่มาขอรับและเก็บใบรับน้ำมันน้ำไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>ข้อ ๓๕.๔ ก่อนหมดเวลาทำงานของแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ประจำสถานีจ่ายน้ำมันรวบรวมใบรับน้ำมันซึ่งเป็นหลักฐานการจ่ายเหล่าน้ำน้ำ ลงมือบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมทางบัญชี เพื่อดำเนินการทางบัญชีต่อไป</p> <p>ข้อ ๔๙.๑.๑ ทำบัญชีแสดงยอดจ่ายน้ำมันเติมยานพาหนะ และเครื่องจักรกลเพื่อใช้งาน ณ สถานีจ่ายน้ำมันที่หน่วยเป็นผู้ดำเนินการ โดยนำรายการในใบรับน้ำมันแต่ละใบมาบันทึกในบัญชีจ่ายน้ำมันประจำวัน เพื่อสรุปเป็นหลักฐานการจ่ายประจำวัน โดยใช้ ทบ.๔๖๔-๓๒๗ ผนวกกัน ณ.</p> <p>■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่มีข้อความ “ให้เติมน้ำ อะไหล่ได้...ลิตร” ออก</p> <p>■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เจ้าหน้าที่ผู้รับน้ำมัน ลงนามรับในใบรับน้ำมันและบัญชีจ่ายน้ำมันประจำวัน ลายมือชื่อไม่ตรงกัน</p> <p>■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เจ้าหน้าที่น้ำมันไม่บันทึกชนิดของรถยนต์</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๓.๔ บัญชีแสดงยอดน้ำมันตามอัตราพิกัด	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบบัญชีแสดงยอดน้ำมันตามอัตราพิกัดของหน่วยแบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการล่ำกำลังลิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๑.๔ ข้อ ๔๙.๑.๔ ทำบัญชีแสดงยอดน้ำมันตามอัตราพิกัดที่ได้รับจากหน่วยสนับสนุน และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ๑. ■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ หน่วยมีหลักฐานการเบิกน้ำมันอัตราพิกัดไม่ครบถ้วน
๓.๕ บัญชีแสดงยอดยืม	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบบัญชีแสดงยอดยืมใช้หนี้และคงเหลือ แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการล่ำกำลังลิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๑.๕ ข้อ ๔๙.๑.๕ ทำบัญชีแสดงยอดยืม ใช้หนี้และคงเหลือของน้ำมัน ที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจากหน่วยอื่น โดยใช้บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ๑.
๔. การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบน้ำมันตามอัตราปกติตามปริมาณที่กำหนดไว้ในถังเชือเพลิง ถังละไฟล์ และในภาชนะบรรจุอัตราพิกัดน้ำมันในอัตราของหน่วย
๔.๑ การเก็บรักษา�ำมันตาม	



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเกท ๓ ถ่าย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๔.๘, ๒๔.๙ และ ๒๔.๙.๑</p> <p>ข้อ ๒๔.๘ หน่วยซึ่งมีน้ำมันตามอัตราพิกัดต้องเก็บน้ำมันตามอัตราพิกัดตามปริมาณที่กำหนดไว้ในถังเชือเพลิงของยานยนต์ทุกคันและยุทธوبرณ์ที่มีอยู่ในหน่วยรวมทั้งถังอะไหล่ตามอัตราของยานยนต์ และในภาชนะบรรจุน้ำมันในอัตราของหน่วย เพื่อให้yanพานะและยุทธوبرณ์นั้น ๆ พร้อมที่จะออกปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่ง เมื่อได้เขียน้ำมันตามอัตราพิกัดนั้นไปในงานได้แล้ว ให้เบิกน้ำมันตามอัตราหรือเครดิตสำหรับงานนั้น ๆ มาเติมให้เต็มตามเดิม</p> <p>ข้อ ๒๔.๙ ในกรณีที่หน่วยใช้ได้เบิกรับน้ำมันตามอัตราหรือเครดิตไปเพื่อทำการจ่าย ณ ที่ตั้งของหน่วย หากปรากฏว่ามีน้ำมันเหลือใช้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามอัตราหรือลิ้นสุดงานตามเครดิตแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้</p> <p>๒๔.๙.๑ หน่วยใช้ นำน้ำมันส่วนที่เหลือทั้งหมดลงคืนหน่วยสนับสนุนทันที ห้ามนำฝากไว้ที่หน่วยสนับสนุน</p> <p>■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยเก็บน้ำมันตามอัตราพิกัดไว้ในถังบรรจุขนาด ๒๐๐ ลิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษา วิธีการเก็บรักษา (การเลือกพื้นที่, การปรับปรุงพื้นที่, การกองถัง และการวางถังบรรจุน้ำมัน)
๔.๒ การเก็บรักษา น้ำมันเชื้อเพลิงกลางแจ้ง	



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๑</p> <p>ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่ กรรมพลาธิการทหารบกกำหนด</p> <p>◆ ระเบียบ ทบ. ว่า ด้วยการส่งกำลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๔๔</p> <p>(โดยอนุโญต) ข้อ๒๕.๒,๒๕.๒.๑,๒๕.๒.๑.๑,๒๕.๒.๑.๑,๒๕.๒.๑.๑.๑,๒๕.๒.๑.๑.๒, ๒๕.๒.๒, ๒๕.๒.๒.๑,๒๕.๒.๒.๑,๒๕.๒.๒.๑.๑, ๒๕.๒.๒.๓.๑, ๒๕.๒.๒.๓.๑.๑, ๒๕.๒.๒.๓.๑.๒, ๒๕.๒.๒.๓.๑.๒.๑, ๒๕.๒.๒.๓.๑.๒.๑.๑, ๒๕.๒.๒.๓.๑.๒.๑.๑.๑</p> <p>๒๕.๒ การเก็บรักษาภัณฑ์</p> <p>๒๕.๒.๑ การเลือกพื้นที่</p> <p>๒๕.๒.๑.๑ พื้นที่เก็บรักษาต้องห่าง จากอาคาร หรือสถานที่อื่นอย่างน้อย ๗๕ เมตร</p> <p>๒๕.๒.๑.๒ มีเส้นทางเข้าออกเป็นพื้นแข็ง สามารถใช้รถยกต์บรรทุกเข้าออกได้ทุกฤดูกาล</p> <p>๒๕.๒.๑.๓ พื้นที่ได้ระดับเพื่อกองถัง ได้มั่นคง ตินระบายน้ำได้ดี ไม่เป็นแอ่งลึกที่โอน้ำมันจะ สะสมอยู่ได้ ไม่มีทางไฟไหม้ไปสู่ที่ตั้งอื่น หรือลงสู่ทางน้ำ หรือท่อทางระบายน้ำ</p> <p>๒๕.๒.๑.๔ ไม่เป็นคลุมหรือบ่อน้ำเก่า ที่ถอนด้วยถ่าน ขยายมูฟอย หรือวัชพีช</p> <p>๒๕.๒.๑.๕ ไม่เป็นบริเวณที่imore เหย ของน้ำมันจะลอดไปสู่แหล่งต้นเพลิงต่าง ๆ</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๒๕.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่</p> <p>๒๕.๒.๓ ถากถางพื้นที่ให้เตียนโดยรื้อเป็นระยะ ๑๕ เมตร</p> <p>๒๕.๒.๔ ปรับพื้นที่ให้เรียบ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการกลึงถัง</p> <p>๒๕.๒.๕ ใช้ทรายหรือหินบดหรือวัสดุในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ royale ให้ทั่วหนาประมาณ ๕ ซม. เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี อย่าใช้ถ้าหรือถ่านรอยเพราจะกัดถังให้กร่อนได้ หากจะเก็บรักษาอย่างถาวรควรเทด้วยคอนกรีตเพื่อให้มั่นคงแข็งแรง</p> <p>๒๕.๒.๕ ปรับปรุงทางเข้าออกให้รถเข้าได้ทุกฤดูกาล</p> <p>๒๕.๒.๕ ถ้าสามารถทำได้ควรสร้างคันดินรอบพื้นที่กองถังสูงประมาณ ๕๐ ซม. ให้แข็งแรงพอที่จะสามารถจุน้ำมันที่เก็บรักษาอยู่ทั้งหมดได้แล้ว เหลือความสูงอีกอย่างน้อย ๑๕ ซม. เหนือระดับน้ำมัน เพื่อกันมิให้น้ำมันที่ลุกไฟเม็ทอลไปสูญเสียหรือสถานที่อื่น เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทำท่อทางระบายน้ำได้คันดินให้สามารถระบายน้ำออกได้ทันทีเมื่อฝนตก เมื่อฝนไม่ตก หรือไม่ต้องการระบายน้ำให้ปิดท่อทางไว้อย่างดีเสมอ</p> <p>๒๕.๒.๖ การกองถังบรรจุน้ำมันขนาด ๒๐๐ ลิตร</p> <p>๒๕.๒.๗ ควรใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดอย่างต่ำ 4" x 4" หรือ 2" x 6" รองถังชั้นแรก เพื่อไม่ให้</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>สัมผัสกับพื้นดินโดยตรง</p> <p>๒๕.๒.๓.๒ วางถังทางนอนเป็นแครู่หันหน้าดงสู่ทางเดิน ให้แนวฝาถังทั้งสองข้างกับพื้น กันลังห่างกัน ๑ พุต ทำหลักหรือไม้กันกลิ้งตรงสุดหัวท้ายของແຄວ</p> <p>๒๕.๒.๓.๓ วางถังชั้นต่อไประหว่างถังชั้นล่างสองถังให้เป็นรูปปิรามิด โดยไม่ต้องใช้มีร่องระหว่างชั้นกีด หรืออาจใช้มีร่องระหว่างชั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการกอง และนำถังออกจากการกอง ถ้าใช้มีร่องระหว่างชั้นต้องมีไม้กันกลิ้งปิดหัวท้ายແຄວทุกชั้น</p> <p>๒๕.๒.๓.๔ กองสูงไม่เกิน ๓ ชั้นແຄวยไม่เกิน ๓๕ ถัง เป็น ๑ กอง</p> <p>๒๕.๒.๓.๕ ระหว่างกองภัยในตอนเดียวกัน ควรเว้นทางเดินไว้กว้างประมาณ ๓ เมตร หนึ่งตอนมี ๖ กอง ระหว่างตอนควรเว้นทางเดินไว้กว้างประมาณ ๑๐ เมตร</p> <p>๒๕.๒.๔ การกองถังบรรจุน้ำมันขนาด ๒๐ ลิตร</p> <p>๒๕.๒.๔.๑ ใช้มีน้ำเนื้อแข็งขนาดอย่างต่ำ $4'' \times 4''$ หรือ $2'' \times 6''$ วางเป็นคานรองแล้วปูด้วยแผ่นไม้กระดาษห่างกันประมาณ ๑ นิ้ว ให้เต็มพื้นที่กองถัง พื้นที่ ๒ ตอนมีขนาด ๑๕ เมตร \times ๑๕ เมตร กองถังเรียงตามความกว้างได้ ๘๖ ถัง เรียงตามความยาวได้ ๕๓ ถัง</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๔.๓ การเก็บรักษา น้ำมันเชื้อเพลิงในอาคาร	<p>๒๕.๒.๔.๒ วางแผนในทางตั้ง เเรียงกัน จนเต็มพื้นที่ แล้ววางชั้นต่อไปซ้อนเหลือมให้เข้าข้างใน ให้เป็นรูปปริมาตรสูง ๕ ชั้น หนึ่งตอนจะกองถังได้ ๑๔,๐๓๒ ถัง</p> <p>๒๕.๒.๔.๓ หากใช้กะบะในการเก็บ รักษา และการกองกระทำโดยรถยก ก็ไม่จำเป็นต้อง สร้างที่วางถังด้วยคานรองและไม้กระดานตามข้อ ๒๕.๒.๔.๑ และการกองช้อนกันในทางสูง เท่าที่เครื่อง มือยกขันจะสามารถวางช้อนได้</p> <p>■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยกองบรรจุน้ำมันขนาด ๒๐๐ ลิตร ไม่มีมีร่องถัง</p> <ul style="list-style-type: none">● ตรวจสอบที่เก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา (การเลือก พื้นที่, การปรับปรุงพื้นที่, การกองถังและการวางถังบรรจุ น้ำมัน)◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ ส้าย พ.ร. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่ กรมพลาริการทหารบกกำหนด◆ ระเบียบ ทบ.ว่า ด้วยการส่งกำลัง สป.๓ ส้าย พ.ร. พ.ศ.๒๕๕๗ (โดยอนุโลม) ข้อ๒๕.๓.๒๕.๓.๑,๒๕.๓.๒,๒๕.๓.๑,๒๕.๓.๑, ๒๕.๓.๒,๒๕.๓.๓

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	๒๕.๓ การเก็บรักษาในอาคาร ๒๕.๓.๑ น้ำมันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะจะจะเก็บรักษาภายในอาคารได้ เมื่ออาคารที่จะใช้ในการเก็บรักษา้นมีลักษณะในการก่อสร้างที่พึงประสงค์ และอาคารนั้นไม่ได้ใช้ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์รายการอื่นที่เสี่ยง ต่อการเกิดเพลิงใหม่
	๒๕.๓.๒ ลักษณะการก่อสร้างของอาคารที่พึงประสงค์ ๒๕.๓.๒.๑ ผนัง พื้นและเพดาน สร้างด้วยวัสดุที่ไฟมีคุณภาพในการทนไฟได้อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง
	๒๕.๓.๒.๒ ประตูที่เปิดออกไปสู่ห้อง หรืออาคารอื่นต้องมีกำแพงหรือลาดยกสูงอย่างน้อย ๑๕ ซม. ทำด้วยวัสดุที่ไฟเพื่อกันมิให้น้ำมันที่ติดไฟเหลือสูญเสียที่อื่นเมื่อเกิดเพลิงใหม่
	๒๕.๓.๒.๓ จัดให้มีการระบายอากาศ ได้ภายในคลังอย่างทั่วถึง ควรเป็นการระบายอากาศตามธรรมชาติได้ว่าการระบายด้วยเครื่องจักรกล
	๒๕.๓.๒.๔ สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในคลัง ต้องเป็นชนิดป้องกันการเกิดประกายไฟฟ้าได้ ๒๕.๓.๒.๕ ออยู่ห่างจากคลังหรืออาคารอื่นพอที่จะไม่ได้รับอันตรายร่วมกัน เมื่อเกิดการระเบิดเนื่องจากเพลิงใหม่อย่างน้อย ๗๕ เมตร



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๔.๔ การเก็บรักษา ^{น้ำมันอุปกรณ์} กลางแจ้ง	<p>๒๕.๓.๒.๖ ความมีช่องระบายน้ำด้วยหลังคา เพื่อผ่อนแรงระเบิดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้น</p> <p>๒๕.๓.๒.๗ ให้ติดตั้งสายล่อฟ้าประจำอาคารตามความเหมาะสม</p> <p>๒๕.๓.๓ การกองถังให้น้ำเอาวิธีกองถังในการเก็บรักษากลางแจ้งมาใช้โดยอนุโลม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา (การเลือกพื้นที่, การปรับปรุงพื้นที่, การกองถังและการวางถังบรรจุน้ำมัน) ◆ ระเบียบกองหัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิงอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่กรมพลาริธการทหารบกกำหนด ◆ ระเบียบ ทบ.ว่า ด้วยการส่งกำลัง สป.๓ สาย พ.ศ.๒๕๒๔ (โดยอนุโลม) ข้อ๒๖.๑,๒๖.๒ ๒๖.๑ การเก็บรักษา^{น้ำมันอุปกรณ์ที่บรรจุภัณฑ์} น้ำมันหล่อลื่น ไขขัน และน้ำมันอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีจุดควบไฟสูงซึ่งบรรจุถังขนาด ๒๐๐ ลิตร ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร ถังหูหิ้ว กระป๋องหรือภาชนะอื่น หากทำได้ควรเก็บรักษาภายในอาคารเสมออย่างไรก็ตาม ในเมื่อไม่มีอาคารก็อาจจำเป็นต้องเก็บรักษากลางแจ้งได้

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๔.๕ การเก็บรักษา น้ำมันอุปกรณ์ในอาคาร	<p>๒๖.๒ การเก็บรักษากลางแจ้ง</p> <p>๒๖.๒.๑ การเลือกพื้นที่เช่นเดียวกับ ข้อ ๒๕.๒.๑</p> <p>๒๖.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่เช่นเดียวกับ กับข้อ ๒๕.๒.๒</p> <p>๒๖.๒.๓ การกองถัง</p> <p>๒๖.๒.๓.๑ ไม้รองถังให้ถือปฏิบัติ ตามข้อ ๒๕.๒.๓.๑ และข้อ ๒๕.๒.๔.๑ โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี</p> <p>๒๖.๒.๓.๒ ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร วางกลับเอาหน้าถังลงข้างล่าง อาจกองช้อน กันแบบตรงหรือแบบปิรามิดก็ได้</p> <p>๒๖.๒.๓.๓ ถังขนาด ๒๐๐ ลิตร วางกองเช่นเดียวกันกับถังน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๒๖.๒.๓.๔ ถังแบบอื่นนอกจากที่ กล่าวมาแล้ว ให้วางตั้งช้อนกันขึ้นตามปกติ</p> <p>๒๖.๒.๓.๕ ภาชนะที่บรรจุหีบห่อ หรือลัง ให้กองหีบหรือลังช้อนกัน ให้ถังอยู่ในลักษณะ ตามที่กล่าวแล้วตามแบบของถัง</p> <p>๒๖.๒.๓.๖ ใช้ผ้าใบอับยางหรือ วัสดุอื่นที่กันแడดกันสนิมได้คุณภาพดีไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา (การเลือก พื้นที่, การปรับปรุงพื้นที่, การกองถังและการวางถัง บรรจุน้ำมัน)



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิงอุปกรณ์ ประเกท ๓ ส้าย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่ กรรมพลาธิการทหารบกกำหนด</p> <p>◆ ระเบียบ ทบ.ว่า ด้วยการส่งกำลัง สป.๓ ส้าย พธ. พ.ศ.๒๕๕๔ (โดยอนุโลม) ข้อ๒๖.๓,๒๖.๓.๑,๒๖.๓.๑.๑,๒๖.๓.๑.๔, ๒๖.๓.๒,๒๖.๓.๒.๑,๒๖.๓.๒๗,๒๖.๓</p> <p>ข้อ ๒๖.๓ การเก็บรักษาในอาคาร ๒๖.๓.๑ แผนผังของคลังเก็บ ๒๖.๓.๑.๑ ระหว่างคลังเก็บด้วยกัน และระหว่างคลังเก็บกับอาคารอื่น ควรให้มีระยะห่าง ประมาณ ๓๐ เมตร เป็นอย่างน้อย</p> <p>๒๖.๓.๑.๒ สร้างด้วยวัสดุที่ไม่ เพดานคลังควรสูงให้สามารถถูกองภาชนะบรรจุน้ำมันได้ ๓.๖๐ เมตร เป็นอย่างน้อย พื้นคลังเทคโนโลยีรับ น้ำหนักได้เพียงพอ ถ้าเป็นอาคารหลายชั้นควรเก็บ น้ำมันเฉพาะชั้นล่างเท่านั้น</p> <p>๒๖.๓.๑.๓ จัดให้มีระบบท่อทางส่งน้ำ เข้าถึงภายในคลังเก็บอย่างเพียงพอ และควรวางระบบ หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติบนเพดานไว้เป็นตอน ๆ ให้มีทางเดินสำหรับการตรวจตรา และสำหรับการดับ เพลิงอย่างเพียงพอ มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการ บรรทุกและการขนส่งอย่างพร้อมมุล</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๒๖.๓.๑.๔ วางผังถนนและที่จอดযานพาหนะภายในพื้นที่ตั้งคลังเก็บอย่างถูกต้อง ให้ยานพาหนะสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก ป้องกันความล่าช้า และสับสนในพื้นที่ตั้งคลัง</p> <p>๒๖.๓.๒ การกองภายน้ำ</p> <p>๒๖.๓.๒.๑ แบ่งพื้นที่คลังออกเป็นตอน ๆ กำหนดทางเดินต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ถ้าใช้เครื่องมือยกขันทางเดินควรกว้าง ๒ – ๓ เมตร แล้วแต่ขนาดของเครื่องมือยกขันที่ใช้ ถ้าไม่ใช้เครื่องมือยกขันทางเดินควรกว้าง ๑ เมตร</p> <p>๒๖.๓.๒.๒ ในตอนหนึ่งเก็บเฉพาะน้ำมันชนิดเดียวกัน และภาชนะบรรจุแบบเดียวกันเท่านั้น</p> <p>๒๖.๓.๒.๓ ใช้มีร่องขนาดประมาณ $4'' \times 4''$ หรือ $2'' \times 6''$ เสมอ เว้นแต่การเก็บรักษาโดยใช้ระบบ</p> <p>๒๖.๓.๒.๔ กองภายนะต่าง ๆ โดยวางในทางตั้ง เว้นแต่ ภาชนะน้ำมันบรรจุอยู่ในทึบหรือลัง ก็วางตามลักษณะของทึบหรือลังนั้น</p> <p>๒๖.๓.๒.๕ กองภายนะในลักษณะที่มั่นคงที่สุด โดยให้ตั้งขันบนวางอยู่บนตั้งขันล่าง ๒ ถัง เป็นอย่างน้อย</p> <p>๒๖.๓.๒.๖ กองสูงไม่เกิน ๓.๖๐ เมตร เว้นแต่จะใช้ระบบในการเก็บรักษา อาจกองสูงกว่านั้น ได้แต่ต้องให้ห่างจากเพดานอย่างน้อย ๘๐ ซม. ระวัง</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๔.๖ การทำป้ายและเครื่องหมายในอาคารและกลางแจ้ง	<p>อย่ากองสูงจนภาชนะที่อยู่ขั้นล่างสุดรับน้ำหนักไม่ไหว จะเกิดการบุบ หรือยุบตัวลงได้</p> <p>๒๖.๓.๒.๗ วางภาชนะบรรจุให้อยู่ใน ท่าที่สามารถจะอ่านเครื่องหมายที่ภาชนะนั้นได้ง่ายที่สุด</p> <p>๒๖.๔ นำ้มันอุปกรณ์ที่มีจุดวางไฟต่ำกว่า หรือเท่ากับน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ใช้วิธีการเก็บรักษา เช่น เดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยอนุโรม</p> <p>■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยกองถังเปล่าขนาด ๒๐๐ ลิตร ไม่มีไมร่องถัง</p> <ul style="list-style-type: none">◆ ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายในการเก็บรักษา (ขนาด, ลี, ชื่อน้ำมัน, จำนวน และวันเดือนปีที่ได้รับ) และ เครื่องหมายเดือนอันตราย◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิงอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่ กรมพลาริธิการทหารบกกำหนด◆ ระเบียบ ทบ. ว่า ด้วยการส่งกำลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๒๕ (โดยอนุโรม) ข้อ ๓๐, ๓๐.๑, ๓๐.๑.๑, ๓๐.๑.๑.๑, ๓๐.๑.๑.๒, ๓๐.๑.๒, ๓๐.๑.๓, ๓๐.๓, ๓๐.๓.๑, ๓๐.๓.๑.๑, ๓๐.๓.๑.๒, ๓๐.๓.๒, ๓๐.๓.๒.๑, ๓๐.๓.๒.๑, ๓๐.๓.๓, ๓๐.๔, ๓๐.๔.๑, ๓๐.๔.๑.๑, ๓๐.๔.๑.๖, ๓๐.๔.๒, ๓๐.๔.๒.๑, ๓๐.๔.๒.๒ข้อ ๓๐ การทำป้ายและเครื่องหมายในการเก็บรักษา ๓๐.๑ เครื่องหมายท่อทางและถังน้ำมันขนาด ใหญ่



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๐.๑.๑ เครื่องหมายแบบสีบอกชนิดน้ำมันให้ทาสีเหลืองแก่เป็นแบบกว้าง ๗.๕ ซม. คาดรอบท่อทางทุกระยะช่วงต่อของท่อ สำหรับถังน้ำมันขนาดใหญ่ให้ทำเป็นแบบกว้าง ๗.๕ ซม. ยาว ๗๕ ซม. ตามแนวตั้งตรงกึ่งกลางด้านข้างของถังน้ำมันขนาดใหญ่ ๒ ข้างในด้านที่มองเห็นได้ชัดเจน ถ้ามากกว่า ๑ แบบ ให้แต่ละแบบห่างกัน ๗.๕ ซม. เพื่อเป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบชนิดของน้ำมัน ดังนี้.-</p> <p>๓๐.๑.๑.๑ น้ำมันแก๊สโซเชลิน อากาศยาน ๑ แบบ</p> <p>๓๐.๑.๑.๒ น้ำมันแก๊สโซเชลิน รถยนต์ ๒ แบบ</p> <p>๓๐.๑.๑.๓ น้ำมันเชื้อเพลิง ไอพ่น ๓ แบบ</p> <p>๓๐.๑.๑.๔ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ๔ แบบ</p> <p>๓๐.๑.๑.๕ น้ำมันเชื้อเพลิงเตา๕ แบบ</p> <p>๓๐.๑.๒ ชื่อและเกรดของน้ำมัน ให้เขียนชื่อและเกรดของน้ำมันที่ท่อทาง ด้วยตัวอักษรสีขาวขนาดสูง ๕ ซม. และที่ถังน้ำมันขนาดใหญ่ด้วยตัวอักษรสีขาวขนาดสูง ๑๕ ซม. บนพื้นแบบสีดำที่พัดขาวทับอยู่บนแบบสีบอกชนิดน้ำมัน ตามข้อ ๓๐.๑.๑ ความกว้างยาวของพื้นแบบสีดำให้ใหญ่กว่าพื้นที่อักษรออกไปข้างละ ๒.๕ ซม.</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๐.๑.๓ ให้ทำเครื่องหมายลูกศรบอกทิศทางให้ลงบนน้ำมันในท่อทาง ด้วยสีเหลืองแก่เป็นแบบขนาดกว้าง ๗.๕ ซม. ยาว ๕๐ ซม. ไว้ใกล้เคียงกับเครื่องหมายแบบสีบอกชนิดน้ำมัน ให้ลูกศรชี้ออกจากเครื่องหมายไปตามทิศทางให้ลงบนน้ำมันในท่อทางนั้น</p> <p>๓๐.๒.๑ เครื่องหมายและภาชนะบรรจุน้ำมัน</p> <p>๓๐.๒.๒ องค์ประกอบของเครื่องหมายภาชนะบรรจุน้ำมัน ให้ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ.-</p> <p>๓๐.๒.๒.๑ สัญลักษณ์ทางท่าเรื่องของน้ำมันแต่ละชนิด</p> <p>๓๐.๒.๒.๒ ชื่อน้ำมัน</p> <p>๓๐.๒.๒.๓ เกรด แบบ หรือประเภท (แล้วแต่กรณี)</p> <p>๓๐.๒.๒.๔ หมายเลขสิงค์อุปกรณ์</p> <p>๓๐.๒.๒.๕ วัน เดือน ปี ที่บรรจุ</p> <p>๓๐.๒.๒ ตำแหน่งและขนาดของเครื่องหมาย</p> <p>๓๐.๒.๒.๖ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด ๒๐ ลิตร ให้ทำเครื่องหมายตรงสันด้านหน้าของถัง ชื่อและเกรดของน้ำมันเขียนด้วยตัวอักษรขนาดสูง ๒ ซม. สำหรับข้อความอื่นขนาดตามความเหมาะสม</p> <p>๓๐.๒.๒.๗ ถังน้ำมันขนาด ๒๐๐ ลิตร ให้ทำเครื่องหมาย ทั้งด้านบนและตรงกึ่งกลางด้านข้างของถัง ชื่อและเกรดของน้ำมันเขียนด้วยตัวอักษรขนาดสูง ๒ ซม. สำหรับข้อความอื่นขนาดตามความเหมาะสม</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๐.๒.๒.๓ ภาชนะบรรจุแบบ อื่นๆ ให้ทำเครื่องหมายในขนาด และตำแหน่งตาม ลักษณะและขนาดของภาชนะนั้น ๆ โดยอนุโลม ตามที่ กล่าวแล้วในข้อ ๓๐.๒.๒.๑ และ ๓๐.๒.๒.๒</p> <p>๓๐.๒.๓ สีของเครื่องหมาย ๓๐.๒.๓.๑ น้ำมันเชื้อเพลิง ให้ใช้ ตัวอักษรสีเหลืองแก่'</p> <p>๓๐.๒.๓.๒ น้ำมันอุปกรณ์ ให้ใช้ ตัวอักษรสีขาว</p> <p>๓๐.๓ ป้ายประจำกองถัง</p> <p>๓๐.๓.๑ ขนาดและสีของป้าย</p> <p>๓๐.๓.๑.๑ การเก็บรักษากลาง แจ้ง ให้ใช้ป้ายขนาด ๒๕×๕๐ ซม. พื้นสีน้ำตาล ตัว อักษรสีขาว เฉพาะชื่อและเกรดของน้ำมันตัวอักษรขนาด สูง ๕ ซม. ข้อความอื่น ๆ ตามความเหมาะสม</p> <p>๓๐.๓.๑.๒ การเก็บรักษาภายใน อาคาร ให้ใช้ป้ายขนาด ๑๕×๓๐ ซม. พื้นสีน้ำตาล ตัว อักษรสีขาว เฉพาะชื่อและเกรดของน้ำมันตัวอักษรขนาด สูง ๒ ซม. ข้อความอื่น ๆ ขนาดตามความเหมาะสม</p> <p>๓๐.๓.๒ ข้อความในป้ายประจำกองถัง ให้ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย</p> <p>๓๐.๓.๒.๑ สัญลักษณ์ทางทหาร ของน้ำมันแต่ละชนิด (ถ้ามี)</p> <p>๓๐.๓.๒.๒ ชื่อน้ำมัน</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๐.๓.๒.๓ เกรด แบบ หรือ ประเภท</p> <p>๓๐.๓.๒.๔ หมายเลขอสิ่งอุปกรณ์</p> <p>๓๐.๓.๒.๕ จำนวน (นับถ้วน)</p> <p>๓๐.๓.๒.๖ วัน เดือน ปี ที่ได้รับ</p> <p>๓๐.๓.๒.๗ วัน เดือน ปี ที่ตักตัว อย่างໄປทดสอบครั้งสุดท้าย</p> <p>๓๐.๓.๓ ตำแหน่งของป้ายให้ติดตั้งไว้ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน อยู่สูงจากพื้น ประมาณระดับสายตา</p> <p>๓๐.๔ ป้ายและเครื่องหมายเตือนอันตราย</p> <p>๓๐.๔.๑ ให้จัดทำป้ายเตือนอันตราย พื้นสีขาวตัวอักษรสีแดงไว้ตรงทางเข้าและภายในพื้นที่ เก็บรักษา โดยใช้ขนาดของแผ่นป้ายเช่นเดียวกันกับป้าย ประจำองค์กรในการเก็บรักษากลางแจ้ง หรือการเก็บ รักษาไว้ในอาคารแล้วแต่กรณี สำหรับป้ายกลางแจ้งใช้ ขนาดตัวอักษรสูง ๑๕ ซม. และป้ายในอาคารใช้ขนาด ตัวอักษรสูง ๑๐ ซม. ป้ายเหล่านี้ได้แก่:-</p> <p>๓๐.๔.๑.๑ ป้ายห้ามสูบบุหรี่</p> <p>๓๐.๔.๑.๒ ป้ายห้ามนำสิ่งจุกไฟเข้า</p> <p>๓๐.๔.๑.๓ ป้ายห้ามเข้า</p> <p>๓๐.๔.๑.๔ ป้ายอันตรายไว้ไฟ</p> <p>๓๐.๔.๑.๕ ป้ายบอกตำแหน่ง เครื่องมือดับเพลิง</p> <p>๓๐.๔.๑.๖ ป้ายเตือนอันตรายอื่นๆ ที่จำเป็น</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๐.๔.๒ ให้ทำเครื่องหมายเตือนอันตรายพื้นสีขาว ตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่บนผนังภายนอกอาคารคลัง และที่ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะทาง ๗๕ ม. เป็นอย่างน้อย ตามความเหมาะสมของขนาดอาคารและขนาดของถังน้ำมันนั้น เครื่องหมายเป็นข้อความเหล่านี้ได้แก่.-</p> <p>๓๐.๔.๒.๑ ห้ามสูบบุหรี่</p> <p>๓๐.๔.๒.๒ อันตรายไวไฟ</p> <p>๓๐.๔.๒.๓ ข้อความเตือนอันตรายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม</p> <p>■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ หน่วยบันทึกป้ายประจำกองถังไม่ครอบคลุม</p>
๕. การรักษาความปลอดภัย	<p>๕.๑ การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเบี่ยง/คำสั่งการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย, แผนการขยับเมื่อเกิดอัคคีภัย, แผนการป้องกันอัคคีภัย, การตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัยโดยผู้บังคับบัญชาและการรายงานผล, เครื่องมือดับเพลิงและการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ◆ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๔ (๑) หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงภัยธรรมดังต่อไปนี้



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>(๑) ภัยนตรายที่เกิดจากประภากลางธรรมชาติ และอุปัททเหตุ เช่น พายุ น้ำท่วม พังผ่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม และเพลิงไหม้</p> <p>◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๕, ๖, ๗.๕ และ ๗.๘</p> <p>ข้อ ๕ ความรับผิดชอบ</p> <p>ผบ.หน่วยทุกขนาด มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคารสถานที่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยนั้น ๆ</p> <p>ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหารขึ้น ๑ นาย เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง มีหน้าที่อำนวยการดับเพลิง ซึ่งเกิดภายในหน่วย ตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย และเป็นผู้เสนอแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่ ผบ.หน่วยนั้น ๆ</p> <p>ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง</p> <p>ให้หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป กำหนดเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น</p> <p>๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงไหม้</p> <p>๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยดับเพลิง</p> <p>๖.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์การดับเพลิงและตรวจสอบซึ่งจะเป็นต้นเหตุเพลิงไหม้</p> <p>๖.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชั้นต้น</p> <p>๖.๕ เจ้าหน้าที่ขันย้ายสิ่งของออกจากบริเวณ</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>เพลิงไหม้ และควบคุมสิ่งของ</p> <p>๖.๖ เจ้าหน้าที่กันคนพลุกพล่าน และกีดขวางการดับเพลิง</p> <p>๖.๗ เจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุแทรกแซงอื่น ๆ เช่น การขโมย การก่อวินาศกรรม ฯลฯ</p> <p>๖.๘ เจ้าหน้าที่แสงสว่าง จัดขึ้นเพื่อสะดวกในการเฝ้ารักษาลิ่งของในเวลากลางคืน หลังจากเกิดเพลิงไหม้ให้พ้นจากการจรากรรม และเพื่อสะดวกแก่เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานในเวลากลางคืนด้วยเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องมีคำสั่งกำหนดหน้าที่และการปฏิบัติไว้โดยแน่นอน</p> <p>ข้อ ๗.๔ แผนการขยับย้ายลิ่งของ</p> <p>ทุกหน่วยจะต้องจัดเตรียมแผนการขยับย้ายลิ่งของภายในอาคารสถานที่ของหน่วยนั้น ๆ ไว้แต่เนื่น ๆ แผนการนี้ควรมีช่องทางออกทุกช่องที่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ในการดับเพลิง ทางออกเวลาฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนของอาคารสถานที่นั้น ๆ ลำดับความสำคัญของการขยับย้ายก่อนหลังตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการขยับย้าย เป็นต้น</p> <p>ข้อ ๗.๕ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>๗.๕.๑ ผู้บังคับหน่วยขึ้น ผบ.พน. หรือเทียบเท่า จะต้องทำการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยเดือนละ ๑ ครั้ง สำหรับหน่วยกองร้อยหรือเทียบเท่า จะต้องทำการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง สำหรับหน่วยตั้งแต่กรมหรือ</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>เที่ยบเท่าขึ้นไป ให้ พบ.หน่วยนั้น ๆ ทำการตรวจสอบป้องกันอัคคีภัยของหน่วยตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร</p> <p>๗.๙.๒ ผู้อำนวยการดับเพลิงของกองพัน หรือ เที่ยบเท่าขึ้นไป จะต้องทำการตรวจสอบป้องกันอัคคีภัยในหน่วยอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งบันทึกผล การตรวจสอบเสนอ พบ.หน่วยนั้น ๆ พร้อมด้วยข้อคิดเห็น ต่าง ๆ ตามตัวอย่างรายการตรวจสอบในหมวด ข. ซึ่งแนบท้ายระเบียบนี้เสนอต่อผู้บังคับหน่วยเพื่อพิจารณาดำเนินการ และสมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมสมอยู่เสมอ และแผนนี้ ควรจะได้มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิง สาธารณสุข และส่วนราชการข้างเคียงอย่างใกล้ชิด เพื่อการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อหน่วยจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยของหน่วยแล้ว ให้หน่วยสำเนาส่งหน่วยเหนือทราบด้วย ตัวอย่าง หัวข้อในการทำแผนป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ปรากฏตามหมวด ก. ซึ่งแนบท้าย ระเบียบนี้</p> <p>◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลง ๑๒ ม.ค. ๓๔ ข้อ ๗.๔ และ ๗.๗</p> <p>ข้อ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ หน่วยสมควรจัดหาไว้โดยใช้งบประมาณของหน่วยเองได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเคมี- ถังทรายและพลาตต์กทราย- ขวนขนาดใหญ่



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๔.๒ การเก็บวัตถุ อันตราย	<p>การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังน้ำ แฟล่งเก็บน้ำที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา - บันได - ไฟฉาย - ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน <p>ข้อ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>ให้ทุกหน่วยทำการฝึกเจ้าหน้าที่ที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อบริบทเมื่อเกิดอัคคีภัยตามแผนที่จัดวางไว้ โดยเฉพาะ ให้เพ่งเล็งการฝึกออกเวราราชการ และในเวลากลางคืน เป็นพิเศษ โดยให้ดำเนินการฝึกในวดที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ (หัวเดือน ก.พ. - พ.ค.) และสามารถใช้ เครื่องดับเพลิงที่หน่วยมืออยู่จริงได้จำนวน ๑๐% (เครื่องให้ ปัดเป็น ๑ เครื่อง) ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่กำหนดไว้ สามารถ ปฏิบัติได้อย่างเป็นระเบียบ ไม่ตื้นตกใจ และปฏิบัติการได้ ผลโดยแน่นอน เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น</p> <p>■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ ไม่อกระเบียบ/คำสั่งป้องกัน อัคคีภัย ไม่ได้สิ่งจำเนียร์แผนป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติ เมื่อเกิดอัคคีภัยให้หน่วยเห็นชอบ, แต่ต้องผู้อำนวยการ ดับเพลิงไม่ถูกต้อง, ไม่ได้ดำเนินการฝึกเจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยตามแผนในวดที่ ๒ ของงบประมาณ (หัวเดือน ก.พ. - พ.ค.) และเครื่องมือดับเพลิงไม่ครบถ้วน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการเก็บวัสดุไวไฟในอาคารหรือคลัง ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการ ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ <p>ข้อ ๗.๑.๔, ๗.๒.๔ และ ๗.๒.๖</p> <p>ข้อ ๗.๑.๔ ห้ามนำวัตถุไวไฟไปเก็บไว้ในที่ทำงานโดยไม่ จำเป็น</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๕.๓ เวรifyam และ ^{และ} แลงสว่าง	<p>ข้อ ๗.๒.๔ คลังหรือห้องเก็บลิ้งของต่าง ๆ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ ให้อาภัยถ่ายเทได้ วัตถุไวไฟจะต้องแยกเก็บต่างหาก ควรจัดให้มีป้องห้าดอุณหภูมิของห้อง หรือคลังต่าง ๆ</p> <p>ข้อ ๗.๒.๖ วัตถุบางอย่าง เช่น เซลลูโลyd น้ำมันยางผ้าหรือด้วยชุบน้ำมัน วัตถุเหล่านี้หากเก็บรวมกันไว้เป็นจำนวนมากในที่อับ เมื่อได้รับความร้อนมากขึ้นอาจเกิดการเผาไหม้ขึ้นเองได้</p> <p>■ ลิ้งที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซเชลิน) ลีนน้ำมัน, ทินเนอร์ ไว้ภายในคลัง</p> <ul style="list-style-type: none">● ตรวจสอบรายการที่คลังหรือสถานที่เก็บรักษา ตลอดไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างเวลากลางคืน◆ คำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ เรื่อง การให้กดขันการควบคุมลิ้งอุปกรณ์ของทางราชการข้อ ๓ ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บ รักษา หรือคลัง ให้ด้วยเรยามเฝ้าตรวจสอบและระมัดระวังการโจกรกรรมและการก่อวินาศกรรมตลอดเวลา ๒๔ ชม.◆ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๗ (๓) หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ข้อ ๓๗ มาตราการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้<ul style="list-style-type: none">(๓) ให้แสงสว่างเพื่อป้องกันที่มีความสำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพื้นที่◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ้งอุปกรณ์

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>ประเภท ๓ สาย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๔</p> <p>ข้อ ๕๔ การระวังป้องกันอันตรายและอัคคีภัย ให้ทุกหน่วยที่มีลิ่งอุปกรณ์ประเทก ๓ สายพลอธิการ อยู่ในความรับผิดชอบของระเบียงปลเกย์อย่างเกี่ยวกับการระวังป้องกันอันตรายและอัคคีภัย เช่น การห้ามน้ำเชื้อเพลิงเข้าไปในบริเวณคลัง การห้ามสูบบุหรี่ในเขตที่กำหนด การกำหนดวิธีการดับเพลิง และการใช้เครื่องมือดับเพลิง การจัดเตรียม เป็นต้น ให้ทุกหน่วยจัดให้มีเครื่องมือดับเพลิงไว้ให้พร้อม และทำการฝึกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มีความชำนาญด้วย</p> <p>■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ บริเวณหน้าคลังของหน่วยไม่มีแสงสว่างของหลอดไฟฟ้าในเวลากลางคืน</p> <p>b. การเบิกจ่าย</p> <p>๖.๑ การลั้งจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบมีชื่อผู้มีอำนาจในการลั้งจ่าย ◆ ระเบียงกองทัพบก ว่าด้วยการลั้งกำลังลิ่งอุปกรณ์ประเทก ๓ สาย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๒.๑ ข้อ ๓๒.๑ ผู้บังคับหน่วยใช้ มีอำนาจลั้งจ่ายน้ำมันประเทก ๑ และน้ำมันประเทก ๒ ตามอัตราหรือเครดิตของหน่วยเพื่อใช้ราชการภายนอกหน่วย ◆ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลั้งการและการประจำลัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อ ๑๖ และ ๑๗ ข้อ ๑๖ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีอำนาจหน้าที่ทำการแทนและลั้งการในนาม



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ช่วยเสนาธิการ รองเสนาธิการ หรือผู้ช่วยเสนาธิการ ของส่วนราชการ หรือหน่วยได้ มี อำนาจหน้าที่ทำการแทน และสั่งการในนามของผู้บังคับ บัญชาส่วนราชการนั้น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ ทหารอากาศ หรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงาน ปลัด กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ที่เขียนเท่าตำแหน่งขึ้นมาเพิ่มทพ จะมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ข้าราชการตำแหน่ง ได้ในสังกัด มีอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยนั้น ๆ ในบาง กรณีได้ การสั่งการในนามของผู้บังบัญชาให้ใช้คำว่า “รับคำสั่ง...” ลงท้ายเรื่องที่สั่งนั้น ข้อ ๑๗ ถ้าตำแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยได้ว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยได้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว และยังไม่ได้แต่งตั้งข้าราชการ ผู้ได้รักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน ให้รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ทำการแทนเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ตำแหน่งนั้นไม่มี รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ หรือมีแต่่ว่า รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้มีตำแหน่งยศหรืออาวุโส ในยศรองจากตำแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นการชั่วคราว เว้น</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๖.๒ ใบรับน้ำมัน และบัญชีจ่ายน้ำมัน ประจำวัน	<p>แต่ส่วนราชการหรือหน่วยได้จัดกำลังประจำด้วยหน่วย กำลังรบและหน่วยบริการ ให้นายทหารชั้นลัญญาบัตรที่ เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยกำลังรบ ซึ่งเป็นกำลังหลักและมี ตำแหน่งยศ หรืออาวุโสในยศสูงเป็นผู้ทำการแทนเป็น การชั่วคราว และถ้าส่วนราชการหรือหน่วยใดเป็นส่วน ราชการหรือหน่วยสำหรับดำเนินการในหน้าที่ทางเทคนิค โดยเฉพาะ หรือจัดกิจกรรมรวมหลายเทคนิคก็ให้ ข้าราชการชั้นลัญญาบัตรซึ่งมีตำแหน่ง ยศ หรืออาวุโสสูง ในเทคนิคหลัก เป็นผู้ทำการแทน เป็นการชั่วคราว</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบหลักฐานใบรับน้ำมัน แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๗๐ และบัญชีจ่ายน้ำมันประจำวัน แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๗๗ (การลงบันทึกยอดน้ำมัน, ชนิดและหมายเลขอ่านพาหนะ และประเภทน้ำมัน) ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการล่ำกำลังลี้อุปกรณ์ ประจำ ก ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๕ และ ๔๙.๑.๑ ข้อ ๓๕ การเติมน้ำมันเข้าอิเล็กทรอนิกส์สถานีจ่ายน้ำมัน <p>ข้อ ๓๕.๑ หน่วยสนับสนุนโดยตรง หรือหน่วย ใช้ที่เบกรับน้ำมันไปทำการจัดตั้งสถานีจ่ายน้ำมันขึ้น เพื่อ^{เพื่อ} เติมน้ำมันให้แก่ยานพาหนะ หรือยุทธโอปกรณ์ที่ใช้น้ำมันของ หน่วยใช้ในที่ตั้งนั้น</p> <p>ข้อ ๓๕.๒ พลขับหรือเจ้าหน้าที่ประจำยุทธโอปกรณ์ นำรถหรือภาระบรรจุน้ำมันไปเติมน้ำมันณ สถานีจ่ายน้ำมัน โดยใช้ใบรับน้ำมันที่ผู้บังคับหน่วยใช้หรือ ผู้ได้รับมอบ อำนาจเป็นผู้สั่งจ่ายน้ำมันตามอัตราหรือเครดิต เป็นหลักฐาน ในการขอเติม โดยให้ระบุประเภทของอัตรา หรือเครดิต</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๗. การตรวจและการรายงาน	<p>ลงใบใบรับน้ำมันน้ำให้ชัดเจน และให้ผู้รับลงนามรับไว้เป็นหลักฐานที่ด้านหลังของใบรับน้ำมันน้ำ ๆ และในบัญชีจ่ายน้ำมันประจำวันของสถานีจ่ายน้ำมัน</p> <p>ข้อ ๓๕.๓ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีจ่ายน้ำมันตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของใบรับน้ำมันน้ำแล้วจ่ายน้ำมันเพื่อเติมยานพาหนะหรืออุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุที่มาขอรับและเก็บใบรับน้ำมันน้ำไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>ข้อ ๓๕.๔ ก่อนหมดเวลาทำงานของแต่ละวันเจ้าหน้าที่ประจำสถานีจ่ายน้ำมันรวบรวมใบรับน้ำมันพนากณ. เป็นหลักฐานการจ่ายเหล่าน้ำ ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมทางบัญชี เพื่อดำเนินการทางบัญชีต่อไป</p> <p>ข้อ ๔๙.๑.๑ ทำบัญชีแสดงยอดจ่ายน้ำมันเติมยานพาหนะ และเครื่องจักรกลเพื่อใช้งาน ณ สถานีจ่ายน้ำมันที่หน่วยใช้เป็นผู้ดำเนินการ โดยนำรายการในใบรับน้ำมันแต่ละใบมาบันทึกในบัญชีจ่ายน้ำมันประจำวัน เพื่อสรุปเป็นหลักฐานการจ่ายประจำวันโดยใช้ทบ.๔๖๕-๓๒๗</p> <p>■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่เข้าข้อความ “ให้เติมถังอะไหล่ได...ลิตร์”</p> <p>■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เจ้าหน้าที่ผู้รับน้ำมัน ลงนามรับในใบรับน้ำมันและบัญชีจ่ายน้ำมันประจำวัน ลายมือชื่อไม่ตรงกัน</p> <p>■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เจ้าหน้าที่น้ำมันไม่บันทึกชนิดของรถยนต์</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๗.๑ การตรวจโดยผู้บังคับบัญชา	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการและการรายงานของคณะกรรมการ ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการล่ำกำลังลึกลับอุปกรณ์ประเกท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๒ ข้อ ๕๒ การตรวจของผู้บังคับบัญชา <ul style="list-style-type: none"> ข้อ ๕๒.๑ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่มีลึกลับอุปกรณ์ประเกท ๓ สายพลาธิการอยู่ในความครอบครองต้องตั้งกรรมการตรวจน้ำมันประจำกอบด้วยนายทหารลัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย ขึ้นทำการตรวจกิจการล่ำกำลังลึกลับอุปกรณ์ประเกท ๓ สายพลาธิการของหน่วยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ข้อ ๕๒.๒ ความมุ่งหมายของการตรวจเพื่อให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งของทางราชการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการล่ำกำลังลึกลับอุปกรณ์ประเกท ๓ สายพลาธิการ อย่างถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่เพียงได้ ข้อ ๕๒.๓ เมื่อทำการตรวจแล้วให้คณะกรรมการรายงานผลการตรวจต่อผู้ลั่งตั้งกรรมการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับทราบคำสั่ง ข้อ ๕๒.๔ ให้ผู้มีอำนาจจัดตั้งกรรมการตรวจน้ำมันกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยในการตรวจเป็นแบบ “รายการตรวจสอบ” ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการตรวจนี้ ■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่แยกการตั้งกรรมการตรวจกิจการล่ำกำลังลึกลับอุปกรณ์ประเกท ๓ สาย พธ. ของ



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๗.๒ การตรวจนับสอบบัญชีแบบสมบูรณ์	<p>หน่วย และการตั้งกรรมการตรวจนับสอบบัญชีแบบสมบูรณ์ และไม่แยกรายงาน</p> <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการและการรายงานของคณะกรรมการ (จำนวนยอดลิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ ที่ได้รับ, การใช้และจำนวนคงเหลือ)◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๘ นำมันที่บรรจุภาชนะสำหรับหน่วยส่งกำลัง ต้องจัดให้มีการตรวจนับสอบบัญชีแบบสมบูรณ์ปีละ ๑ ครั้ง โดยตัดยอดในลิ้นเดือนกันยายน และรายงานภายใต้เดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี ตามสายการส่งกำลังจนถึงกองทัพบก โดยให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่มีลิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการอยู่ในความครอบครองของการตั้งกรรมการประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย ระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามกรมพลาร�าททหารบกกำหนด ส่วนนำมันที่เก็บรักษาในถังขนาดใหญ่ให้ปฏิบัติตามการวัดปริมาณนำมันในถังขนาดใหญ่เพื่อปรับบัญชีประจำเดือน■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่แยกการตั้งกรรมการตรวจนับสอบบัญชีแบบสมบูรณ์และการตั้งกรรมการตรวจกิจฯ ของหน่วย และไม่แยกรายงาน
๗.๓ การรายงานการตรวจสอบการตั้งยอดอัตรา และเครดิต	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบหลักฐานการรายงานการตั้งยอดอัตรา และเครดิต และการจ่ายของเจ้าหน้าที่◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ่งอุปกรณ์



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๗.๔ การรายงาน การใช้น้ำมันประจำเดือน	<p>ประเภท ๓ สาย พร. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๗ และ ๔๙.๓ ข้อ ๔๗ การควบคุมอัตราและเครดิต</p> <p>ข้อ ๔๗.๓ ผู้บังคับหน่วยที่มีอัตราและเครดิต รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งยอดอัตรา และเครดิต โดยตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้น ๓ นาย เป็น นายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๑ นาย ทำการตรวจสอบ การตั้งยอดอัตราและเครดิต และการตรวจจ่ายของเจ้า หน้าที่ส่วนบุญชีคุณทุกรอบ ๑ เดือน และให้คณะกรรมการ รายงานผลต่อผู้ลั่งตั้งกรรมการภายใน ๕ วันทำการของ เดือนถัดไป</p> <p>■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่ตั้งกรรมการตรวจสอบ การตั้งยอดอัตราและเครดิต</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบหลักฐานการรายงานอัตราและเครดิต, นำมันใน ความครอบครอง ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พร. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๑ ข้อ ๔๙.๑ หน่วยใช้เสนอรายงานการใช้น้ำมันตามอัตรา และเครดิตต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรงเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป การรายงานใช้ ทบ.๔๖๕- ๓๒๕ ผนวก ๗. ■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่ส่งคืนน้ำมันที่เหลือ ■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยรายงานล่าช้า
๗.๕ การรายงาน สถานภาพน้ำมันตาม อัตราพิกัด	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบหลักฐานการรายงานน้ำมันตามอัตราพิกัด ◆ อนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายหนังสือ กบ.ทบ.ที่ กท ๐๔๐๔/๒๐๐๓ ลง ๒ ก.ค. ๓๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักการการเบิก-จ่าย- เรียกคืนและการรายงานการควบคุมน้ำมันตามอัตราพิกัด



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
<p>๕. เบ็ดเตล็ด</p> <p>๕.๑ ระเบียบปลิก ย่อyleเกี่ยวกับการส่ง กำลังลิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ.</p>	<p>ข้อ ๒.๓.๕ และ ๓.๓.๔</p> <p>ข้อ ๒.๓.๕ พธ.ทบ.ให้รวมสถานภาพน้ำมัน ตามอัตราพิกัดของทุกหน่วยตามข้อ ๒.๓.๑, ๒.๓.๔ และ รายงานให้ ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. และ ๓๐ เม.ย.ของทุก ๆ ปี และให้เริ่มปฏิบัติหลังจากได้ รับอนุมัติฉบับนี้ โดยเริ่มรายงานครั้งแรกภายใน ๓๑ ต.ค. เป็นต้นไป</p> <p>ข้อ ๓.๓.๔ การรายงานให้หน่วยที่ได้รับแจกล่าย รายงานพาหนะ (เว้นรถจักรยานยนต์) ไปจาก ทบ. ทำผู้ว่า ก. (บัญชีสถานภาพน้ำมันตามอัตราพิกัด) รายงานไปยัง หน่วยสนับสนุนทั่วไป (บชร.ของทพภาค) ภายใน ๓๑ ส.ค. ของทุก ๆ ปี ส่วนกลางและหน่วยของ ทภ.๑ ให้รายงาน ตรงไปยัง พธ.ทบ. ภายใน ๓๑ ส.ค. ของทุก ๆ ปี เช่นกัน และให้ ทภ.๒, ๓ และ ๔ รวบรวมรายงานของหน่วยทุก หน่วยเสนอ พธ.ทบ. ภายใน ๓๐ ก.ย. ของทุก ๆ ปี เพื่อให้ พธ.ทบ.สรุปนำเสนอ ผบ.ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) เพื่อทราบตาม ผู้ว่า ก. ที่ส่งมาด้วยก่อน ๓๑ ม.ค. ของแต่ละปี</p> <p>■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ หน่วยรายงานล่าช้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบการอกระเบียบของหน่วย ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ และ ๙.๖ <p>ข้อ ๗ หน่วยใช้ ให้ผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบโดยมี เจ้าหน้าที่ส่งกำลังน้ำมันของหน่วยเป็นผู้ดำเนินการดังนี้</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๙.๒ ระเบียบ ปฏิบัติประจำของสถานี จ่ายน้ำมัน	<p>ข้อ ๗.๖ กำหนดระเบียบปลีกย่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติการส่งกำลังลิ้งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการของหน่วยภายในขอบเขตแห่งระเบียบนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการออกระเบียบของหน่วย ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ้งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๕.๖ <p>ข้อ ๓๕.๖ ให้ผู้บังคับหน่วยที่จัดตั้งสถานีจ่ายน้ำมัน ออกระเบียบปฏิบัติประจำของสถานีจ่ายน้ำมันให้รัดกุมและเหมาะสม</p> <p>■ ลิ้งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่อนุรักษ์ระเบียบปฏิบัติประจำของสถานีจ่ายน้ำมันให้รัดกุมและเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการออกระเบียบของหน่วย ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ้งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๕ <p>ข้อ ๕๕ การประยัดการส่งกำลังให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับซึ่งภาคขันการใช้น้ำมันให้เป็นไปอย่างประยัด และเพื่อการปฏิบัติราชการอย่างแท้จริงโดยให้วางระเบียบหรือออกคำสั่งปลีกย่อยของหน่วยตามความเหมาะสม</p> <p>◆ คำสั่งกองทัพบกที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ เรื่อง มาตรการประยัดในกองทัพบก ข้อ ๒ ถึง ๒.๑</p> <p>ข้อ ๒ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของมาตรการประยัดในกองทัพบก ดังนี้</p> <p>ข้อ ๒.๑ มาตรการประยัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้ชนท.ทบ. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพตามที่</p>
๙.๓ ระเบียบปลีก ย่อยเกี่ยวกับการ ประยัดการส่งกำลัง	<p>ข้อ ๕๕ การประยัดการส่งกำลังให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับซึ่งภาคขันการใช้น้ำมันให้เป็นไปอย่างประยัด และเพื่อการปฏิบัติราชการอย่างแท้จริงโดยให้วางระเบียบหรือออกคำสั่งปลีกย่อยของหน่วยตามความเหมาะสม</p> <p>◆ คำสั่งกองทัพบกที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ เรื่อง มาตรการประยัดในกองทัพบก ข้อ ๒ ถึง ๒.๑</p> <p>ข้อ ๒ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของมาตรการประยัดในกองทัพบก ดังนี้</p> <p>ข้อ ๒.๑ มาตรการประยัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้ชนท.ทบ. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพตามที่</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๒.๑.๑ ควบคุมการใช้รถยนต์ขึ้นทางราชการและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้ใช้เท่าที่จำเป็นและเลือกใช้รถให้เหมาะสมกับสภาพการเดินทางในการลุ่งเอกสารให้ใช้วิธีรวมแล้วลุ่งพร้อมกัน การเดินทางไปในสถานที่เดียวกันให้เปิดวยกันหรือให้ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแทนการเดินทาง อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ E-mail</p> <p>๒.๑.๒ การนำสารภายใต้พิจารณาใช้จัดรียนหรือจัดรียนยนต์เป็นหลัก หรือจัดให้มีการรับลุ่งเอกสารและพัสดุส่วนกลาง</p> <p>๒.๑.๓ รถราชการให้มีการพิจารณาใช้พลังงานทางเลือกแทนการใช้น้ำมันเบนซิน และดีเซล (โดยตรวจสอบจากคู่มือประจำรถ) อาทิ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ NGV และไบโอดีเซล เป็นต้น</p> <p>๒.๑.๔ ก่อนใช้รถราชการปฏิบัติงานควรมีการวางแผนก่อนการเดินทางนำลุ่งของบรรทุกที่ไม่จำเป็นออกจากรถ และเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานที่สำคัญ ได้แก่</p> <p>๒.๑.๔.๑ ตรวจดูลักษณะรถให้มีความพอใจกับการใช้งาน ถ้าอ่อนเกินไปจะมีผลให้ลุ่นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น</p> <p>๒.๑.๔.๒ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องครั้ด โดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดอัตราความเร็วของรถยนต์ (ควรใช้ความเร็วที่ ๘๐ - ๙๐ กม./ชม.)</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๒.๑.๖ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ให้มีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถราชการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอภายหลังใช้งาน โดยการตรวจสอบ ทำความสะอาด และเปลี่ยนอุปกรณ์ตามกำหนด</p> <p>๒.๑.๗ การสนับสนุนภารกิจให้กับส่วนราชการอื่น ให้กระทำเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงภาพพจน์ของกองทัพบกโดยรวม</p> <p>๒.๑.๘ การจัดสรรราชการนำขบวนยานพาหนะรับรองผู้บังคับบัญชา บุคคลพิเศษ หรือสนับสนุนการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ให้พิจารณาจัดแบบรวมการโดยคำนึงถึงความประหด</p>



การตรวจสอบอุปกรณ์ประเภท ๓ ส้าย พธ. (หน่วยสนับสนุน)

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๑. การรับ-ส่งหน้าที่ ๑.๑ หลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคำสั่งปรับย้าย, หลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ของ พบ.หน่วย และเจ้าหน้าที่เมื่อมีการย้าย เลื่อน ลด ปลด บรรจุ หน่วยได้ด้วยไม้มีการรับ-ส่งหน้าที่หรือไม่ ตรวจสอบบัญชี และการลงนาม ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลา�้ายเลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๗ และ ๑๑ ข้อ ๗ เมื่อมีคำสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออกจากราชการ ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการรับ-ส่งหน้าที่กันโดยเร็ว โดยให้เริ่มออกเดินทางไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งอย่างเป็นทางการต่อจากนั้นให้ทำการรับ-ส่งหน้าที่ต่อ กันให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ดังนี้ ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวดหรือเทียบเท่าลงไป ภายใน ๒ วัน ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่า ภายใน ๓ วัน ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับกรรมหรือเทียบเท่า ภายใน ๕ วัน ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพล ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ภายใน ๗ วัน เว้นแต่ผู้รองตำแหน่ง



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>ดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลัง ซึ่งรับผิดชอบบัญชีพัสดุ และ พัสดุในคลังโดยตรงจึงให้ยืดเวลาในการรับ-ส่งหน้าที่ออก ไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน ถ้ารายได้มีความจำเป็นจะต้องใช้เวลา ในการรับ-ส่งหน้าที่เกินกำหนดในข้อนี้ก็ให้รายงานขอ อนุมัติผู้สั่งย้ายเป็นราย ๆ ไป...</p> <p>ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งหน้าที่</p> <p>๑๑.๑ ให้ผู้สั่งจัดทำบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกอง บังคับการหรือเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีกำลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน บัญชีลิสต์อุปกรณ์ ตามสายยุทธบริการต่าง ๆ และบัญชีอื่น ๆ เฉพาะที่จำเป็น ตามจำนวนซึ่งเป็นจริงในวันที่รับ-ส่งหน้าที่ สำหรับเงิน ผู้สั่งที่มีอำนาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงิน ต้องทำบัญชีรับ-ส่ง และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย</p> <p>๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้สั่งและ ผู้รับบันทึกไว้ท้ายบัญชีส่งหน้าที่ว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว และลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการคดโกงเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้ บันทึกไว้ในบัญชีนั้นและลงนามผู้รับ ผู้สั่งกับเจ้าหน้าที่ซึ่ง เกี่ยวข้อง และรับสั่งกันให้เสร็จไปขั้นหนึ่งก่อน ต่อจากนั้น ผู้รับต้องรับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว ■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบหลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่สั่งกำลัง และเจ้าหน้าที่คลัง</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๑.๒ รายงานการรับ-หน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบหนังสือการรายงานรับ-ส่งหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลา�้ายเลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ ให้ทำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ทำการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ล่ำเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับนำเสนอบัญชีรับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ <p style="text-align: center;">การรับ-ส่งหน้าที่ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เมื่อผู้รับได้รับหน้าที่ใหม่แล้ว ให้รายงานถึงกองทัพบก ผ่านกรมกำลังพลทหารบก ภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งแนบบัญชีกำลังพล บัญชีเงิน บัญชีลิสต์อุปกรณ์สายต่าง ๆ หรือบัญชีอื่น ๆ ที่จำเป็น เมื่อผู้บัญชาการทหารบกทราบแล้ว ให้แยกบัญชีต่าง ๆ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง คือ กรมสารบรรณทหารบก กรมการเงินทหารบก และกรมล่ำกำลังบำรุงทหารบก ตรวจสอบความถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป</p> <p>■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ให้ผู้ล่ำเป็นผู้รายงานหรือผู้ล่ำและผู้รับร่วมกันเป็นผู้รายงาน</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
<p>๒. การเบิก-รับแล้วส่งคืนลิ้งอุปกรณ์</p> <p>๒.๑ การส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและรับลิ้งอุปกรณ์</p>	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบหลักฐานการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับลิ้งอุปกรณ์◆ ระบุเบิกของทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับลิ้งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๗๐ ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ ๕ <p>ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชาดังแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลชั้นไปของหน่วยที่มีสิทธิเบิกลิ้งอุปกรณ์ส่งลายมือชื่อของตนและบุคคลอื่นซึ่งต้องการให้เบิกลิ้งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งกำลังที่สนับสนุนแห่งละ ๑๐ ชุด เนพะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยิดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ ถ้าผู้มีสิทธิเบิกลิ้งอุปกรณ์ที่ดำเนินงดทำกิจว่างบังคับบัญชาชั้น พบ.พล. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ส่งลายมือชื่อ</p> <p>ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือชื่อไปแล้วตาม ข้อ ๓ จะท้างหมดหรือไม่ก็ตาม ให้ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้ เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่</p> <p>ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกลิ้งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผู้อื่นรับลิ้งอุปกรณ์แทนก็ให้ส่งลายมือชื่อของผู้รับลิ้งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งกำลังที่สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เนพะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคลให้ปฏิบัติทำงานองเดียว กับข้อ ๔</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๒ การเบิก	<ul style="list-style-type: none"> ■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ หน่วยเบิกสั่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง ■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ หน่วยเบิกไม่สั่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยชุดใหม่ เมื่อเปลี่ยนตัวผู้รับรองลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก, พบหน่วยคนใหม่ และเจ้าหน้าที่ • ตรวจสอบหลักฐานใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๖, ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ หรือ ทบ.๔๖๕-๓๒๒ แล้วแต่กรณี ◆ ระเบียบกองทัพ ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประจำ ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔.๔๒, ๔.๔๓, ๔.๔๔, ๒๐.๒, ๒๐.๓, ๒๐.๔.๓๓ และ ๓๔ ข้อ ๔.๔๒ หน่วยสนับสนุนโดยตรง หมายถึง หน่วยที่มีเจ้าหน้าที่แจกรายสิ่งอุปกรณ์ประจำ ๓ สายพลาธิการสนับสนุนให้แก่หน่วยใช้ หรือผู้ใช้โดยตรง ข้อ ๔.๔๓ หน่วยสนับสนุนทั่วไป หมายถึง หน่วยที่มีหน้าที่แจกรายสิ่งอุปกรณ์ประจำ ๓ สายพลาธิการสนับสนุนให้แก่หน่วยสนับสนุนโดยตรงยึดต่อหนึ่ง และทำหน้าที่สนับสนุนโดยตรงให้แก่หน่วยใช้ในที่ตั้งเดียวกัน ข้อ ๔.๔๔ กรมพลาธิการทหารบก หมายถึง กรมฝ่ายยุทธบริการ ซึ่งรับผิดชอบในการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประจำ ๓ สายพลาธิการ และมีหน้าที่แจกรายสิ่งอุปกรณ์



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>ประเภท ๓ สายพลาธิการให้แก่นายสันบสนุนทั่วไป หน่วยสันบสนุนโดยตรงและหน่วยใช้ โดยมีเจ้ากรม พลังการทหารบกเป็นหัวหน้าสายงานฝ่ายยุทธบริการ</p> <p>ข้อ ๒๐.๒ การเบิกของหน่วยสันบสนุนโดยตรง</p> <p>๒๐.๒.๑ หน่วยสันบสนุนโดยตรงต้องสอบทานระดับน้ำมันในความรับผิดชอบเป็นประจำทุกรอบ ๑ เดือน เป็นอย่างน้อย ถ้าปรากฏว่ายอดสุทธิของน้ำมันในระดับชนิดใดมีจำนวนเท่ากับหรือต่ำกว่าจุดเบิกจะต้องเบิก ทดสอบให้เต็มตามระดับทันที</p> <p>๒๐.๒.๒ การจ่ายระหว่างหน่วยสันบสนุน ทั่วไป หรือกรมพลารธิการทหารบกับหน่วยสันบสนุน โดยตรงนั้น ใช้วิธีการจ่ายถึงหน่วยเป็นหลัก โดยใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ตาม ผนวก จ.</p> <p>๒๐.๒.๓ การจ่ายระหว่างหน่วยสันบสนุน ทั่วไป หรือกรมพลารธิการทหารบกับหน่วยสันบสนุน โดยตรงนั้น ถ้าใช้วิธีการจ่าย ณ ตำบลล่งกำลัง ให้ใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖</p> <p>๒๐.๒.๔ ใน การเบิกทดสอบให้เต็มตาม ระดับนั้น จะต้องแนบบัญชีแสดงรายการจ่ายน้ำมันในระดับ ทบ.๔๖๕-๓๒๒ ตามผนวก ฉ. เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ</p> <p>ข้อ ๒๐.๓ การเบิกของหน่วยสันบสนุนทั่วไป</p> <p>๒๐.๓.๑ หน่วยสันบสนุนทั่วไปจะต้องทำการสอบทานระดับน้ำมันในความรับผิดชอบเป็นประจำ</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>ทุกรอบหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อย ถ้าปรากฏว่ายอดสูทิชของน้ำมันในระดับชนิดใดมีจำนวนเท่ากับหรือต่ำกว่าจุดเบิกจะต้องทำการเบิกทดแทนให้เต็มตามระดับทันที</p> <p>๒๐.๓.๒ ในกรณีที่ได้รับหลักฐานการเบิกจากหน่วยสนับสนุนโดยตรงและพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นการเหมาะสมที่จะจ่ายจากเกณฑ์ละสมในคลัง ให้รวบรวมความต้องการในการเบิก โดยทำหลักฐานการเบิกขึ้นใหม่ จากข้อมูลในหลักฐานการเบิกเดิม กับให้บ่งไว้ด้วยว่า ต้องการจะให้ส่งน้ำมันตามหลักฐานการเบิกนั้นไปยังหน่วยใด</p> <p>๒๐.๓.๓ การจ่ายระหว่างกรมพลาธิการทหารบก กับหน่วยสนับสนุนทั่วไปจะใช้วิธีจ่ายถึงหน่วยเป็นหลัก ดังนั้นในการเบิกจึงให้ใช้หลักฐานการเบิกทบ.๔๐๐-๐๐๗</p> <p>ข้อ ๒๐.๔ การเบิกเร่งด่วน ในกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องขอรับน้ำมันอย่างเร่งด่วนหรือเป็นน้ำมันสำหรับงานพิเศษที่ไม่สามารถใช้การเบิกตามวิธีธรรมดайд้ ให้หน่วยเบิกทำการเบิกเร่งด่วน โดยเครื่องมือล่อสารที่เร็วที่สุดต่อหน่วยจ่าย โดยแจ้งชนิดน้ำมัน จำนวนที่ต้องการสถานที่ต้องการให้จัดส่ง วัน เวลาที่ต้องการและข่าวสารจำเป็นอื่น ๆ ให้หน่วยจ่ายทราบ</p> <p>ข้อ ๓๓ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายน้ำมัน</p> <p>๓๓.๑ น้ำมันประเภท ๑ ให้เบิกจ่ายตามอัตรากองทัพบกกำหนด</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๓.๒ น้ำมันประภาก ๒ ให้เบิกจ่ายได้ตาม เครดิตที่กองทัพกกำหนด หรือตามที่ได้รับอนุมัติความ ต้องการของแต่ละงาน หรือตามที่ได้รับอนุมัติความ ต้องการจากกองทัพบก</p> <p>๓๓.๓ การเบิกน้ำมันประภาก ๒ ของหน่วยใช้ ในกรณีฉุกเฉินโดยใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ให้ แนบบัญชีแสดงรายละเอียดประกอบหลักฐานการเบิกโดย อนุโถม</p> <p>๓๓.๔ น้ำมันประภาก ๓</p> <p>๓๓.๕ น้ำมันตามอัตราพิกัดในยาม ปกติให้เบิกจ่ายได้เฉพาะสำหรับเติมเต็มถังยานยนต์ทุกคัน และยุทธوبرณฑ์ที่มีอยู่ในหน่วยเท่านั้น โดยให้แจ้งชนิด จำนวน ขนาด หมายเลขอหะเบียน ความจุของถังน้ำมัน เชื้อเพลิงประจำยานยนต์ และยุทธوبرณฑ์นั้น ๆ เว้น น้ำมัน ตามอัตราพิกัดสำหรับเติมเต็มถังอะไหล่ตามอัตรา ยานยนต์ของหน่วย และภาชนะบรรจุน้ำมันในอัตราของ หน่วยในระดับกองพลขึ้นไป ให้เบิกได้เมื่อมีคำสั่งยุทธการ หรือคำสั่งกองทัพบก</p> <p>ข้อ ๓๔ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายน้ำมันบางประเภท</p> <p>๓๔.๑ น้ำมันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตาม อัตราของหน่วยกำลังรับที่กองทัพกมได้ออกคำสั่งใช้งาน เป็นการประจำ แต่ต้องใช้เพื่อทำการฝึกให้ใช้น้ำมันสำหรับ งานฝึกศึกษา</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๔.๒ น้ำมันล่องเครื่อง ให้เบิกจ่ายทำการลอกเครื่องเป็นประจำสัปดาห์ตามเครดิตที่ได้รับ เว้นกรณียานยนต์หรือเครื่องจักรกลที่อยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้ในลักษณะนั้นให้เบิก คือ</p> <p>๓๔.๒.๑ ได้นำออกใช้งานเป็นระยะทางตั้งแต่ ๔๐ กม.ขึ้นไป</p> <p>๓๔.๒.๒ ได้ใช้งานอยู่กับที่เป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ชม.ขึ้นไป</p> <p>๓๔.๒.๓ ได้ทำการซ่อมตั้งแต่ขั้น ๓ ขึ้นไป</p> <p>๓๔.๓ น้ำมันอุปกรณ์สำหรับการปรนนิบัติบำรุงประจำวัน และประจำสัปดาห์ ให้เบิกจ่ายตามส่วนสัมพันธ์ของน้ำมันเชื้อเพลิง ตามเกณฑ์จ่ายที่กองทัพบกกำหนด</p> <p>๓๔.๔ น้ำมันฝึก-ศึกษา</p> <p>๓๔.๔.๑ ให้เบิกจ่ายเป็นครั้งคราวเพื่อทำการฝึก หรือเปิดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>๓๔.๔.๒ เบิกจ่ายได้ไม่เกินเครดิตที่กองทัพบกกำหนด ถ้าไม่พอให้รายงานเสนอความต้องการตามลายการบังคับบัญชาตามข้อ ๑๔</p> <p>๓๔.๔.๓ การเบิกจ่ายให้แบบสำเนาคำสั่ง และผู้ใดก็ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>■ สั่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ใช้แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๓ การติดตาม หลักฐานการเบิก	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบหลักฐานการติดตามใบเบิกตามหัวงระยะเวลาโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ แบบ ก หรือ แบบ ข และ แต่งรูป◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสืบอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๘.๓ข้อ ๓๘.๓ การติดตามหลักฐานการเบิก๓๘.๓.๑ เมื่อได้เบิกน้ำมันไปแล้วเป็นระยะเวลาครบทกำหนดเวลาในการเบิก และส่งแล้วยังไม่ได้รับของ ติดตามหลักฐานการเบิกโดยใช้ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ โดยอนุโลม๓๘.๓.๒ หน่วยจ่ายเมื่อได้รับการติดตามหลักฐานการเบิกจากหน่วยเบิกแล้วให้บันทึกผลแจ้งให้หน่วยเบิกทราบโดยคู่ควร และให้กำหนดเวลาโดยประมาณ ด้วยว่า น้ำมันตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ จะส่งให้หน่วยเบิกได้เมื่อใด๓๘.๓.๓ เมื่อถึงกำหนดเวลาที่หน่วยจ่ายแจ้งให้ทราบแล้วว่าจะส่งน้ำมันตามหลักฐานการเบิกนั้น ให้มีได้ แต่หน่วยเบิกยังไม่ได้รับน้ำมัน ให้หน่วยทำการติดตามหลักฐานการเบิกต่อไปเป็นครั้งที่ ๒ และครั้งต่อ ๆ ไปในลักษณะเดียวกันนี้ จนกว่าจะได้รับน้ำมัน๓๘.๓.๔ เมื่อหน่วยเบิกได้ติดตามหลักฐานการเบิกไปแล้ว และยังไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยจ่ายภายในเวลา ๗ วัน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาและดับเพลิงของหน่วยจ่ายทราบ



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๔ การยึด	<p>■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติผิดไม่เพ布หลักฐานการคิดตามใบเบิก</p> <p>■ ลิงที่หน่วยปฏิบัติผิดใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิกไม่ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบรายงานขอรับสิ่งอุปกรณ์และบัญชีรับแบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๑๐ (ยอดน้ำมันยึด, ล่งคืนหรือใช้หนี้และยอดคงเหลือ) <p>◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการลั่งกำลังลิงอุปกรณ์ ประเภท ๓ สัญ พธ. ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๒, ๒๒.๑, ๒๒.๑.๑, ๒๒.๒, ๒๒.๓, ๔๙.๒.๖, ๔๙.๓.๖ และ ๔๙.๔.๖</p> <p>ข้อ ๒๒ การยึด</p> <p>๒๒.๑ ในกรณีที่หน่วยมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันเพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามอนุมัติหลักการจากกองทัพบก และได้รายงานเสนอความต้องการน้ำมันตามสายการบังคับบัญชาไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ยึมน้ำมันจากหน่วยสนับสนุนโดยตรงไปใช้ราชการตามความจำเป็นก่อน โดยปฏิบัติตามนี้</p> <p>๒๒.๑.๑ ทำรายงานขออนุมัติยึดต่อผู้บังคับหน่วยสนับสนุนโดยตรงนั้น โดยแนบสำเนาอนุมัติหลักการจากกองทัพบก สำเนาแผนการใช้ สำเนารายงานเสนอความต้องการพร้อมด้วยบัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความต้องการน้ำมันที่ได้เสนอความต้องการไปแล้ว</p> <p>๒๒.๒ ในกรณีที่หน่วยสนับสนุนโดยตรงเกิดขาดแคลนน้ำในระดับ เนื่องจากการลั่งกำลังจากหน่วยสนับสนุนเกิดขัดข้องไม่ได้รับน้ำมันตามที่กำหนดหรือเกิดสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่าง</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>ผิดปกติ หน่วยสนับสนุนโดยตรงอาจขอรับน้ำมันจากหน่วยสนับสนุนโดยตรงอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำมาแจกจ่ายแก่หน่วยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรรมวิธีในการยึมให้ปฏิบัติตามดังนี้</p> <p>๒.๒.๑ ให้ผู้บังคับหน่วยทำหนังสือขอรับน้ำมันที่อยู่ในพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อรับน้ำมันแล้วก็ต้องหันหน้าไปดูหน้าที่น้ำมันของหน่วยยึมและหน่วยให้ยึมควรตกลงกันในเรื่องการรับส่งน้ำมันในทางเดียวตามความ AGREEMENT</p> <p>๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่น้ำมันของหน่วยยึมและหน่วยให้ยึมควรตกลงกันในเรื่องการรับส่งน้ำมันในทางเดียวตามความ AGREEMENT</p> <p>๒.๒.๓ เมื่อหน่วยยึมทำการเบิกน้ำมันทดแทนระดับในราวดต่อไป ให้แยกหลักฐานการเบิกเป็น ๒ ชุด ชุดหนึ่งเบิกเพื่อใช้หนึ้นการยึม โดยบ่่งไว้ในหลักฐานการเบิกกว่าให้หน่วยจ่ายลั่งน้ำมันให้แก่หน่วยให้ยึม ส่วนหลักฐานการเบิกอีกชุดหนึ่งเป็นการเบิกน้ำมันลั่วนที่เหลือของหน่วย</p> <p>๒.๒.๔ การยึมน้ำมันระหว่างหน่วยราชการในกองทัพบกกับหน่วยราชการนอกราช กองทัพน้ำเงิน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกองทัพบกกับหน่วยราชการนั้น ๆ</p> <p>ข้อ ๔๙.๒.๖ (หน่วยสนับสนุนโดยตรง) ทำบัญชีแสดงยอดยึมใช้หนึ่งและคงเหลือของน้ำมัน ที่ให้หน่วยอื่นยึมหรือยึมจากหน่วยอื่น โดยใช้บัญชียึมทบ.๔๖๔-๓๗๐ ผนวก ท.</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๕ การโอน	<p>ข้อ ๔๙.๓.๖ (หน่วยสนับสนุนทั่วไป) ข้อความ เข่นเดียวกับข้อ ๔๙.๒.๖</p> <p>ข้อ ๔๙.๔.๖ (กรมพลาธิการทหารบก) ข้อความ เข่นเดียวกับข้อ ๔๙.๒.๖</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การยึดลิ่งอุปกรณ์ไม่ได้กำหนด วันส่งคืน ■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ส่งคืนลิ่งอุปกรณ์ตามหัวเวลา ในข้อกำหนด <p>• ตรวจสอบหลักฐานการโอนในบัญชีคุมแบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๓</p> <p>◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ ถ่าย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๒ และ ๔๙.๒.๒</p> <p>ข้อ ๔๙.๒ กรณีแผนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยข้าม ปีงบประมาณ ให้หน่วยโอนหรือหน่วยเจ้าของเครื่องดู ดำเนินการดังนี้</p> <p>๔๙.๒.๒ รายงานขออนุมัติแผนการโอนตาม สายการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับกองพล หรือเทียบเท่า เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนเสนอให้ กรมพลาธิการทหารบก ดำเนินการภายในเดือนลิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด โอนลิ่งอุปกรณ์ไม่ครบรายการ หรือไม่ครบชุด
๒.๖ การรับ	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบหลักฐานการเบิก, การแต่งตั้งกรรมการ ตรวจรับ, ลายมือชื่อผู้มีสิทธิรับและรายงานผลการตรวจรับ



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการล่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ศ. พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๗.๑.๓, ๓๗.๑.๔, ๓๗.๑.๔.๑, ๓๗.๑.๔.๒, ๓๗.๑.๔.๓ และ ๓๗.๑.๕</p> <p>ข้อ ๓๗.๑.๓ ล้วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย ๓๗.๑.๓.๑ แจ้งข่าวสารนัดหมายเวลาให้ หน่วยรับมารับน้ำมันตามหลักฐานการเบิกที่ได้รับจาก ล้วนบัญชีคุณ โดยทางเครื่องมือลือสารที่เร็วที่สุด</p> <p>๓๗.๑.๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ มารับน้ำมัน ให้ตรวจสอบลายเซ็นผู้มีสิทธิรับมอบฉันทะ ให้รับสิ่งของตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ เมื่อถูกต้องแล้ว จึงให้ผู้รับลงนามรับในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ แล้วมอบฉบับที่ ๒ ให้ผู้รับนำไปพร้อมกับน้ำมัน และสิ่ง ฉบับที่ ๑ คืนให้ล้วนบัญชีคุณเพื่อเลิกเอกสารฉบับที่ ๓ มาเก็บ ไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>ข้อ ๓๗.๑.๔ หน่วยรับ</p> <p>๓๗.๑.๔.๑ ตั้งกรรมการตรวจรับเพื่อ^๑ เตรียมรับน้ำมันและเมื่อได้รับแจ้งจากล้วนเก็บรักษาของ หน่วยจ่าย ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิรับน้ำมันพร้อมด้วยyan พาหนะไปรับน้ำมันที่หน่วยจ่ายตามวันเวลาที่นัดหมาย โดย ให้นำหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบด้วย เมื่อได้ ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับลงนามในหลักฐาน การเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ คืนหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ ให้ หน่วยจ่ายและนำน้ำมันที่ได้รับพร้อมด้วยหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๒ กลับมายังหน่วย</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๗ การฝ่ากและ ถอน	<p>๓๗.๑.๔.๒ ผู้บังคับหน่วยรับน้ำมัน ด้วย กรรมการตรวจสอบข้อย่างน้อย ๓ นาย เป็นนายทหาร ล้วนๆ มาตรอย่างน้อย ๒ นาย และห้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการเก็บรักษาโดยตรง เมื่อทำการตรวจสอบ แล้วให้กรรมการรายงานการตรวจสอบต่อผู้สั่งตั้งกรรมการ และมอบน้ำมันให้กับเจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ต่อไป ใน การ ตรวจสอบจะต้องนำหลักฐานการเบิกจุบบที่ ๔ มาตรวจสอบ กับจุบบที่ ๒ ด้วย หากจำนวนไม่ตรงกันให้บันทึกไว้ใน หลักฐานการเบิกจุบบที่ ๔ แล้วใช้หลักฐานการเบิกจุบบ ที่ ๔ ประกอบรายงานผลการตรวจสอบ</p> <p>๓๗.๑.๔.๓ สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับ การรับ-จ่าย จากหลักฐานการเบิกจุบบที่ ๒ ซึ่งรับมาจาก หน่วยจ่ายลงในหลักฐานการเบิกจุบบที่ ๔ เพื่อรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเห็นชอบขึ้นไปอีก ๑ ชั้นทราบ</p> <p>ข้อ ๓๗.๑.๕ การจ่ายด้วยวิธีนี้ ใช้สำหรับหน่วยที่ดัง อยู่ห่างไกลหน่วยจ่ายไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร เว้นแต่จะได้ ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเฉพาะราย</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบหลักฐานการฝ่าก ทบ.๔๖๕-๓๑๑ ทบ.๔๖๕-๓๒๓ และ ทบ.๔๖๕-๓๑๙ (ยอดน้ำมันฝ่าก, ถอนและคงเหลือ) ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พอ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๕, ๔๙.๒.๕, ๔๙.๓.๕, ๔๙.๔.๕, ๕๐.๕, ๕๐.๕.๑ และ ๕๐.๕.๒ <p>ข้อ ๒๕ การฝ่ากและการถอนน้ำมัน</p> <p>๒๕.๑ การฝ่ากระห่วงหน่วยของกองทัพบก</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๒๕.๑.๑ หน่วยที่จะฝ่ากฎหมายได้จะต้องเป็นหน่วยที่กองทัพบกกำหนดให้มีน้ำมันเกลน์ละล่มเท่านั้น</p> <p>๒๕.๑.๒ ผู้บังคับหน่วยฝ่ายฝ่ายทำใบฝ่า กบ.๔๖๕-๓๑๑ ตามผนวก ช. เสนอหน่วยรับฝ่า เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะงี้ให้นำน้ำมันไปฝ่าได้</p> <p>๒๕.๑.๓ หน่วยรับฝ่าต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษานำมันที่รับฝาณั้น และถือเป็นนำมันนอกเก伦์ละล่มของหน่วย</p> <p>๒๕.๑.๔ หน่วยฝ่ายรับผิดชอบในการแจกจ่ายหรือการถอนและถือเป็นนำมันเกลน์ละล่มของหน่วยฝ่า</p> <p>๒๕.๑.๕ รายละเอียดในการฝ่า การลั่นจ่ายและการถอน ให้หน่วยฝ่าและหน่วยรับฝ่าทำความตกลงกันตามที่เห็นสมควร</p> <p>๒.๕.๒ การฝ่าหน่วยนอกกองทัพบก ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกองทัพบกกับหน่วยหรือองค์การนั้น ๆ แล้วแต่กรณี นำมันที่ฝาณั้นให้ถือเป็นนำมันเกลน์ละล่มของหน่วยฝ่า</p> <p>๒๕.๓ การถอนนำมันฝ่า เมื่อหน่วยฝ่าต้องการถอนนำมันที่ฝ่าไว้ให้ทำใบถอน กบ.๔๖๕-๓๒๓ ตามผนวก ช. เสนอหน่วยรับฝ่าเพื่อขอรับนำมันที่ทำบัญชีแสดงยอดนำมันฝ่า ถอน และคงเหลือนำมันที่</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>หน่วยอื่นฝากไว้หรือฝากไว้กับหน่วยอื่น โดยใช้บัญชีฝาก ทบ.๔๖๕-๓๒๙ ผนวก ถ.</p> <p>ข้อ ๔๙.๓.๔ (หน่วยสนับสนุน ทั่วไป) ข้อความเข่นเดียวกับข้อ ๔๙.๒.๕</p> <p>ข้อ ๔๙.๔.๕ (กรมพลาธิการ ทหารบก) ข้อความเข่นเดียวกับข้อ ๔๙.๒.๕</p> <p>ข้อ ๔๐.๔ เอกสารเฉพาะการส่งกำลังสิ่ง อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ นอกจากที่ได้กล่าวไว้แล้ว ให้ใช้เอกสารตามรายการต่อไปนี้</p> <p>ข้อ ๔๐.๔.๑ ใบฝากน้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๑๑ ผนวก ช. ใช้สำหรับการฝากน้ำมันไว้กับ หน่วยอื่นซึ่งได้ทำความตกลงกันไว้แล้วและใช้เป็นเอกสารรับ</p> <p>ข้อ ๔๐.๔.๒ ใบถอนน้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๒๓ ผนวก ช. ใช้สำหรับแจ้งความจำนงขอรับ น้ำมันที่ฝากไว้กับหน่วยอื่น และใช้เป็นเอกสารรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบหลักฐานการส่งคืนและจำนวนน้ำมัน ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔ และ ๔๕ <p>ข้อ ๓๙ การจำหน่ายน้ำมัน เนื่องจากการระเหยหายใน การเก็บรักษา�ำมันเชื้อเพลิงในถังขนาดใหญ่ ให้ถือปฏิบัติ ตามข้อ ๒๗ สำหรับวงเงินการขออนุมัติจำหน่ายให้กระทำ เข่นเดียวกับสิ่งอุปกรณ์ชนิดมีเชากทั่วไป</p>
๒.๘ การจำหน่าย และส่งคืน	



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>ข้อ ๔๐ การจำหน่ายน้ำมันที่ร้าวไหลสูญหายเนื่องจาก การขนลุ้นน้ำมันที่ร้าวไหลสูญหายหรือระเหยในระหว่าง การขนลุ้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการลุ้น-รับ ลิ่งอุปกรณ์และระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่าย อุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น</p>
	<p>ข้อ ๔๑ การจำหน่ายน้ำมันที่ร้าวไหลสูญหายหรือระเหย เนื่องจากการปฏิบัติการแจกจ่าย ณ สถานีคลังน้ำมัน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่าย ลิ่งอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น</p>
	<p>ข้อ ๔๒ การจำหน่ายน้ำมันที่บรรจุภาชนะ น้ำมันที่ ร้าวไหลสูญหายหรือเลื่อมคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษา น้ำมันเข้าเพลิงที่บรรจุภาชนะ หรือน้ำมันอุปกรณ์ที่บรรจุ ภาชนะ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ จำหน่ายลิ่งอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น</p>
	<p>ข้อ ๔๓ การจำหน่ายน้ำมัน เนื่องจากการตักตัวอย่างเพื่อ ลุ้นทดสอบคุณภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายลิ่งอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น</p>
	<p>ข้อ ๔๔ การลุ้นคืนน้ำมัน น้ำมันเลื่อมคุณภาพที่ได้รับ อนุมัติให้จำหน่ายแล้ว นำมันล้าสมัยหรือน้ำมันเกินความ ต้องการ หรือน้ำมันที่ได้รับคำสั่งให้ลุ้นคืน ให้ทำการลุ้นคืน ค่าหน่วยสนับสนุนในสายการลุ้นกำลัง โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการลุ้นและรับสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ บังคับอยู่ในเวลานั้น</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒.๙ การปฏิบัติต่อ หลักฐานการเบิก	<p>ข้อ ๔๕ การส่งคืนอัตราหรือเครดิต กรณีที่หน่วยตรวจสอบแล้วมีน้ำมันตามอัตราหรือเครดิตคงเหลือ เนื่องจาก จบภารกิจหรือหมดความจำเป็นหรือเกินความต้องการ ให้หน่วยใช้รายงานส่งคืนตามสายการส่งกำลัง ภายใต้เงื่อนไข ลิงห้าม ของปีงบประมาณนั้น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด “ไม่ส่งคืนลิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา หรือเกินระดับละลอม หรือลิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย” ■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด “ไม่ส่งคืนลิ่งอุปกรณ์เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ” <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบสารการลงทะเปียนเบิกจ่ายน้ำมัน ◆ ระบุเบียนกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. พศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๗, ๓๘.๑, ๓๗.๑.๑, ๓๗.๑.๒, ๓๗.๑.๓, ๓๗.๑.๔, ๓๗.๑.๕, ๓๗.๑.๖, ๓๗.๑.๗ และ ๓๗.๑.๘ <p>ข้อ ๓๗ กรรมวิธีในการปฏิบัติต่อหลักฐานการเบิก</p> <p>๓๗.๑ การจ่าย ณ ดำเนลส่งกำลัง</p> <p>๓๗.๑.๑ หน่วยเบิกจัดทำหลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ชื่น ๔ ฉบับ เสนอฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ (ลีขมนู, ลีฟ้า และลีเขียว) ให้หน่วยจ่ายและเก็บฉบับที่ ๔ (ลีขาว) ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง</p> <p>๓๗.๑.๒ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย</p> <p>๓๗.๑.๒.๑ รับหลักฐานการเบิก และลงทะเบียนเอกสารจ่าย</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๗.๑.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักฐานการเบิกโดยเฉพาะลายเซ็นผู้มีสิทธิเบิก</p> <p>๓๗.๑.๒.๓ ตรวจสอบอัตราราหรือเครดิตของหน่วยเบิก</p> <p>๓๗.๑.๒.๔ หากปรากฏความบกพร่องของหลักฐานการเบิกที่หน่วยจ่ายสามารถแก้ไขได้ ให้จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง หากความบกพร่องนั้นเป็นสาเหตุสำคัญมาก หน่วยจ่ายไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ให้ยกเลิกฐานการเบิกและแจ้งให้หน่วยเบิกทราบโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด เพื่อให้หน่วยเบิกล่งหลักฐานการเบิกใหม่ให้ถูกต้อง</p> <p>๓๗.๑.๒.๕ เมื่อดำเนินการอนุมติจ่ายแล้ว ให้ลงหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๑ และ ๒ ไปให้ส่วนเก็บรักษาระบบที่ ๓ ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง แล้วแจ้งให้หน่วยเบิกทราบ การปฏิบัติโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด</p> <p>๓๗.๑.๒.๖ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย เมื่อได้รับหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๑ คืนจากส่วนเก็บรักษาหลังจากได้จ่ายน้ำมันให้หน่วยรับไปแล้ว ให้สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-จ่ายจากหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ ลงในฉบับที่ ๓ แล้วลงฉบับที่ ๓ ไปให้ส่วนเก็บรักษาระบบที่ ๑ ไว้เป็นเอกสารจ่ายของหน่วยจ่าย</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๗.๑.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย</p> <p>๓๗.๑.๓.๑ แจ้งข่าวสารนัดหมายวันเวลาให้หน่วยรับมารับน้ำมันตามหลักฐานการเบิกที่ได้รับจากส่วนบัญชีคุณ โดยทางเครื่องมือลือสารที่เร็วที่สุด</p> <p>๓๗.๑.๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับมารับน้ำมัน ให้ตรวจสอบลายเซ็นผู้มีสิทธิรับมอบฉันทะให้รับสิ่งของตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ เมื่อถูกต้องแล้วจึงให้ผู้รับลงนามรับในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ และมอบฉบับที่ ๒ ให้ผู้รับนำไปพร้อมกับน้ำมันและส่งฉบับที่ ๑ คืนให้ส่วนบัญชีคุณเพื่อแลกเอาฉบับที่ ๓ มาเก็บไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>ข้อ ๓๗.๔ การจ่ายถึงหน่วย</p> <p>๓๗.๒.๑ หน่วยเบิกจัดทำหลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ขึ้น ๔ ฉบับ ส่งฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ (ลีชมพุ, ลีฟ้า และลีเขียว) ไปให้หน่วยจ่าย และเก็บฉบับที่ ๔ (ลีขาງ) ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง</p> <p>๓๗.๒.๒ ส่วนบัญชีคุณของหน่วยจ่าย</p> <p>๓๗.๒.๒.๑ รับหลักฐานการเบิกแล้วลงทะเบียนเอกสารจ่าย</p> <p>๓๗.๒.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักฐานการเบิกโดยเฉพาะลายเซ็นของผู้มีสิทธิเบิก</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓๗.๒.๒.๓ ตรวจสอบอัตรา หรือเครดิตของหน่วยเบิก</p> <p>๓๗.๒.๒.๔ หากปรากฏ ความบกพร่องของหลักฐานการเบิกที่หน่วยจ่ายสามารถ แก้ไขได้ ให้จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าความบกพร่องนั้นเป็น สาระที่สำคัญมากหน่วยจ่ายไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ให้ยกเลิก หลักฐานการเบิกนั้น แล้วแจ้งให้หน่วยเบิกทราบ โดยทาง เครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด เพื่อให้หน่วยส่งหลักฐานการ เบิกใหม่ให้ถูกต้อง</p> <p>๓๗.๒.๒.๕ เมื่อดำเนินการ อนุมัติแล้วให้ส่งหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ไปให้ ส่วนเก็บรักษา และเก็บฉบับที่ ๓ ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง แล้ว แจ้งให้หน่วยเบิกทราบการปฏิบัติโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่ เร็วที่สุด</p> <p>๓๗.๒.๒.๖ เมื่อได้รับหลักฐาน การเบิกฉบับที่ ๑ คืนจากหน่วยรับ หลังจากที่หน่วยได้รับ น้ำมันเรียบร้อยแล้วให้สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-จ่าย ลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๓ แล้วลงไปให้ส่วนเก็บรักษา และส่วนควบคุมทางบัญชีคงเก็บฉบับที่ ๑ ไว้เป็นเอกสาร จ่ายของหน่วยจ่าย</p> <p>ข้อ ๓๗.๒.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย</p> <p>๓๗.๒.๓.๑ ดำเนินการจัดส่งน้ำมันตาม หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ที่ได้รับมาจากส่วนบัญชี</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>คุณของหน่วยจ่าย โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น</p> <p>๓๗.๒.๓.๒ การจัดส่งผ่านทางบริษัท หรือองค์กรทางพานิชย์ที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายน้ำมันกับกองทัพบก หรือการใช้บริการขนส่งของบริษัทหรือองค์กรทางพานิชย์นั้น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นครั้งคราวระหว่างกองทัพบก กับพวกรหรือองค์กรทางพานิชย์นั้น ๆ</p> <p>๓๗.๒.๓.๓ เมื่อได้ส่งมอบน้ำมันให้สำนักงานขนส่งต้นทางตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ หรือได้มอบหมายให้บริษัทหรือองค์กรทางพานิชย์ทำการจ่ายหรือขนส่งให้แล้ว ต้องแจ้งให้หน่วยรับทราบถึงการปฏิบัตินั้น โดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด</p> <p>๓. การควบคุมทางบัญชี</p> <p>๓.๑ บัญชีแสดงงบดือตราหรือเครดิตยอดอัตราหรือเครดิต</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ตรวจสอบบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตที่กองทัพบกกำหนดให้หน่วยแบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔๙.๒.๓, ๔๙.๓.๓ และ ๔๙.๔.๓ <p>ข้อ ๔๙.๒.๓ (หน่วยสนับสนุนโดยตรง) ทำบัญชีแสดงยอดที่กำหนดให้ยอดจ่ายและคงเหลือของอัตราหรือเครดิตของหน่วยใช้แต่ละหน่วยที่รับการสนับสนุนตามหัวเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นหลักฐานควบคุมการจ่ายโดยใช้บัญชีคุมอัตราและเครดิตน้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ๕.</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๓.๒ บัญชีแสดงยอดระดับน้ำมันและน้ำมันอื่น ๆ	<p>ข้อ ๔๙.๓.๓ (หน่วยสนับสนุนโดยตรง) ข้อความเข่นเดียวกับ ข้อ ๔๙.๒.๓</p> <p>ข้อ ๔๙.๔.๓ (กรมพลาธิการทหารบก) ข้อความเข่นเดียวกับข้อ ๔๙.๒.๓</p> <p>■ ลิ้งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไมebanทึกจำนวนน้ำมันตามอัตราหรือเครดิตที่กำหนดให้</p> <p>■ ลิ้งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไมebanทึกคำสั่ง วัน เดือน ปีที่กำหนดอัตราหรือเครดิตให้ในบรรทัดแรกของบัญชีคุณ</p> <ul style="list-style-type: none">● ตรวจสอบบัญชีแสดงยอดระดับน้ำมัน และนำมันอื่น ๆ ตามที่กำหนดให้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๓◆ ระบุเบียบกองหัวบวก ว่าด้วยการล่ำงกำลังลิ้งอุปกรณ์ประเภท ๓ ถ่าย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๒.๒, ๔๙.๓.๒ และ ๔๙.๔.๒ <p>ข้อ ๔๙.๒.๒ (หน่วยสนับสนุนโดยตรง) ทำบัญชีแสดงยอดรับ-จ่ายคงเหลือ ค้างรับ ค้างจ่าย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของน้ำมันระดับและน้ำมันอื่น ๆ ที่กำหนดให้เป็นบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ำมันหรือประเภทของงานหรือประเภทของการสะสมอื่น ๆ โดยใช้บัญชีคุณ ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ๓.</p> <p>ข้อ ๔๙.๓.๒ (หน่วยสนับสนุนทั่วไป) ข้อความเข่นเดียวกับข้อ ๔๙.๒.๒</p> <p>ข้อ ๔๙.๔.๒ (กรมพลาธิการทหารบก) ข้อความเข่นเดียวกับข้อ ๔๙.๒.๒</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๓.๓ บัญชีแสดงยอดน้ำมันตามอัตราพิกัด	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบบัญชีแสดงยอดน้ำมันตามอัตราพิกัดของหน่วยแบบพิมพ์ ทบ.๔๖๔-๓๒๘ ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประจำ ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๒.๔, ๔๙.๓.๔ และ ๔๙.๔.๔ ข้อ ๔๙.๒.๔ (หน่วยสนับสนุนโดยตรง) ทำบัญชีแสดงยอดน้ำมันตามอัตราพิกัดที่จ่ายให้กับหน่วยที่รับการสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ำมัน ทบ.๔๖๔-๓๒๘ ผนวก ๓. ข้อ ๔๙.๓.๔ (หน่วยสนับสนุนทั่วไป) ข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๔๙.๒.๔ ◆ ๔๙.๔.๔ (กรมพลารถการทหารบก) ข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๔๙.๒.๔ ■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ หน่วยมีหลักฐานการเบิกน้ำมันอัตราพิกัดไม่ครบถ้วน <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบบัญชีแสดงยอดยึดไว้หนึ่งและคงเหลือของหน่วยแบบพิมพ์ ทบ.๔๖๔-๓๑๐ ผนวก ท. ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประจำ ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๒.๖, ๔๙.๓.๖ และ ๔๙.๔.๖ ข้อ ๔๙.๒.๖ (หน่วยสนับสนุนโดยตรง) ทำบัญชีแสดงยอดยึดไว้หนึ่งและคงเหลือของน้ำมันที่ให้หน่วยอื่นยึดหรือยึดจากหน่วยอื่น โดยใช้บัญชียึด ทบ.๔๖๔-๓๑๐ ผนวก ท. ข้อ ๔๙.๓.๖ (หน่วยสนับสนุนทั่วไป) ข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๔๙.๒.๖
๓.๔ บัญชีแสดงยอดยึด	



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
<p>๔. การเก็บรักษา</p> <p>๔.๑ การเก็บรักษาข้อมูลตามอัตรากำหนด</p>	<p>ข้อ ๔๙.๔.๖ (กรมพลาธิการทหารบก) ข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๔๙.๒.๖</p> <p>• ตรวจสอบน้ำมันตามอัตราปกติ ตามปริมาณที่กำหนดไว้ในถังเชื้อเพลิง ถังอะเหลล' และในภาชนะบรรจุน้ำมันในอัตราของหน่วย</p> <p>◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการล่งกำลังลิ้งอุปกรณ์ประเภท ๓ ลาย พธ. พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๔.๘, ๒๔.๙ และ ๒๔.๙.๑</p> <p>ข้อ ๒๔.๙ หน่วยซึ่งมีน้ำมันตามอัตรากัดต้องเก็บน้ำมันตามอัตรากัดตามปริมาณที่กำหนดไว้ในถังเชื้อเพลิงของยานยนต์ทุกคันและยุทธูปกรณ์ที่มีอยู่ในหน่วยรวมทั้งถังอะเหลล'ตามอัตราของยานยนต์ และในภาชนะบรรจุน้ำมันในอัตราของหน่วย เพื่อให้yanพาหนะและยุทธูปกรณ์นั้น ๆ พร้อมที่จะออกปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่ง เมื่อได้ใช้น้ำมันตามอัตรากัดนั้นไปในงานได้แล้วให้เบิกน้ำมันตามอัตราหรือเครดิตสำหรับงานนั้น ๆ มาเติมให้เต็มตามเดิม</p> <p>ข้อ ๒๔.๙ ในกรณีที่หน่วยใช้ได้เบิกรับน้ำมันตามอัตราหรือเครดิตไปเพื่อทำการจ่าย ณ ที่ตั้งของหน่วย หากปรากฏว่ามีน้ำมันเหลือใช้หลังจากลิ้นสุดระยะเวลาตามอัตราหรือลิ้นสุดงานตามเครดิตแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๔.๒ การเก็บรักษา น้ำมันเชื้อเพลิงกลางแจ้ง	<p>๒๔.๙.๑ หน่วยใช้ นำน้ำมันส่วนที่เหลือทั้งหมดล้วนคืนหน่วยสนับสนุนทันที ห้ามนำฝากไว้ที่หน่วยสนับสนุน</p> <p>■ ลิ้งที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ หน่วยเก็บน้ำมันตามอัตราพิกัดไว้ในถังบรรจุขนาด ๒๐๐ ลิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษา วิธีการเก็บรักษา (การเลือกพื้นที่, การปรับปรุงพื้นที่, การก่อปั้ง และการวางถังบรรจุน้ำมัน) ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ ลาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่กรมพลาริธการทหารบกกำหนด ◆ คู่มือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาลิ้งอุปกรณ์ประเภท ๓ ลาย พธ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑ ข้อ ๑ การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ ๑.๑ น้ำมันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ ชิ้นธรรมดاجะบรรจุในถังขนาด ๒๐๐ ลิตร และถังขนาด ๒๐ ลิตร ไม่ควรเก็บรักษาภายในอาคาร เว้นแต่จะได้จัดให้มีการระบายน้ำอากาศอย่างเพียงพอ และมีอาคารที่ได้ลักษณะตามที่กำหนด ๑.๒ การเก็บรักษากลางแจ้ง ๑.๒.๑ การเลือกพื้นที่



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๑.๒.๑.๑ พื้นที่เก็บรักษาต้องห่างจากอาคารหรือสถานที่อย่างน้อย ๗๕ เมตร</p> <p>๑.๒.๑.๒ มีเส้นทางเข้าออกเป็นพื้นแข็ง สามารถใช้รถยกต์บรรทุกเข้าออกได้ทุกฤดูกาล</p> <p>๑.๒.๑.๓ พื้นที่ได้ระดับเพื่อกองถังได้มั่นคง ดินระบายน้ำได้ดี ไม่เป็นแอ่งลึกที่โอน้ำมันจะอยู่ได้ ไม่มีทางไหลไปสู่ที่ตั้งอื่น หรือลงสู่ทางน้ำหรือท่อทางระบายน้ำ</p> <p>๑.๒.๑.๔ ไม่เป็นหลุมหรือเป็นบ่อน้ำเก่าที่คอมด้วยเศษถ่าน ขยะมูลฝอย หรือวัชพืช</p> <p>๑.๒.๑.๕ ไม่เป็นบริเวณที่ໄอระเหยขوبนนั้นจะลอดไปสู่แหล่งต้นเพลิงต่าง ๆ</p> <p>๑.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่</p> <p>๑.๒.๒.๑ ถากถางพื้นที่ให้เตียนโดยรอบในระยะ ๑๕ เมตร</p> <p>๑.๒.๒.๒ ปรับพื้นที่ให้เรียบ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการกลิ้งถัง</p> <p>๑.๒.๒.๓ ใช้ทรายหรือทินบดหรือวัสดุในลักษณะคล้ายคลิงกันน้ำ โดยเคลี่ยให้ทั่วหน้าประมาณ ๕ ซม. เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี อย่าใช้ถังหรือถ่านโดย เพราะจะกัดถังให้กร่อนได้ หากจะเก็บรักษาอย่างถาวร เท้าวยค่อนกรีดเพื่อให้มั่นคงแข็งแรง</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๑.๒.๒.๔ ปรับปรุงทางเข้าออกให้รถเข้าได้ทุกฤดูกาล</p> <p>๑.๒.๒.๕ ถ้าสามารถทำได้ควรสร้างคันดินรอบพื้นที่กองถังสูงประมาณ ๕๐ ซม. ให้แข็งแรงพอที่จะสามารถถอยน้ำมันที่เก็บรักษาอยู่ทั้งหมดได้แล้วเหลือความสูงอีกอย่างน้อย ๑๕ ซม. เหนือระดับน้ำมัน เพื่อกันมิให้น้ำมันที่ลุดใหม่ไหลไปสู่ที่เก็บหรือสถานที่อื่นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทำห่อทางระบายน้ำได้คันดินให้สามารถระบายน้ำออกได้ทันทีเมื่อฝนตก เมื่อฝนไม่ตกหรือไม่ต้องการระบายน้ำให้ปิดห่อทางไว้อย่างดีเล่นอ</p> <p>๑.๒.๓ การกองถังบรรจุน้ำมันขนาด ๒๐๐ ลิตร</p> <p>๑.๒.๓.๑ ควรใช้ไมเนิร์โนแข็งขนาดอย่างต่ำ ๔" x ๔" หรือ ๒" x ๖" รองถังชั้นแรก เพื่อไม่ให้สัมผัสถกับพื้นดินโดยตรง</p> <p>๑.๒.๓.๒ วางถังทางนอนเป็นแนวคู่ทันทนาถังสู่ทางเดิน ให้แนวฝ่าทางทั้งสองข้างกับพื้นกันถังห่างกัน ๑ พุต ทำหลักหรือไม้กันกลิ้งตรงสุดหัวท้ายของถัง</p> <p>๑.๒.๓.๓ วางถังชั้นต่อไประหว่างถังล่างสองถังให้เป็นรูปพีระมิด โดยไม่ต้องใช้ไม้รองระหว่างชั้นก็ได้ หรืออาจใช้ไม้รองระหว่างชั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการกองและนำถังออกจากการ ก้าใช้ไม้รองระหว่างชั้นห้องมีไม้กันกลิ้งปิดหัวท้ายถังทุกชั้น</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๑.๒.๓.๔ กองสูงไม่เกิน ๓ ชั้นແກ່ ຍາໄມ່ເກີນ ๓๕ ຄັງ ເປັນ ๑ ກອງ</p> <p>๑.๒.๓.๕ ຮະຫວ່າງກອງກາຍໃນຕອນ ເດືອກນັ້ນ ຜວມເວັນທາງເດີນໄວ້ກວ່າງປະມານ ๓ ເມືດ ທຶນນີ້ ຕອນມີ ๖ ກອງ ຮະຫວ່າງຕອນຜວມເວັນທາງເດີນໄວ້ກວ່າງປະມານ ๑๐ ເມືດ</p> <p>๑.๒.๔ ກາຮກອງຄັງບຣຈຸນໍາມັນຂາດ ២០ ລິຕົຮ</p> <p>๑.๒.๔.๑ ໃຊ້ໄຟເໜືອແບບໜາດອຍ່າງ ຕໍ່າ “x ๔” ທີ່ອີ ໨ “x ๖” ວາງເປັນຄານຮອງແລ້ວປຸ້ວຍ ແພຳໄມ້ກະດານທ່າງກັນປະມານ ๑ ນີ້ ໃຫ້ເຕີມພື້ນທີ່ກອງຄັ້ງ ພື້ນທີ່ ๑ ຕອນ ມີຂາດ ๑๕ ເມືດ x ๑๕ ເມືດ ກອງຄັ້ງເຮັດ ຕາມຄວາມກວ່າງໄດ້ ៩៦ ຄັງ ເຮັດຕາມຄວາມຍາໄດ້ ៤៣ ຄັ້ງ</p> <p>๑.๒.๔.๒ ວາງຄັ້ງໃນທາງຕັ້ງ ເຮັດກັນ ຈົນເຕີມພື້ນທີ່ແລ້ວວາງຂັ້ນຕ່ອງໄປຊັ້ນເຫຼື່ອມໃຫ້ເຂົ້າຂ້າງໃນໃຫ້ ເປັນຮູບພຽມຝຶດສູງ ๔ ຂັ້ນ ທຶນ໌ຕອນຈະກອງຄັ້ງໄດ້ ១៥,០៣២ ຄັ້ງ</p> <p>๑.๒.๔.๓ ທາກໃຊ້ກະບະໃນການເກີບ ຮັກຢາ ແລະ ກາຮກອງກະທຳໂດຍຮອຍກ ກີ່ໄມ່ຈໍາເປັນຕົອງສ່ວັງ ທີ່ວາງຄັ້ງດ້ວຍຄານຮອງແລະໄມ້ກະດານຕາມຫຼື້ອ ๑.๒.๔.๑ ແລະ ກາຮຊັ້ນກັນໃນທາງສູງເທົ່າທີ່ເຄື່ອງມືຍົກຂະສາມາດວາງ ຂັ້ນໄດ້</p> <p>■ ລຶ້ງທີ່ທັນວ່າຍົກປົກຕິດ ທັນວ່າຍົກບຣຈຸນໍາມັນຂາດ ២០០ ລິຕົຮ ໄມນີໄມ້ມີຮອບຄັ້ງ</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๔.๓ การเก็บรักษา น้ำมันเชื้อเพลิงในอาคาร	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา (การเลือกพื้นที่, การปรับปรุงพื้นที่, การกองถังและการวางถังบรรจุน้ำมัน) ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ้งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่กรมพลาริธิการทหารบกกำหนด ◆ คู่มือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาลิ้งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. ข้อ ๑.๓ ข้อ ๑.๓ การเก็บรักษาในอาคาร <ul style="list-style-type: none"> ๑.๓.๑ น้ำมันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะอาจเก็บรักษาภายในอาคารได้ เมื่ออาคารที่จะใช้ในการเก็บรักษานั้นมีลักษณะในการก่อสร้างที่พึงประสงค์และอาคารนั้นไม่ได้ใช้ในการเก็บรักษาลิ้งอุปกรณ์รายการอื่นที่เลี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ๑.๓.๒ ลักษณะการก่อสร้างของอาคารที่พึงประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> ๑.๓.๒.๑ ผนัง พื้น และเพดานสร้างด้วยวัสดุทนไฟมีคุณภาพในการทนไฟได้อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง ๑.๓.๒.๒ ประตูที่เปิดออกไปสู่ห้องหรืออาคารอื่นต้องมีกำแพงหรือลิ้นชี้สูงอย่างน้อย ๑๕ ซม. ทำด้วยวัสดุทนไฟเพื่อป้องกันมิให้น้ำมันที่ติดไฟไหม้ไปสู่สถานที่อื่นเมื่อเกิดเพลิงไหม้



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๑.๓.๒.๓ จัดให้มีการระบายอากาศ ได้ภายในคลังอย่างทั่วถึง ควรเป็นการระบายอากาศตาม ธรรมชาติดีกว่าการระบายด้วยเครื่องจักรกล</p> <p>๑.๓.๒.๔ สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ซึ่งภายในคลัง ต้องเป็นชนิดป้องกันการเกิดประกาย ไฟฟ้าได้</p> <p>๑.๓.๒.๕ อยู่ห่างจากคลังหรือ อาคารอื่นพอดีไม่ได้รับอันตรายร่วมกัน เมื่อเกิดการ ระเบิดเนื่องจากเพลิงไหม้ อย่างน้อย ๗๕ เมตร</p> <p>๑.๓.๒.๖ ควรมีช่องระบายขนาด ใหญ่ออกทางหลังคา เพื่อผ่อนแรงระเบิดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้น</p> <p>๑.๓.๒.๗ ให้ติดตั้งสายล่อฟ้าประจำ อาคารตามความเหมาะสม</p> <p>๑.๓.๓ การกองถังให้นำเอารัฐกองถังใน การเก็บรักษาแล้วมาใช้โดยอนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา (การเลือกพื้นที่, การปรับปรุงพื้นที่, การกองถังและการวางถังบรรจุน้ำมัน) <p>◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิงอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พ.ร. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่กรม พลาริการทหารบกกำหนด</p> <p>◆ คู่มือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาลิงอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พ.ร. ข้อ ๒</p>
๔.๔ การเก็บรักษา น้ำมันอุปกรณ์ กลางแจ้ง	



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>ข้อ ๒ การเก็บรักษาน้ำมันอุปกรณ์บรรจุภาชนะ</p> <p>๒.๑ น้ำมันหล่อลื่น ไขขัน และน้ำมันอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีจุดควบไฟสูงซึ่งบรรจุขนาดถัง ๒๐๐ ลิตร ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร ถังหุ้ว กระป๋องหรือภาชนะอื่น หากทำได้ควรเก็บรักษาภายในอาคารเสมอ อย่างไรก็ตามในเมื่อไม่มีอาคารก็อาจจำเป็นต้องเก็บรักษากลางแจ้งได้</p> <p>๒.๒ การเก็บรักษากลางแจ้ง</p> <p>๒.๒.๑ การเลือกพื้นที่เช่นเดียวกับข้อ ๑.๒.๑</p> <p>๒.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่เช่นเดียวกับข้อ ๑.๒.๒</p> <p>๒.๒.๓ การก่ออิฐปูน</p> <p>๒.๒.๓.๑ ไม้รองถังให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑.๒.๓ และข้อ ๑.๒.๔.๑ โดยอนุโลมแล้วแต่กรณี</p> <p>๒.๒.๓.๒ ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร วางกลับเอาหน้าถังลงข้างล่าง อาจกองช้อนกันแบบตระหง่านหรือแบบพิรamide ก็ได้</p> <p>๒.๒.๓.๓ ถังขนาด ๒๐๐ ลิตร วางกองเช่นเดียวกันกับถังน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๒.๒.๓.๔ ถังแบบอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้วางตั้งช้อนกันขึ้นตามปกติ</p> <p>๒.๒.๓.๕ ภาชนะที่บรรจุหีบห่อหรือลัง ให้กองหีบห่อหรือลัง ให้กองหีบห่อหรือลังช้อนกันให้ถังอยู่ในลักษณะตามที่กล่าวแล้วตามแบบของถัง</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๔.๕ การเก็บรักษา น้ำมันอุปกรณ์ในอาคาร	<p>๒.๒.๓.๖ ใช้ผ้าใบ-absorbent หรือ วัสดุอื่นที่กันแผลกันฝนได้คลุมกองถังไว้</p> <p>• ตรวจสอบที่เก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา (การเลือกพื้นที่, การปรับปรุงพื้นที่, การกองถังและการวางถังบรรจุน้ำมัน)</p> <p>◆ ระบุยืนกองหัวบาก ว่าด้วยการล่ำกำลังลิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่ กรมพลาธิการทหารบกกำหนด</p> <p>◆ คู่มือการปฏิบัติงานคลังเก็บกับการเก็บรักษา^{ลิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. ข้อ ๒.๓} ข้อ ๒.๓ การเก็บรักษาในอาคาร</p> <p>๒.๓.๑ แผนผังของคลังเก็บ</p> <p>๒.๓.๑.๑ ระหว่างคลังเก็บด้วยกัน และระหว่างคลังเก็บกับอาคารอื่น ควรให้มีระยะห่าง ประมาณ ๓๐ เมตร เป็นอย่างน้อย</p> <p>๒.๓.๑.๒ สร้างด้วยวัสดุทอนไฟ เพดานคลังควรสูงให้สามารถถอยจากหน้าบารุงน้ำมันได้ ๓.๖๐ เมตร เป็นอย่างน้อย พื้นคลังเทคอนกรีตรับ น้ำหนักได้เพียงพอ ถ้าเป็นอาคารหลายชั้นควรเก็บน้ำมัน^{เฉพาะชั้นล่างเท่านั้น}</p> <p>๒.๓.๑.๓ จัดให้มีระบบท่อทางล่าง น้ำเข้าถึงภายในคลังเก็บอย่างเพียงพอ และควรวางระบบ หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติบนเพดานไว้เป็นตอน ๆ ให้</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>มีทางเดินสำหรับการตรวจสอบ และสำหรับการดับเพลิงอย่างเพียงพอ มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการบรรทุกและขนส่งอย่างพร้อมมูล</p> <p>๒.๓.๑.๔ วางแผนและที่จอดยานพาหนะในพื้นที่ตั้งคลังเก็บอย่างถูกต้อง ให้yanพาหนะสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก ป้องกันความล่าช้า และลับสนในพื้นที่ตั้งคลัง</p> <p>๒.๓.๒ การกองภาระน้ำ</p> <p>๒.๓.๒.๑ แบ่งพื้นที่คลังออกเป็นตอน ๆ ตามความเหมาะสม ถ้าใช้เครื่องมือยกขันทางเดินควรกว้าง ๒ - ๓ เมตร และแต่ละนาดของเครื่องมือยกขันที่ใช้ ถ้าไม่ใช้เครื่องมือยกขันทางเดินควรกว้าง ๑ เมตร</p> <p>๒.๓.๒.๒ ในตอนหนึ่งเก็บเฉพาะน้ำมันชนิดเดียวกัน และภาระบรรจุแบบเดียวกันเท่านั้น</p> <p>๒.๓.๒.๓ ใช้ไม้รองขนาดประมาณ ๔" x ๔" หรือ ๒" x ๖" เสมอ เว้นแต่การเก็บรักษาโดยใช้ระบบ</p> <p>๒.๓.๒.๔ กองภาระต่าง ๆ โดยวางในทางเดียว เว้นแต่ภาระนั้นบรรจุอยู่ในหีบหรือลังก็วางตามลักษณะของหีบหรือลังนั้น</p> <p>๒.๓.๒.๕ กองภาระในลักษณะที่มั่นคงที่สุด โดยให้ลังขันวางอยู่บนลังขันล่าง ๒ ลังเป็นอย่างน้อย</p> <p>๒.๓.๒.๖ กองสูงไม่เกิน ๓.๖๐ เมตร เว้นแต่จะใช้ระบบในการเก็บรักษา อาจกองสูงกว่านั้นได้แต่ต้องให้ห่างจากเพดานอย่างน้อย ๙๐ ซม. ระวังอย่ากอง</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๔.๖ การเก็บรักษา ภาชนะเปล่า	<p>ลูกน้ำภาชนะที่อยู่ขั้นล่างสุดรับน้ำหนักไม่ไหวจะเกิดการบุบ หรือยุบตัวลงได้</p> <p>๒.๓.๒.๗ วางภาชนะบรรจุให้อยู่ในท่า ที่สามารถจะอ่านเครื่องหมายที่ภาชนะนั้นได้ง่ายที่สุด</p> <p>ข้อ ๒.๔ นำมันอุปกรณ์ที่มีจุดวางไฟต่ำกว่า หรือ เท่ากับน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ใช้วิธีการเก็บรักษาเข่นเดียวกับ น้ำมันเชื้อเพลิงโดยอนุโถม</p> <p>● ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา (การเลือก พื้นที่, การกองถัง, การวางถังบรรจุน้ำมัน)</p> <p>◆ ระเบียบกองหัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ้งอุปกรณ์ ประเภท ๓ ลาย พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๓๑</p> <p>ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่ กรมพลาธิการทหารบกกำหนด</p> <p>◆ คู่มือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาลิ้งอุปกรณ์ ประเภท ๓ ลาย พธ. ข้อ ๓</p> <p>ข้อ ๓ การเก็บรักษาภาชนะเปล่า</p> <p>๓.๑ ภาชนะเปล่าที่จะต้องเก็บรักษาและส่งคืน หน่วยจ่ายเพื่อหมุนเวียนบรรจุน้ำมันอีก ได้แก่ ถังน้ำมัน ขนาด ๒๐ ลิตร และถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด ๒๐๐ ลิตร เว้นภาชนะที่บรรจุน้ำมันอุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ น้ำมันที่กำหนดไว้ในอัตราของหน่วย สำหรับภาชนะบรรจุ น้ำมันอุปกรณ์ให้หมุนเวียนใช้ภายในหน่วย</p> <p>๓.๒ ภาชนะเปล่าที่ใช้น้ำมันทดไปแล้วต้องเก็บ รักษาไว้กลางแจ้งเสมอ ส่วนภาชนะเปล่าที่ใหม่หรือซ่อม คืนสภาพยังไม่ได้บรรจุน้ำมันควรเก็บไว้ภายในอาคาร</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๓.๓ ถังเปล่าขนาด ๒๐๐ ลิตร อาจกองไว้ใน ลักษณะเช่นเดียวกัน กับถังบรรจุน้ำมันที่กล่าวแล้ว แต่ไม่จำเป็นต้องให้แนวฝาถังขานานกับพื้น อาจกองเป็น แสตนดิ๊ก ๆ กัน ตอนละ ๙ แคา หรือมากกว่าก็ได้ กองสูง ได้ไม่จำกัด แต่การกองสูงมาก ๆ จะเกิดความไม่สงบ ในการแยกชน จึงมักกองพื้น ๑๒ ชั้น เป็นอย่างมาก ก่อน ทำการกองจะต้องปิดถังให้แน่นด้วยเครื่องมือปิด-เปิดฝาถัง^๔ และให้มีทางเดินรอบ ๆ ตอนด้วย</p>
	<p>๓.๔ ถังเปล่าขนาด ๒๐ ลิตร อาจกองทำนอง เดียวกันกับถังบรรจุน้ำมันตามที่กล่าวแล้ว ในบางกรณี อาจผูกถังขนาด ๒๐ ลิตร รวมกันเป็นมัด มัดละ ๕ ถัง ด้วย แถบรัดที่บุห่องซ้อนเป็นมัด ๆ แต่ต้องมีม้วร่องเสมอ หรือ อาจใช้ระบบในการกองก็ได้ กองได้สูงไม่จำกัดเท่าที่จะ^๕ สามารถกองให้มั่นคงได้ ก่อนการกองต้องปิดฝาถังให้ แน่นด้วยเครื่องมือ ปิด-เปิดฝาถังเสมอ</p>
	<p>๓.๕ การเก็บถังเปล่าขนาด ๒๐ ลิตร อาจวางกอง นอนบนชั้นเก็บก็ได้ การใช้ชั้นเก็บถังเปล่านี้ จะเกิดผลใน การทำให้อาชญาของถังอยู่ไดนานเพราะว่าจะไม่มีน้ำขังอยู่ ข้างบนฝาถัง ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดสนิม การเก็บไว้ฉันทำให้ ไม่ต้องใช้ม้วร่องถังด้วย</p>
	<p>๓.๖ ห้ามน้ำถังเปล่าทุกชนิดไปใช้เพื่อกิจการอื่น นอกจากการบรรจุน้ำมันเป็นอันขาด เมื่อนำว่ายมีถังเปล่า^๖ โดยใช้น้ำมันหมดแล้ว จะต้องล้างคืนให้กับหน่วยจ่ายทันที หรือในโอกาสแรกที่สามารถทำได้</p> <p>■ ลิ่งที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ หน่วยกองถังเปล่าขนาด ๒๐๐ ลิตร ไม่มีม้วร่องถัง</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๔.๗ การทำป้ายและเครื่องหมายในอาคารและกลางแจ้ง	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายในการเก็บรักษา (ขนาด, สี, ชื่อน้ำมัน, จำนวน และวันเดือนปีที่ได้รับ) และเครื่องหมายเตือนอันตราย <ul style="list-style-type: none"> ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่กรมพลาธิการทหารบกกำหนด ◆ คู่มือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. ข้อ ๖ ข้อ ๖ การทำป้ายและเครื่องหมายในการเก็บรักษา <ul style="list-style-type: none"> ข้อ ๖.๑ เครื่องหมายที่ห่อทางและถังน้ำมันขนาดใหญ่ <ul style="list-style-type: none"> ๖.๑.๑ เครื่องหมายແນບສືບອກชนิดน้ำมันให้ทาສີเหลืองแก่เป็นແບກกว้าง ๗.๕ ซม. คาดรอบห่อทางทุกระยะช่วงต่อของห่อ สำหรับถังน้ำมันขนาดใหญ่ทำเป็นແບກกว้าง ๗.๕ ซม. ยาว ๗๕ ซม. ตามแนวตั้งตรงกึ่งกลางด้านข้างของถังน้ำมันขนาดใหญ่ ๒ ข้าง ในด้านที่มองเห็นได้ชัดเจน ถ้าหากกว่า ๑ ແນບ ให้ແຕ່ລະແນບห่างกัน ๗.๕ ซม. เพื่อเป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบชนิดของน้ำมันดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๖.๑.๑.๑ น้ำมันแก๊สโซเชลินอากาศยาน ๑ ແນບ ๖.๑.๑.๒ น้ำมันแก๊สโซเชลินรถยนต์ ๒ ແນບ ๖.๑.๑.๓ น้ำมันเชื้อเพลิงไอพ่น ๓ ແນບ

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๖.๑.๔ นำ้มันเชือเพลิงดีเซล ๕ แกลบ</p> <p>๖.๑.๕ นำ้มันเชือเพลิงเตา ๕ แกลบ</p> <p>๖.๑.๖ ชื่อและเกรดของนำ้มันให้เขียนชื่อ และเกรดของนำ้มันที่ท่อทางด้วยตัวอักษรลีข่าวขนาดสูง ๕ ซม. และที่ถังนำ้มันขนาดใหญ่ด้วยตัวอักษรลีข่าวขนาดสูง ๑๕ ซม. บนพื้นແກบສีด้ำที่พาดวางทับอยู่บนແກบลีบอก ชนิดนำ้มันตามข้อ ๖.๑.๑ ตามความกว้างยาวของพื้นແກบ ลีด้ำให้ใหญ่กว่าพื้นที่อักษรออกไปข้างละ ๒.๕ ซม.</p> <p>๖.๑.๗ ให้ทำเครื่องหมายลูกศรบอกทิศทาง ให้เหลืองนำ้มันในท่อทางด้วยลีเหลืองแก่เป็นແນบขนาดกว้าง ๗.๕ ซม. ยาว ๕๐ ซม. ไว้ใกล้เคียงกับเครื่องหมายແບลี บอกชนิดนำ้มัน ให้ลูกศรชี้ออกจากเครื่องหมายไปตาม ทิศทางให้เหลืองนำ้มันในท่อทางนั้น</p> <p>ข้อ ๖.๓ ป้ายประจำกองถัง</p> <p>๖.๓.๑ ขนาดและสีของป้าย</p> <p>๖.๓.๑.๑ การเก็บรักษากลางแจ้ง ให้ใช้ป้ายขนาด ๒๕ x ๕๐ ซม. พื้นสีน้ำตาล ตัวอักษรลีขava เฉพาะชื่อและเกรดของนำ้มันตัวอักษรขนาดสูง ๕ ซม. ข้อความอื่น ๆ ตามความเหมาะสม</p> <p>๖.๓.๑.๒ การเก็บรักษาภายใน อาคาร ให้ใช้ป้ายขนาด ๑๕ x ๓๐ ซม. พื้นสีน้ำตาล ตัว อักษรลีขava เฉพาะชื่อและเกรดของนำ้มัน ตัวอักษรขนาดสูง ๒ ซม. ข้อความอื่น ๆ ตามความเหมาะสม</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๖.๓.๒ ข้อความป้ายประจำกองถัง ให้ประกอบด้วยลิ๊งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย</p> <p>๖.๓.๓ ลักษณะทางท่าทางของน้ำมันแต่ละชนิด (ถ้ามี)</p> <p>๖.๓.๔ ชื่อน้ำมัน</p> <p>๖.๓.๕ เกรด แบบ หรือประเภท</p> <p>๖.๓.๖ หมายเลขลิ๊งอุปกรณ์</p> <p>๖.๓.๗ จำนวน (นับถัง)</p> <p>๖.๓.๘ วัน เดือน ปีที่ได้รับ</p> <p>๖.๓.๙ วัน เดือน ปีที่ตักตัวอย่างไปทดสอบครั้งสุดท้าย</p> <p>๖.๓.๑ คำแนะนำของป้ายให้ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน อยู่สูงจากพื้นประมาณระดับสายตา</p> <p>ข้อ ๖.๔ ป้ายและเครื่องหมายเดือนอันตราย</p> <p>๖.๔.๑ ให้จัดทำป้ายเดือนอันตรายพื้นลีข่าวตัวอักษรลีเดงไว้ตรงทางเข้า และภายในพื้นที่เก็บรักษา โดยใช้ขนาดของแผ่นป้ายเช่นเดียวกันกับป้ายประจำกองถังในการเก็บรักษากลางแจ้ง หรือการเก็บรักษาไว้ในอาคารแล้วแต่กรณี สำหรับป้ายกลางแจ้งให้ใช้ขนาดตัวอักษรสูง ๑๕ ซม. และป้ายในอาคารใช้ขนาดตัวอักษรสูง ๑๐ ซม. ป้ายเหล่านี้ได้แก่</p> <p>๖.๔.๑.๑ ป้ายห้ามสูบบุหรี่</p> <p>๖.๔.๑.๒ ป้ายห้ามน้ำลิ๊งจุดไฟเข้า</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>๖.๔.๑.๓ ป้ายห้ามเข้า</p> <p>๖.๔.๑.๔ ป้ายอันตรายไวไฟ</p> <p>๖.๔.๑.๕ ป้ายบอกตำแหน่งเครื่อง มือดับเพลิง</p> <p>๖.๔.๑.๖ ป้ายเตือนอันตรายอื่น ๆ ที่จำเป็น</p> <p>๖.๔.๒ ให้ทำเครื่องหมายเตือนอันตรายพื้น ลีข่าว ตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่บนผนังภายนอกอาคารคลัง และที่ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ให้สามารถมองเห็นได้ ชัดเจนในระยะทาง ๗๕ เมตร เป็นอย่างน้อย ตามความ เหมาะสมของขนาดอาคารและขนาดของถังน้ำมันนั้น เครื่องหมายเป็นข้อความเหล่านี้ได้แก่</p> <p>๖.๔.๒.๑ ห้ามสูบบุหรี่</p> <p>๖.๔.๒.๒ อันตรายไวไฟ</p> <p>๖.๔.๒.๓ ข้อความเตือนอันตราย อื่น ๆ ที่จำเป็น และเหมาะสม</p> <p>■ ลิ้งที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ หน่วยไม่ทำเครื่องหมายลูกศร บอกทิศทางไฟของน้ำมัน</p> <p>■ ลิ้งที่หน่วยปฏิบัติพิเศษ หน่วยบันทึกป้ายประจำอุปกรณ์ ไม่ครบถ้วน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบหลักฐานการรายงานนำ้มันไปทำการทดสอบ คุณภาพนำ้มันตามอายุของการเก็บรักษา ◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังลิ้งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พช. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๙ และ ๓๐
๔.๙ การตัก ตัวอย่างนำ้มันไป ทดสอบ	



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>ข้อ ๒๙ จัดให้มีการตักน้ำมันของหน่วยส่งกำลังเพื่อให้หน่วยทดสอบทำการทดสอบคุณภาพน้ำมันทันทีเมื่อสิ้นสัยวันน้ำมันจะเลื่อนคุณภาพหรือถ้าตามอายุของการเก็บรักษาดังนี้</p> <p>๒๙.๑ น้ำมันเชื้อเพลิงไอลพ่นที่เก็บในถังขนาดใหญ่ทุกรอบ ๑ เดือน และที่เก็บในภาชนะบรรจุ ทุกรอบ ๓ เดือน</p> <p>๒๙.๒ น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่เก็บในถังเก็บขนาดใหญ่ทุกรอบ ๒ เดือน และที่เก็บในภาชนะบรรจุทุกรอบ ๓ เดือน</p> <p>๒๙.๓ น้ำมันแก๊สโซลินอยน์ทุกรอบ ๖ เดือน</p> <p>๒๙.๔ น้ำมันดีเซล น้ำมันกําด และน้ำมันเตาทุกรอบ ๖ เดือน</p> <p>๒๙.๕ น้ำมันอุปกรณ์ภาคพื้นดินทุกชนิดทุกรอบ ๑๒ เดือน เน้นน้ำมันอุปกรณ์อากาศยานให้ตรวจสอบจากวันหมดอายุ</p> <p>๒๙.๖ วิธีปฏิบัติในการตักตัวอย่างและการทดสอบ ให้เป็นไปตามที่กรรมพลาธิกรทหารบกกำหนด</p> <p>ข้อ ๓๐ น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานทุกชนิดที่มีอายุในการเก็บรักษาถึงกำหนดที่ต้องตักตัวอย่างไปทดสอบคุณภาพแล้วห้ามนำไปใช้ราชการจนกว่าจะได้ตักตัวอย่างไปทดสอบ และทราบผลการทดสอบคุณภาพแล้ว</p> <p>■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยตักตัวอย่างน้ำมันไปทดสอบไม่ตรงกับอายุของการเก็บรักษา</p>

รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
<p>๕. การรักษาความ ปลอดภัย</p> <p>๕.๑ การป้องกันอัคคี ภัยและการปฏิบัติ เมื่อเกิดอัคคีภัย</p>	<p>• ตรวจสอบเบี่ยบ/คำสั่งการป้องกันอัคคีภัยและการ ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย, แผนการขยับเมื่อเกิดอัคคีภัย, แผนการป้องกันอัคคีภัย, การตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย โดยผู้บังคับบัญชาและการรายงานผล, เครื่องมือดับเพลิง และการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>◆ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๔ (๑) หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความ ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึง ภัยธรรมดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ภัยน้ำท่วมที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และอุปัทวเหตุ เช่น พายุ น้ำท่วม พื้นา่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม และเพลิงไหม้</p> <p>◆ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการ ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๕, ๖, ๗.๕, ๗.๖ และ ๗.๘</p> <p>ข้อ ๕ ความรับผิดชอบ ผบ.หน่วยทุกขนาด มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นใน อาคารสถานที่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยนั้น ๆ</p>



รายการ	การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
	<p>พน.หน่วยระดับกองพันหรือเที่ยบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหารขึ้น ๑ นาย เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง มีหน้าที่อำนวยการดับเพลิง ซึ่งเกิดภัยในหน่วย ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย และเป็นผู้เสนอแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่ พน.หน่วยนั้น ๆ</p> <p>ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง</p> <p>ให้หน่วยระดับกองพันหรือเที่ยบเท่าขึ้นไป กำหนดเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none">๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงใหม่๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยดับเพลิง๖.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์การดับเพลิงและตรวจสิ่งของที่จะเป็นต้นเหตุเพลิงใหม่๖.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชั้นต้น๖.๕ เจ้าหน้าที่ขันย้ายสิ่งของออกจากบริเวณเพลิงใหม่ และควบคุมสิ่งของ๖.๖ เจ้าหน้าที่กันคนพลุกพล่าน และกีดขวางการดับเพลิง๖.๗ เจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุแทรกแซงอื่น ๆ เช่น การโน้มย การก่อวินาศกรรม ฯลฯ๖.๘ เจ้าหน้าที่แสงสว่าง จัดขึ้นเพื่อสะดวกในการเฝ้ารักษาสิ่งของในเวลากลางคืน หลังจากเกิดเพลิงใหม่ให้พ้นจากการเฝ้ารักษาสิ่งของ และเพื่อสะดวกแก่เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่ง