

(สำเนา)

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ.2524

เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก มีการปฏิบัติการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการซ่อมบำรุง โดยใช้ระบบการซ่อมบำรุงระบบเดียวกัน ทั้งยามปกติและยามสงคราม จึงวางระเบียบนี้ไว้สำหรับถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้.-

ตอนที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ.2524”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกคำสั่งกองทัพบก ที่ 337/24721 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2498 เรื่อง การซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์

ข้อความในระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจง และคำแนะนำอื่นใดของ ทบ.ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ หรือที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว ให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน

ข้อ 3 คำจำกัดความในระเบียบนี้

3.1 ยุทโธปกรณ์ (Equipment) หมายถึงสิ่งอุปกรณ์ (สป.) ที่จัดประจำบุคคลหรือประจำหน่วยตามที่กำหนดไว้ในอัตรากิจการจัดและยุทโธปกรณ์(อจย.) ตามอัตราส่งอุปกรณ์ (อสอ.) หรือตามอัตรานัด และหมายรวมถึงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 สิ่งอุปกรณ์ในการพัฒนา และสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบของคลังสายยุทธบริการด้วย เว้นเครื่องบิน

3.2 การซ่อมบำรุง (Maintenance) หมายถึงการกระทำใด ๆ ที่มุ่งหมายจะรักษายุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หรือมุ่งหมายที่จะทำให้ ยุทโธปกรณ์ที่ชำรุดกลับคืนมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และให้หมายรวมถึงการตรวจสภาพ การทดสอบ การบริการ การซ่อมแก้ การซ่อมใหญ่ การซ่อมสร้าง การดัดแปลง และการซ่อมคืนสภาพ

3.3 การตรวจสภาพ (Inspection) หมายถึงการพิจารณาถึงสภาพการใ้ การได้ของยุทโธปกรณ์ โดยการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางจักรกล และทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

3.4 การทดสอบ (Test) หมายถึงการพิสูจน์ทราบสภาพการใช้การได้ของ ยุทโธปกรณ์ และการค้นหาข้อบกพร่องทางไฟฟ้า ทางเคมี และทางจักรกล โดยการใช้ เครื่องมือ หรือวิธีการทดสอบต่าง ๆ

3.5 การบริการ (Service) หมายถึงการทำความสะอาด การดูแลรักษา การ ประจุไฟฟ้า การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น การเติมสารระบบความเย็น และการเติมลม การเติมก๊าซ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความต้องการบริการพิเศษต่าง ๆ ที่อาจกำหนดขึ้นตาม ความจำเป็น เช่น การพ่นสี การหล่อลื่น ฯลฯ เป็นต้น

3.6 การซ่อมแก้ (Repair) หมายถึงการซ่อมยุทโธปกรณ์ชำรุดให้ใช้การได้ และยังหมายรวมถึงการปรับ การถอดเปลี่ยน การเชื่อม การย้ำ และการทำให้แข็งแรง

3.7 การซ่อมใหญ่ (Overhaul) หมายถึงการซ่อมยุทโธปกรณ์ที่ชำรุดให้ใช้ การได้อย่างสมบูรณ์ โดยกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุงไว้เป็นเอกสารโดยเฉพาะ การซ่อมใหญ่ อาจกระทำได้สำเร็จได้โดยการแยกส่วนประกอบ การตรวจสอบสภาพส่วนประกอบ การประกอบ ส่วนประกอบย่อย และชิ้นส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ จะต้องมีการตรวจสอบและการทดสอบการปฏิบัติ การประกอบด้วย

3.8 การซ่อมสร้าง (Rebuild) หมายถึงการซ่อมยุทโธปกรณ์ที่ชำรุด ให้ กลับคืนสู่สภาพมาตรฐานอันใกล้เคียงกับสภาพเดิม หรือเหมือนของใหม่ ทั้งในรูปร่าง คุณสมบัติ ในการทำงาน และอายุของการใช้งาน การซ่อมสร้างอาจกระทำให้สำเร็จได้โดย การถอดชิ้นส่วน ของยุทโธปกรณ์นั้นออกเพื่อนำไปตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนประกอบ และทำการซ่อมแก้ หรือเปลี่ยน ชิ้นส่วน และส่วนประกอบที่ชำรุด หรือใช้การไม่ได้แล้วนำมาประกอบเป็นยุทโธปกรณ์ชิ้นต่อไป

3.9 การดัดแปลงแก้ไข (Modification) หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ยุทโธปกรณ์ตามคำสั่งการดัดแปลง การดัดแปลงนี้ต้องไม่เปลี่ยนลักษณะมูลฐานเดิมของ ยุทโธปกรณ์เพียงแต่เพื่อเปลี่ยนภารกิจ หรือความสามารถในการทำงาน และเพิ่มความปลอดภัย แก่ผู้ใช้ และเพื่อผลที่ต้องการตามแบบที่กำหนดให้เปลี่ยนแปลงนั้น

3.10 การซ่อมคืนสภาพ (Reclamation) หมายถึงการดำเนินการวิธี ซ่อมยุทโธปกรณ์ที่ใช้การไม่ได้ เลิกใช้ ละทิ้ง หรือเสียหายแล้วให้ใช้ประโยชน์ได้ หรือซ่อมชิ้นส่วน ส่วนประกอบ หรือองค์ประกอบของยุทโธปกรณ์เหล่านั้นให้ใช้ประโยชน์ได้ และนำกลับคืนสายส่ง กำลังต่อไป

3.11 การปรนนิบัติบำรุง (Preventive Maintenances) หมายถึง การดูแล และการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะรักษายุทโธปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี โดยจัดให้มีระบบการตรวจสอบสภาพ การตรวจค้น และการ แก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่จะเกิดขึ้นหรือที่จะชำรุดมากขึ้น

3.12 ถอดปรน (Cannibalization) หมายถึงการถอดชิ้นส่วน และ ส่วนประกอบ ตามที่ได้รับอนุมัติจากยุทโธปกรณ์ครบชุด หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ ซ่อมได้แต่ไม่คุ้มค่า หรือที่จำหน่ายแล้วเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ยุทโธปกรณ์อื่น

3.13 ยุบรวม (Cannibalize) หมายถึงการถอดชิ้นส่วนใช้งานได้ จาก ยุทโธปกรณ์หนึ่งไปประกอบกับอีกยุทโธปกรณ์หนึ่ง

ข้อ 4 หลักการซ่อมบำรุง

4.1 การซ่อมบำรุงต้องปฏิบัติตาม คู่มือที่กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบได้จัดพิมพ์ขึ้น หรือจัดหาแจกจ่าย โดยให้ทำการซ่อมบำรุงได้ไม่เกินที่กำหนดไว้ และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการยุทธ

4.2 การซ่อมแก้ ต้องพยายามกระทำ ณ ที่ซึ่งยุทโธปกรณ์นั้นตั้งอยู่ เพื่อให้ยุทโธปกรณ์นั้นกลับใช้งานได้โดยเร็ว

4.3 ยุทโธปกรณ์ที่ชำรุดเกินขีดความสามารถของหน่วยที่จะทำการซ่อมบำรุงให้ส่งซ่อมที่หน่วยซ่อมบำรุงประเภทสูงกว่า หรือขอให้หน่วยซ่อมบำรุงที่สูงกว่ามาทำการซ่อมให้

4.4 ห้ามทำการซ่อมแบบยุบรวม เว้นแต่

4.4.1 ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กระทำได้ หรือ

4.4.2 ในกรณีฉุกเฉินและสถานการณ์ทางยุทธวิธีบังคับ ซึ่งไม่สามารถจะติดต่อกับหน่วยที่มีหน้าที่สนับสนุนได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ แต่ต้องรายงานให้ผู้มีอำนาจให้กระทำได้ทราบ โดยผ่านหน่วยสนับสนุน ในโอกาสแรกที่สามารถทำได้

ข้อ 5 ประเภทของการซ่อมบำรุง ให้แบ่งการซ่อมบำรุงออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้.-

5.1 การซ่อมบำรุงระดับหน่วย

5.2 การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง

5.3 การซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป

5.4 การซ่อมบำรุงระดับคลัง (Depot Maintenance)

ข้อ 6 การซ่อมบำรุงระดับหน่วย คือ การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยที่ใช้ยุทโธปกรณ์นั้น โดยผู้ใช้ หรือพลประจำยุทโธปกรณ์ และช่างซ่อมของหน่วยการซ่อมบำรุงประเภทนี้ ประกอบด้วย การตรวจสภาพ การทำความสะอาด การบริการ การรักษา การหล่อลื่น การปรับตามความจำเป็น การเปลี่ยนชิ้นส่วนซ่อมเล็กๆ น้อยๆ การซ่อมบำรุงระดับหน่วยจะกระทำอย่างจำกัดตามคู่มือหรือคำสั่ง หรือผังการซ่อมบำรุง(Maintenance Allocation Chart) ที่อนุญาตให้กระทำได้ในระดับนี้

ข้อ 7 การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง คือ การซ่อมบำรุงที่อนุมัติให้กระทำต่อยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบการซ่อมบำรุงของหน่วยสนับสนุนโดยตรง ซึ่งเป็นหน่วยที่กำหนดขึ้นตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรืออัตราเฉพาะกิจ (อจก.) และบ่งถึงภารกิจการซ่อมบำรุงดังกล่าวไว้

การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง เป็นการซ่อมแก้อย่างจำกัดต่อยุทโธปกรณ์ครบชุด หรือซ่อมแก้ส่วนประกอบที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ ประกอบด้วย การซ่อม และ

การเปลี่ยนส่วนที่ใช้งานไม่ได้ รวมทั้งการซ่อมและการเปลี่ยนส่วนประกอบย่อย (Sub-assemblies) และส่วนประกอบธรรมดา (Assemblies)

ข้อ 8 การซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป คือ การซ่อมแก๊ซทุโพรปรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ที่เกินขีดความสามารถของ การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง เพื่อส่งกลับเข้าสายการส่งกำลัง หรือเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนโดยตรง (Direct Exchange) รวมทั้งทำการซ่อมส่วนประกอบใหญ่และส่วนประกอบย่อย เพื่อส่งเข้าสายการส่งกำลัง

ข้อ 9 การซ่อมบำรุงระดับคลัง คือ การซ่อมบำรุงโดยหน่วยซ่อมชั้นคลังของกรมฝ่ายยุทธบริการ ซึ่งจะทำการซ่อมใหญ่ทุโพรปรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ให้กลับคืนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์ตามคู่มือทางเทคนิค หรือทำการซ่อมสร้างทุโพรปรณ์ให้อยู่ในสภาพเหมือนของใหม่

ตอนที่ 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ 10 การซ่อมบำรุงระดับหน่วย เป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วยใช้ทุโพรปรณ์นั้น จะต้องจัดให้มีการดำเนินการดังนี้.-

10.1 ทำการปรนนิบัติบำรุงทุโพรปรณ์ตามคู่มือการปรนนิบัติบำรุง หรือคำสั่งการหล่อลื่นสำหรับทุโพรปรณ์ชนิดนั้นโดยเคร่งครัด

10.2 ทำการซ่อมบำรุงระดับหน่วยตามที่กำหนดไว้ในคู่มือทางเทคนิค หรือตามที่สายยุทธบริการกำหนดให้กระทำ

10.3 ถ้าทุโพรปรณ์ชำรุด หรือจำเป็นต้องปรนนิบัติบำรุงเกินกว่าที่กำหนดไว้ให้ส่งไปรับการซ่อม หรือรับการปรนนิบัติบำรุง ที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง

10.4 ก่อนส่งทุโพรปรณ์ไปดำเนินการตามข้อ 10.3 ให้หน่วยใช้แจ้งให้หน่วยสนับสนุนโดยตรงทราบก่อน เมื่อได้รับแจ้งให้ส่งทุโพรปรณ์ไปทำการซ่อมแล้วจึงจัดส่งไป

ในกรณีที่หน่วยสนับสนุนโดยตรงสามารถส่งชุดซ่อมมาซ่อมยังหน่วยใช้ได้ ก็อาจจะส่งชุดซ่อมมาทำการซ่อมให้ ทั้งนี้หน่วยสนับสนุนโดยตรง จะต้องพิจารณาถึงการประหยัด และสถานการณ์ด้วย

10.5 ก่อนส่งทุโพรปรณ์ไปซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง หน่วยใช้จะต้องทำการปรนนิบัติบำรุงและทำการซ่อมบำรุงในชั้นของตนให้เรียบร้อยก่อน

10.6 ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดเมื่อใช้ไปแล้ว ให้ทำการเบิกทดแทนไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรงทันที การเบิกให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4

10.7 การส่งยุทธโปกรณ์ไปซ่อม ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่ง และรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2500

10.8 ในการซ่อมบำรุงหรือการปรนนิบัติบำรุงชั้นหน่วยนั้นพลประจำยุทธโปกรณ์มีหน้าที่ช่วยเหลือช่างซ่อมของหน่วย

10.9 ขอบเขตของการซ่อมบำรุง ให้ปฏิบัติตามคู่มือ คำสั่ง หรือระเบียบที่กำหนดไว้เป็นรายยุทธโปกรณ์

ข้อ 11 การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรงมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบำรุงยุทธโปกรณ์ที่ส่งมาซ่อมยังหน่วยของตน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งกำลังขึ้นส่วนซ่อม หน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรงต้องให้การสนับสนุนโดยใกล้ชิด ต่อหน่วยใช้ดังนี้.-

11.1 ทำการซ่อมยุทธโปกรณ์ที่หน่วยใช้ในความรับผิดชอบส่งมาซ่อม

11.2 พิจารณาจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ไปทำการซ่อม ณ ที่ตั้งหน่วยใช้ ถ้าสามารถทำได้ และประหยัดกว่าการให้หน่วยใช้ส่งยุทธโปกรณ์มาซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง หรือทำการซ่อมโดยการแลกเปลี่ยนโดยตรง

11.3 ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยใช้ เพื่อลดข้อขัดข้องและทำให้เครื่องมือปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

11.4 ช่วยเหลือหน่วยใช้ในการหาสาเหตุข้อขัดข้องของยุทธโปกรณ์

11.5 ทำการกู้ซ่อมยุทธโปกรณ์ของหน่วยใช้ เมื่อได้รับการร้องขอ

11.6 ทำการซ่อมแบบยุบรวมเมื่อจำเป็น และได้รับอนุมัติแล้ว

11.7 สนับสนุนขึ้นส่วนซ่อมตามอัตราปกติและขึ้นส่วนซ่อมตามความต้องการให้แก่หน่วยใช้

11.8 ยุทธโปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้ว ให้ส่งกลับคืนหน่วยใช้ การส่งคืนให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2500 หรือส่งไปเป็นสิ่งอุปกรณ์สำรองการซ่อม (Maintenance Float) ในกรณีที่ได้ทำการซ่อมโดยการแลกเปลี่ยนกับหน่วยใช้

11.9 รักษาระดับการสะสมขึ้นส่วนซ่อมตามที่ได้รับอนุมัติ (ASL)

11.10 ขอบเขตการซ่อมบำรุง ให้ปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่กำหนดไว้เป็นรายยุทธโปกรณ์

ข้อ 12 การซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป ผู้บังคับหน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนหน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขอบเขตหน้าที่ของหน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไปมีดังนี้.-

12.1 ระบุวัตถุประสงค์เพื่อทำการซ่อมหรือทำการซ่อมใหญ่จากหน่วยซ่อมบำรุง สนับสนุนโดยตรงจากตำบลรวบรวม หน่วยส่งกำลังและหน่วยอื่น ๆ ที่มีความรับผิดชอบ ในการซ่อมบำรุง

12.2 ทำการซ่อมใหญ่

12.3 ส่งยุทธโศปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้ว เข้าสายการส่งกำลัง

ข้อ 13 การซ่อมบำรุงระดับคลัง ดำเนินการซ่อมโดยหน่วยที่มีหน้าที่ตามอัตราการจัด ให้ทำการซ่อมบำรุงระดับคลัง โดยกรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ การซ่อมบำรุงระดับคลัง ให้ดำเนินการดังนี้.-

13.1 กรมฝ่ายยุทธบริการ เป็นผู้พิจารณาว่ายุทธโศปกรณ์ใดที่อยู่ในความ รับผิดชอบของตน จะมีการซ่อมระดับคลัง

13.2 ทำการซ่อมบำรุงยุทธโศปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ ประจำยุทธโศปกรณ์นั้น หรือตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต

13.3 กรมฝ่ายยุทธบริการ รับผิดชอบ พิจารณากำหนดแนวความคิดในการ ซ่อมบำรุงระดับคลัง เมื่อได้แจกจ่ายยุทธโศปกรณ์ให้แก่หน่วยใช้ โดยกำหนดว่าจะต้องทำการซ่อม บำรุงระดับคลังเมื่อใด

13.4 ยุทธโศปกรณ์ที่จะนำมาซ่อมประเภทนี้ ค่าซ่อมไม่ควรเกิน 65 % ของ ราคาจัดหาใหม่

13.5 กรมฝ่ายยุทธบริการ รับผิดชอบการวางแผนในรายละเอียดได้แก่ จำนวน ยุทธโศปกรณ์ที่จะเข้ารับการซ่อม ความต้องการชิ้นส่วนซ่อม ตลอดจนแผนการซ่อม โดยต้องจัดทำ ให้แล้วเสร็จก่อนถึงกำหนดการซ่อมไม่น้อยกว่า 3 ปี และให้เสนอความต้องการ ในการซ่อมเข้า รับการจัดสรรงบประมาณล่วงหน้า 3 ปี

13.6 เมื่อซ่อมเสร็จแล้ว ให้ส่งขึ้นบัญชีคุมของกรมฝ่ายยุทธบริการ เพื่อการ แจกจ่ายใหม่

ข้อ 14 กรมฝ่ายยุทธบริการ และกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2510 มีหน้าที่และความ รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง ดังนี้.-

14.1 กำหนดหลักการและคำสั่ง หรือคำแนะนำทางเทคนิค ได้แก่.-

14.1.1 แผนผังการแบ่งมอบการซ่อมบำรุงระดับต่าง ๆ

(Maintenance Allocation Chart)

14.1.2 คู่มือการใช้ยุทธโศปกรณ์

14.1.3 คู่มือทางเทคนิค

14.1.4 คำสั่งการหล่อสี

14.1.5 คำสั่งการตัดแปลงยุทธโศปกรณ์

14.1.6 คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับคุณลักษณะ และ
การใช้

เครื่องมือเครื่องทดสอบและเครื่องอุปกรณ์

14.1.7 คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคของการซ่อมบำรุง
วิธีดำเนินการ และการวางผังโรงงานซ่อม

14.1.8 บัญชีรายชื่อชิ้นส่วนซ่อมที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทุก
ประเภท

14.2 ตรวจสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงชุดโรปกรณของหน่วยต่าง ๆ

14.3 ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ผู้บังคับหน่วยทหารในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การซ่อมบำรุงระดับหน่วย การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง และการซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป

14.4 ทำการตรวจการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามที่ระเบียบการซ่อมบำรุงกำหนด
ไว้

ข้อ 15 ผู้บัญชาการกองพล รับผิดชอบการซ่อมบำรุงชุดโรปกรณของหน่วยซ่อม
บำรุงในกองพล

ข้อ 16 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ รับผิดชอบการซ่อมบำรุงของหน่วย
ซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป

ข้อ 17 แม่ทัพภาค รับผิดชอบการซ่อมบำรุงเป็นส่วนรวมในกองทัพภาคของตน

ข้อ 18 กรมฝ่ายยุทธบริการ รับผิดชอบทางเทคนิคทั้งปวง และการซ่อมบำรุง
ระดับคลัง

ข้อ 19 ให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 20 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2524

รับคำสั่งผู้บัญชาการทหารบก

(ลงชื่อ) พลเอก ปิ่น ธรรมศรี

(ปิ่น ธรรมศรี)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก